GIG CYMRU NHS WALES

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health Wales

Tueddiadau Iechyd Rhywiol yng Nghymru:

Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol, darpariaeth Dulliau Atal Cenhedlu Brys a Chyfnod Hir Gwrthdroadwy

Adroddiad Blynyddol 2026 v.2

(Data hyd at ddiwedd 2025)

Gwybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn bodoli i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru. Rydym yn gweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gyda'n partneriaid a'n cymunedau.

Y Ganolfan Wyliadwriaeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

www.icc.gig.cymru/

Cydnabyddiaethau:

Hoffai Iechyd Cyhoeddus Cymru ddiolch i bawb a gyfrannodd at ddarparu gwasanaethau, data a systemau gwyliadwriaeth ar gyfer iechyd rhywiol yng Nghymru.

Adroddiad wedi'i baratoi gan grŵp pwnc arbenigol BBV, STI, TB ac Anghydraddoldebau, Y Ganolfan Wyliadwriaeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Awgrym ar gyfer Cyfeiriad: Is-adran Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026). Tueddiadau Iechyd Rhywiol yng Nghymru: Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol, darpariaeth Atal Cenhedlu Brys a Chyfnod Hir Gwrthdroadwy - Adroddiad blynyddol (data hyd at ddiwedd 2025). Caerdydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cynnwys

Rhestr Byrfoddau 6

Crynodeb gweithredol 7

Diben 7
Y canfyddiadau allweddol 7

Ffynonellau data 10

Profion a diagnosisau STIs 11

Profi ar gyfer STIs 11
Diagnosisau STIs 18
Ailheintiadau: 24
Cyd-heintiadau 26

Atal cenhedlu 27

Dulliau atal cenhedlu cyfnod hir gwrthdroadwy (LARC) 27
Atal cenhedlu brys 30

Atodiadau 32

Tablau

Tabl 1: Nifer y profion STIs, yn ôl haint, gwasanaeth profi a blwyddyn 2016-2025, Cymru. 11
Tabl 2: Nifer yr unigolion a brofwyd, yn ôl haint, gwasanaeth profi a blwyddyn 2016-2025, Cymru 12
Tabl 3: Tabl gwres o'r gyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 13
Tabl 4: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn SHCs yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl, ethnigrwydd, a blwyddyn$ 2016 i 2025 13
Tabl 5: Nifer yr unigolion a brofwyd drwy'r gwasanaeth GPP, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl ac ethnigrwydd, 2021-2025 14
Tabl 6: Nifer yr unigolion a brofwyd gan feddygon teulu/ANC yn ôl rhyw, grŵp oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2016-2025 15
Tabl 7: Nifer y gwrywod a brofwyd mewn carchardai Cymru, yn ôl STI a blwyddyn 2016-2025 16
Tabl 8: Nifer y gwrywod a brofwyd mewn carchardai yng Nghymru, yn ôl grŵp oedran, carchar a blwyddyn 2016-2025 16
Tabl 9: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o STIs a chyfradd bositifedd (%), yn ôl lleoliad a blwyddyn 2016 i 2025 19
Tabl 10: Nifer yr unigolion a brofwyd a nifer a chyfran (%) yr unigolion â chanlyniad positif yn GPP, yn ôl STI a blwyddyn 2021 i 2025 20
Tabl 11: Diagnosisau clamydia fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 20
Tabl 12: Diagnosisau gonoroea fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 21

Tabl 13: Diagnosisau siffilis fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 21
Tabl 14: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o siffilis, ffurflenni gwyliadwriaeth siffilis estynedig, yn ôl cam yr haint a'r flwyddyn 2016 i 2025 22
Tabl 15: Diagnosisau herpes gwenerol pwl 1af fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn.Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 22
Tabl 16: Diagnosisau defaid gwenerol pwl cyntaf fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn. Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch. 23
Tabl 17: Nifer y gwrywod a gafodd ddiagnosis mewn SHCs, yn ôl cyfeiriadedd rhywiol a gafodd ei hunan-adroddd, haint a blwyddyn 2016-2025 24
Tabl 18: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o frech M, fesul Bwrdd Iechyd yn 2022-2025 24
Tabl 19: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn SHCs o clamydia, gonoroea neu siffilis yn 2025 a nifer a chyfran (%) yr unigolion a gafodd haint rhwng 2022 a 2024 (data SHCs yn unig) 25
Tabl 20: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn SHCs yn 2025, gyda thystiolaeth o ailheintiadau clamydia, gonoroea neu siffilis, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd ac ethnigrwydd[$] 26
Tabl 21: Nifer yr unigolion â chyd-heintiadau STIs yn 2025 26
Tabl 22: Cyfradd cyd-heintiadau fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl cyd-heintiad, rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl, ac ethnigrwydd[$] yn 2025 27
Tabl 23: Tabl gwres o'r gyfradd dderbyn fesul 100,000 o boblogaeth o fenywod sy'n derbyn LARC mewn SHCs, yn ôl math a blwyddyn, 2016-2025 28
Tabl 24: Tabl gwres o'r gyfradd dderbyn fesul 100,000 o'r boblogaeth (benywod) o LARC mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, a blwyddyn (mathau cyfunol) 29
Tabl 25: Cyfran y menywod sy'n derbyn unrhyw ddull atal cenhedlu gan SHCs, yn ôl Bwrdd Iechyd a blwyddyn (mathau cyfunol) 29
Tabl 26:Nifer yr unedau LARC a ragnodwyd gan ofal sylfaenol, yn ôl math, Bwrdd Iechyd a blwyddyn, 2020-2025 30
Tabl 27: Nifer yr unigolion a gafodd ddull atal cenhedlu brys mewn SHCs, yn ôl math (geneuol ac IUD) fesul blwyddyn 30
Tabl 28: Nifer y benywod a gafodd ddull atal cenhedlu brys (mathau cyfunol) mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn, 2016-2025 31
Tabl 29: Cyfran y benywod a gafodd unrhyw ddull atal cenhedlu drwy SHCs sy'n derbyn dulliau atal cenhedlu brys, yn ôl blwyddyn (mathau cyfunol) 31
Tabl 30: Nifer yr unedau atal cenhedlu brys a ragnodwyd gan feddygon teulu ym mhob Bwrdd Iechyd, fesul blwyddyn 31

Ffigurau

Ffigur 1: Nifer yr unigolion a brofwyd am STIs dethol, yn ôl blwyddyn 2016 i 2025, Cymru (ffynonellau cyfunol) 12

Ffigur 2: Map gwres o bobl a brofwyd am STIs mewn SHCs fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol preswyl, 2025 14
Ffigur 3: Map gwres o bobl a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth GPP fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol preswyl, 2025 15
Ffigur 4: Nifer yr unigolion sy'n derbyn prawf STI, yn ôl grŵp oedran a blwyddyn..... 17
Ffigur 5: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, yn ôl clefyd a blwyddyn 18
Ffigur 6: Nifer yr unigolion sy'n derbyn LARC mewn SHCs, yn ôl math a blwyddyn..... 28

Rhestr Byrfoddau

ANC	Gofal cynenedigol
BIPAB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
BIPBC	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
BIPCTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
BIPCF	Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
GBMSM	Dynion hoyw, deurywiol ac eraill sy'n cael rhyw gyda dynion
MT	Meddyg Teulu
BIPHDd	Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
HIV	Feirws imiwnoddiffygiant dynol
IUD	Dyfais fewngroth
IUS	System fewngroth
LARC	Dull atal cenhedlu cyfnod hir gwrthdroadwy
BIAP	Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
BIPBA	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
STI	Haint a drosglwyddir yn rhywiol
SHC	Clinig iechyd rhywiol
SWS	Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru
GPP	Gwasanaeth Profi a Phostio

Crynodeb gweithredol

Diben

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r tueddiadau mewn iechyd rhywiol ym mhoblogaeth Cymru hyd at ddiwedd 2025, gan gynnwys gwybodaeth am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs), darpariaeth atal cenhedlu brys a dulliau atal cenhedlu cyfnod hir gwrthdroadwy (LARC). Mae'r adroddiad wedi'i anelu at lunwyr polisi, clinigwyr a chynllunwyr gwasanaethau iechyd, comisiynwyr, asiantaethau cyfiawnder troseddol ac asiantaethau'r trydydd sector a'r byd academaidd.

NODYN BWYSIG AR GYFLAWNRWYDD DATA:

Bu newidiadau sylweddol yn y ffordd y darperir a phrosesir data am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) sy'n deillio o glinigau iechyd rhywiol a'r gwasanaeth Profi a Phostio yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Cyflwynir data yma ar gyfer y cyfnod 2016 – 2025 ac maent yn disodli adroddiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Yn ogystal, mae problemau technegol parhaus o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPCF) wedi arwain at dan-adrodd data clinigol ar gyfer 2025. Er bod hyn yn effeithio ar ddata tueddiadau ar lefel y bwrdd iechyd a Chymru, mae dadansoddiad sensitifrwydd yn dangos bod y duedd gyffredinol o ran gostyngiad yn nifer yr holl heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yng Nghymru yn 2025 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol yn parhau i fod yn ganfyddiad clir, ac mae holl ddata'r flwyddyn flaenorol yn gyflawn. O ganlyn, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli data tueddiadau diweddar BIPCF a Chymru gyfan a gall y cyfan fod yn amodol ar newid mewn adroddiadau yn y dyfodol.

Mae rhagor o fanylion yn Atodiadau A a B.

Y canfyddiadau allweddol

Tueddiadau STI

- O'i gymharu â 2024, cofnodwyd gostyngiadau ar draws yr holl heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a adroddwyd. Yn 2025, roedd:
    - 4,300 diagnosis o clamydia (134.9 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Roedd achosion yn fwyaf cyffredin ymhlith menywod ac yn y grŵp oedran 15-24
    - 1,446 diagnosis o gonoroea (45.4 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Roedd achosion yn fwyaf cyffredin ymhlith dynion a'r rhai 15-24 oed
    - 414 diagnosis o siffilis (13.0 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Roedd achosion yn fwyaf cyffredin ymhlith dynion a'r rhai rhwng 25 a 34 oed.
    - 913 diagnosis o herpes gwenerol pwl cyntaf (35.0 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Roedd achosion yn fwyaf cyffredin ymhlith menywod a'r rhai 15-24 oed
    - 880 diagnosis o ddefaid gwenerol pwl cyntaf (27.6 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Bu gostyngiad dros 70% yn ystod y degawd diwethaf
- Cafodd 11 achos o frech M eu diagnosio yng Nghymru yn 2025: 10 achos o Cytras IIb ac 1 achos o frech M Cytras Ib, yr achos gyntaf i gael ei adrodd yng Nghymru

- Lle cafodd cyfeiriadedd rhywiol ei hunangofnodi gan ddynion (53% o achosion), mae clamydia, herpes gwenerol, a defaid gwenerol yn cael eu diagnosio'n amlach mewn gwrywod heterorywiol ifanc. Mae gonoroea a siffilis yn cael eu diagnosio'n amlach mewn dynion hoyw, deurywiol ac eraill sy'n cael rhyw gyda dynion (GBMSM).

- **Ailheintiadau**: Mae achosion o ailheintiadau clamydia, gonoroea a siffilis yn amrywio rhwng 9 ac 20% o ddiagnosisau yn 2025. Cofnodwyd y rhan fwyaf o achosion o ailheintiadau mewn Clinigau Iechyd Rhywiol ym Myrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Aneurin Bevan. Mae proffil demograffig unigolion sy'n cael eu hailheintio yn amrywio:
    - Mae ailheintiadau â clamydia yn fwy niferus ymhlith: benywod; grŵp oedran 15-24
    - Mae ailheintiadau â gonoroea yn fwy niferus ymhlith: gwrywod; grŵp oedran 25-34
    - Mae ailheintiadau â siffilis yn fwy niferus ymhlith: dynion; grwpiau oedran 25-34 a 35-44

- **Cyd-heintiadau STI**: Cofnodwyd y cyfraddau uchaf o gyd-heintiadau gonoroea â clamydia neu siffilis mewn Clinigau Iechyd Rhywiol ym Myrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bae Abertawe. Roedd cyfraddau cyd-heintiadau clamydia a siffilis ar eu huchaf mewn Clinigau Iechyd Rhywiol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae proffil demograffig y cyd-heintiadau yn dangos:
    - Roedd cyd-heintiadau clamydia/gonoroea ar eu huchaf ymhlith dynion a'r rhai 15-24 oed
    - Roedd cyd-heintiadau gonoroea/siffilis ar eu huchaf ymhlith dynion a'r rhai rhwng 35 a 44 oed
    - Roedd cyd-heintiadau clamydia/siffilis ar eu huchaf ymhlith dynion a'r rhai 15-24 oed

Profi

- Ers cyflwyno'r gwasanaeth Profi a Phostio (GPP) yng Nghymru mae cynnydd wedi bod yn nifer y profion STI, fodd bynnag, roedd gostyngiad o 6% yng nghyfanswm cyffredinol y profion STI yng Nghymru yn 2025 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Bu gostyngiad o 7% yng nghyfanswm yr unigolion a brofwyd hefyd ers 2024.
- Mae tueddiadau profi yn ôl oedran yn dangos gostyngiad anghymesur mewn profion ymhlith pobl ifanc 15-24 oed, gostyngiad o 20.3% dros y degawd diwethaf.
- Bu gostyngiad o 1.7% yn nifer y gwrywod sy'n cael profion STI mewn carchardai yng Nghymru yn 2025, ac ar draws pob prawf STI, gyda'r gostyngiad mwyaf (2.6%) i'w weld mewn profion clamydia.

Dulliau atal cenhedlu cyfnod hir gwrthdroadwy (LARC)

- Bu gostyngiad yn nifer yr unigolion a dderbyniodd LARC, gan gynnwys dyfais fewngroth (IUD/IUS), mewnblaniad, neu bigiad mewn Clinigau Iechyd Rhywiol yn 2025, yn dilyn sefydlogrwydd cymharol yn y darpariaeth LARC yn y tair blynedd flaenorol:

- Mewnblaniadau oedd y dull LARC a osodwyd amlaf yn 2025, a derbyniodd 6,624 o unigolion y dull hwn o atal cenhedlu

Ffynonellau data

Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru (SWS)

Mae'r Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru (SWS) a gyflwynwyd yn 2011, yn coladu gwybodaeth o'r systemau rheoli cleifion electronig a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn clinigau iechyd rhywiol integredig yng Nghymru. Mae SWS yn darparu set ddata Cymru gyfan sy'n cynnwys canlyniadau profion STI a BBV a gwybodaeth am ddiagnosis unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd rhywiol yng Nghymru, ynghyd â rhywfaint o ddata demograffig ac ymddygiadol allweddol ar gyfer yr unigolion hynny megis rhyw, oedran, ethnigrwydd a'r awdurdod lleol lle maent yn byw.

Gwyliadwriaeth Siffilis Estynedig

Mae ffurflenni Gwyliadwriaeth Siffilis Estynedig yn cael eu llenwi gan y clinigydd, gyda'r claf yn rhoi manylion am wybodaeth ychwanegol nad yw'n cael ei chynnwys fel mater o drefn ar systemau clinigol safonol, megis ffactorau risg a rhwydweithiau rhywiol.

Y Gwasanaeth Profi a Phostio (GPP) / The Doctors Lab (TDL)

Cyflwynwyd y gwasanaeth Profi a Phostio (GPP) yng Nghymru yn 2020 fel cynllun peilot i gynorthwyo mynediad parhaus at brofion STI yn ystod pandemig COVID-19. Mae'r cynllun yn defnyddio pecynnau profi ar gyfer clamydia, gonoroea, siffilis, HIV, hepatitis B a hepatitis C sy'n cael eu harchebu ar-lein a'u hanfon drwy'r post. Mae'r canlyniadau'n cael eu hanfon drwy neges destun at yr unigolion gyda chyfarwyddyd ar gyfer triniaeth glinigol iechyd rhywiol yn ôl yr angen. Cynhyrchir data gan gynnwys y profion y gofynnwyd amdanynt, y samplau a gwblhawyd a'r canlyniadau trwy lwyfan archebu Signum Health a thrwy The Doctors Lab (TDL).

System Rheoli Gwybodaeth Labordai / Casglu Data Datastore

Mae'r System Rheoli Gwybodaeth Labordai (LIMS) yn system wybodaeth gyfrifiadurol y mae staff labordai yn ei defnyddio i gofnodi ceisiadau am brofion patholeg gan wardiau, theatrau, adrannau damweiniau ac achosion brys a chlinigau. Yna caiff canlyniadau'r profion eu cysylltu ag enw'r claf gan LIMS yn barod i'w defnyddio gan y clinigwyr a'u tîm.

Mae ffynonellau data LIMS yn cynnwys yr holl brofion labordy a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru ac felly mae'n darparu gwybodaeth am boblogaeth Cymru gyfan. Mae data carchardai o LIMS ar gael o 2019 ymlaen yn unig.

Casglu Data Presgripsiynau Meddygon Teulu

Mae data meddygon teulu a phresgripsiynwyr anfeddygol am yr holl bresgripsiynau perthnasol yn cael eu casglu gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn darparu amcangyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth ar lefel genedlaethol ac is-genedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig a'i gwledydd cyfansoddol yn ôl ardal weinyddol, oedran a rhyw (gan gynnwys elfennau yn ymwneud â newid yn y boblogaeth, oedran canolrifol a dwysedd poblogaeth). Mae ystadegau poblogaeth ar gyfer rhyw, oedran a lleoliad preswyl yn seiliedig ar ffigurau

canol blwyddyn 2023.[1] . Mae amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer Ethnigrwydd yn seiliedig ar gyfrifiad 2021 y SYG[2].

Gweler Atodiad B am gyfyngiadau data

Profion a diagnosisau STIs

Profi ar gyfer STIs

Yng Nghymru, gellir cael profion STI mewn clinigau iechyd rhywiol (SHCs), drwy'r gwasanaeth post (GPP), mewn clinigau Meddygfeydd Teulu (MT) a gofal cynenedigol (ANCs), ac mewn carchardai. Dangosir cyfanswm y profion a gynhaliwyd ym mhob categori gwasanaeth yn Nhabl 1.

Tabl 1: Nifer y profion STIs, yn ôl haint, gwasanaeth profi a blwyddyn 2016-2025, Cymru

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	SHC	66,127	70,395	69,959	77,036	31,120	20,518	25,702	30,042	31,329	27,547
	Post						51,169	60,015	64,234	62,402	60,032
	GP ANC	43,067	41,632	39,960	40,492	30,550	34,499	33,412	32,697	29,583	26,997
	Carchar				1,116	825	627	1,005	940	1,055	1,085
	Cyfanswm	**109,194**	**112,027**	**109,919**	**118,644**	**62,495**	**106,813**	**120,134**	**127,913**	**124,369**	**115,661**
Gonorea	SHC	66,091	70,366	69,919	77,005	31,099	20,502	25,675	30,019	31,305	27,525
	Post						54,716	63,560	67,155	65,613	63,064
	GP ANC	8,791	12,756	13,397	15,144	13,512	21,607	23,679	25,328	24,908	23,727
	Carchar				1,094	806	613	986	931	1,035	1,077
	Cyfanswm	**74,882**	**83,122**	**83,316**	**93,243**	**45,417**	**97,438**	**113,900**	**123,433**	**122,861**	**115,393**
Siffilis	SHC	35,324	37,528	36,055	39,534	15,403	10,583	16,552	21,055	22,132	20,463
	Post						27,335	29,939	29,215	28,840	27,698
	GP ANC	29,518	28,632	28,120	27,404	25,877	25,304	23,716	23,566	22,428	20,363
	Carchar				1,447	1,766	2,435	2,450	5,403	9,385	9,202
	Cyfanswm	**64,842**	**66,160**	**64,175**	**68,385**	**43,046**	**65,657**	**72,657**	**79,239**	**82,785**	**77,726**

Ffynhonnell: SWS, Cynllun Profi a Phostio/TDL a LIMS, 2026

Mae profion cyffredinol ar gyfer STIs wedi gostwng 6% o'i gymharu â 2024, gan barhau i ostwng o'r uchafbwynt 10 mlynedd yn 2023.

O'r holl brofion STI yn 2025, cynhaliwyd y gyfran fwyaf o brofion drwy'r gwasanaeth GPP, sef 48.8%, ac yna SHCs ar 24.5%, MT/ANC ar 23.0%, gyda charchardai yn cyfrif am 3.7%.

Dangosir nifer yr unigolion a brofwyd, yn ôl haint, yn Nhabl 2 a Ffigur 1.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon poblogaeth canol 2023. Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y SYG

Tabl 2: Nifer yr unigolion a brofwyd, yn ôl haint, gwasanaeth profi a blwyddyn 2016-2025, Cymru

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	SHC	56,314	59,648	58,374	62,962	27,836	17,961	21,927	25,213	26,257	23,373
	Post						38,195	43,452	45,621	44,569	42,510
	GP ANC	39,716	38,378	36,902	37,352	27,983	31,742	30,991	30,241	27,949	25,435
	Carchar				988	718	562	891	830	975	949
	Cyfanswm	**96,030**	**98,026**	**95,276**	**101,302**	**56,537**	**88,460**	**97,261**	**101,905**	**99,750**	**92,267**
Gonorea	SHC	56,293	59,634	58,358	62,943	27,827	17,949	21,915	25,203	26,242	23,361
	Post						39,782	45,103	47,146	46,061	43,840
	GP ANC	7,797	11,426	12,290	13,975	12,586	19,852	21,878	23,195	23,319	22,212
	Carchar				968	701	549	876	821	958	943
	Cyfanswm	**64,090**	**71,060**	**70,648**	**77,886**	**41,114**	**78,132**	**89,772**	**96,365**	**96,580**	**90,356**
Siffilis	SHC	32,171	33,635	31,514	33,790	13,843	8,762	13,627	17,262	18,220	17,126
	Post						19,943	22,238	22,278	21,968	20,577
	GP ANC	28,896	28,109	27,488	26,795	25,067	24,716	22,964	23,022	21,801	19,790
	Carchar				1,409	1,689	2,315	2,383	5,074	8,504	8,366
	Cyfanswm	**61,067**	**61,744**	**59,002**	**61,994**	**40,599**	**55,736**	**61,212**	**67,636**	**70,493**	**65,859**

Ffynhonnell: SWS, Cynllun Profi a Phostio/TDL a LIMS, 2026



Ffynhonnell: SWS, Cynllun Profi a Phostio/TDL a LIMS, 2026

Ffigur 1: Nifer yr unigolion a brofwyd am STIs dethol, yn ôl blwyddyn 2016 i 2025, Cymru (ffynonellau cyfunol)

Noder: Gall data ar brofion glinigol fod yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data
Mae'r ardal wedi gysgodi yn cyfeirio at ddata anghyflawn o 2025 a gall fod yn destun newid mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol

Mae Tabl 3 yn dangos y gyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer pob haint. Yn 2025, mae cyfraddau profi am clamydia, gonoroea a siffilis i gyd wedi gostwng, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Tabl 3: Tabl gwres o'r gyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	3120.7	3181.3	3089.5	3280.8	1821.1	2848.4	3104.7	3220.4	3130.3	2895.5
Gonorea	2082.8	2306.1	2290.9	2522.4	1324.3	2515.8	2865.7	3045.3	3030.8	2835.5
Siffilis	1984.5	2003.8	1913.3	2007.8	1307.8	1794.7	1954.0	2137.4	2212.2	2066.8

Ffynhonnell: SWS, Cynllun Profi a Phostio/TDL a LIMS, 2026

Proffil demograffig unigolion a brofwyd am STIs yn ôl lleoliad

Clinigau Iechyd Rhywiol (SHCs)

Dangosir y proffil demograffig ar gyfer unigolion a brofwyd mewn SHCs yn Nhabl 4. Mae profion STI mewn SHCs yn fwy cyffredin ymhlith menywod, gan gyfrif am 57.8% yn 2025, ac mae hyn yn duedd gyson dros y degawd diwethaf. Mae nifer yr unigolion yn y grwpiau oedran 15-24 a 25-34 a brofwyd mewn SHCs wedi gostwng yn sylweddol dros yr un cyfnod. Er y gallai cyflwyno'r gwasanaeth GPP yn 2021 gyfrif am y rhan fwyaf o'r gostyngiad hwn, mae gostyngiad o 20.3% yn parhau o ran profion ymhlith pobl ifanc 15-24 oed, wrth gyfuno data profion SHC a GPP ar gyfer 2025, o'i gymharu â 2016.

Tabl 4: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn SHCs yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl, ethnigrwydd, a blwyddyn$ 2016 i 2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pawb		**56,476**	**59,916**	**58,716**	**63,539**	**28,413**	**19,016**	**23,703**	**27,226**	**28,047**	**24,759**
Rhywedd	Menywod	34,491	36,962	35,911	39,107	17,511	11,319	13,452	15,364	15,940	14,308
	Dynion	21,979	22,945	22,795	24,415	10,893	7,684	10,201	11,781	12,042	10,409
	Anhysbys	6	9	10	17	9	13	50	81	65	42
Oedran	0-14	222	248	179	214	125	117	143	178	168	112
	15-24	28,696	29,721	28,684	30,523	12,931	7,071	8,458	9,553	8,973	7,659
	25-34	17,271	19,080	18,890	20,646	9,476	6,626	8,184	9,209	9,627	8,187
	35-44	6,264	6,701	6,707	7,403	3,638	3,131	4,147	4,864	5,527	5,303
	45-54	2,905	2,923	3,034	3,227	1,496	1,381	1,765	2,119	2,288	2,145
	55+	1,118	1,243	1,222	1,526	747	690	1,006	1,303	1,464	1,353
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	14,167	15,218	14,535	15,164	6,765	4,843	5,883	6,912	6,214	6,424
	BIPBC	9,677	9,208	9,702	10,284	4,922	3,792	4,681	4,801	5,498	5,424
	BIPCTM	7,288	6,691	4,276	4,490	1,950	2,167	3,204	3,507	4,043	3,400
	BIPCaF	9,688	11,950	14,065	15,262	6,767	4,138	5,253	5,317	5,210	2,458
	BIPHDd	4,540	5,658	6,840	6,092	2,775	994	1,186	1,707	1,635	1,699
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	11,116	11,191	9,298	12,247	5,234	3,082	3,496	4,982	5,445	5,337
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	17
Ethnigrwydd	Asiaidd	425	443	459	532	229	122	255	452	506	300
	Du	647	702	721	740	341	225	474	693	716	696
	Cymysg	827	887	916	836	419	294	428	633	689	542
	Arall	529	802	814	676	264	154	260	359	416	272
	Gwyn	50,693	52,848	51,021	53,883	22,037	12,919	16,196	19,830	20,639	17,557
	Anhyshys	3,355	4,234	4,785	6,872	5,123	5,302	6,090	5,259	5,081	5,392

Ffynhonnell: SWS, 2026

$ Mae'n bosibl bod cyfanswm y profion o BIPCF wedi'u tan-adrodd oherwydd problemau mynediad at ddata ac adrodd.

Mae Ffigur 2 yn darparu map gwres sy'n dangos ardal breswyl y rhai a brofwyd.



Ffynhonnell: SWS, 2026

Noder: Mae data ar brofion glinigol yn BIPCF yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data

Ffigur 2: Map gwres o bobl a brofwyd am STIs mewn SHCs fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol preswyl, 2025

Gwasanaeth profi a phostio (GPP)

Roedd profion drwy'r gwasanaeth GPP yn fwy niferus ymhlith: menywod; y rhai 25-34 oed; y rhai o ethnigrwydd Gwyn; ac unigolion sy'n byw ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Tabl 5).

Tabl 5: Nifer yr unigolion a brofwyd drwy'r gwasanaeth GPP, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl ac ethnigrwydd, 2021-2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pawb							**41,031**	**46,613**	**48,935**	**48,223**	**45,262**
Rhywedd	Menywod						25,486	28,910	30,213	29,897	26,934
	Dynion						14,763	16,841	17,628	17,070	15,663
	Anhysbys						782	862	1,094	1,256	2,665
Oedran	0-14						0	<5	<5	5	21
	15-24						9,235	20,330	20,085	17,632	15,205
	25-34						20,888	17,253	18,192	17,966	17,159
	35-44						7,404	6,177	7,285	8,153	8,569
	45-54						2,386	2,001	2,367	2,761	3,006
	55+						1,007	840	999	1,691	1,283
	Anhysbys						111	<15	<10	15	19
BI	BIPAB						3,974	6,131	6,847	7,019	6,558
	BIPBC						4,534	7,100	7,808	7,780	6,744
	BIPCTM						2,839	4,491	5,296	5,378	4,821
	BIPCaF						8,212	12,761	14,474	13,524	11,235
	BIPHDd						3,207	4,896	5,723	5,584	4,892
	BIAP						703	1,216	1,437	1,524	1,318
	BIPBA						3,467	5,956	6,328	6,038	5,047
	Anhysbys						14,095	4,062	1,022	1,376	4,647
Ethnigrwydd	Asiaidd						0	190	1,045	1,044	796
	Du						0	153	825	980	874
	Cymysg						0	231	1,308	1,374	1,278
	Arall						0	0	127	424	184
	Gwyn						0	8,374	43,203	42,502	35,896
	Anhyshys						41,031	37,665	2,427	1,899	6,234

Ffynhonnell: Gwasanaeth Profi a Phostio/TDL, 2026

Mae Ffigur 3 yn dangos map gwres o'r gyfradd brofi drwy'r post fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol preswyl. Caerdydd oedd â'r gyfradd uchaf o brofion post.



Ffynhonnell: SWS, 2026

Ffigur 3: Map gwres o bobl a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth GPP fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl awdurdod lleol preswyl, 2025

Gofal sylfaenol a gofal cynenedigol

Mae Tabl 6 yn dangos demograffeg y rhai a brofwyd trwy eu meddyg teulu neu glinig gofal cynenedigol (ANCs). Yn 2025, roedd profion gan feddygon teulu/ANCs fel arfer yn fwy niferus ymhlith: menywod; y rhai 25-34 oed a'r rhai sy'n byw ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Tabl 6: Nifer yr unigolion a brofwyd gan feddygon teulu/ANC yn ôl rhyw, grŵp oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2016-2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pawb		**66,819**	**64,864**	**62,804**	**62,574**	**51,846**	**55,113**	**52,800**	**52,305**	**48,889**	**44,432**
Rhywedd	Menywod	63,436	61,467	59,559	58,781	49,204	52,474	50,476	47,447	44,403	41,815
	Dynion	3,348	3,352	3,216	3,748	2,606	2,602	2,284	2,533	2,308	2,060
	Anhysbys	35	45	29	45	36	41	69	2,517	2,321	557
Oedran	0-14	55	59	52	62	33	43	59	213	172	50
	15-24	17,853	16,780	15,409	15,379	11,669	11,485	10,668	9,019	7,964	7,623
	25-34	29,238	28,734	28,133	27,778	24,528	25,499	23,796	22,457	20,939	19,407
	35-44	12,973	12,919	12,764	12,878	10,900	12,517	12,259	11,798	11,378	10,806
	45-54	4,889	4,603	4,527	4,533	3,308	3,940	4,274	3,927	3,676	3,609
	55+	1,806	1,766	1,913	1,928	1,396	1,649	1,852	2,636	2,633	2,390
	Anhysbys	<10	<5	<10	16	12	0	2,503	2,310	550	547
BI	BIPAB	13,201	12,611	12,400	12,150	9,828	11,188	11,163	11,351	10,465	10,051
	BIPBC	14,476	13,122	12,609	13,446	10,887	10,492	9,585	8,895	7,682	6,550
	BIPCTM	5,937	5,781	5,730	5,655	4,800	5,225	5,294	5,137	5,088	4,868
	BIPCaF	13,413	13,693	13,186	13,980	11,495	12,084	10,941	10,753	10,272	9,821
	BIPHDd	7,072	6,662	6,338	5,868	5,276	5,593	5,266	5,154	4,701	4,713
	BIAP	1,270	1,347	1,164	1,114	777	796	783	744	682	710
	BIPBA	9,978	9,661	9,500	9,622	8,098	8,919	8,947	9,731	9,507	7,200
	Anhysbys	1,753	2,213	2,092	792	697	858	928	577	515	519

Ffynhonnell: LIMS 2026

Carchardai Cymru

Mae Tabl 7 yn dangos nifer y gwrywod a gafodd brawf am bob STI yn ôl carchar. Yn 2025, Carchar EF y Parc a brofodd y nifer uchaf o ddynion am clamydia a gonoroea. Carchar EF Berwyn a gynhaliodd y nifer uchaf o brofion siffilis ymhlith dynion yn y carchar.

Tabl 7: Nifer y gwrywod a brofwyd mewn carchardai Cymru, yn ôl STI a blwyddyn 2016-2025

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	Carchar EF y Berwyn	127	142	221	208	143	136	187
	Carchar EF y Parc	638	354	137	427	423	634	466
	Carchar EF Caerdydd	11	103	138	162	161	164	221
	Carchar EF Abertawe	171	90	49	72	74	28	73
	Carchar EF Brynbuga	14	5	<5	5	7	<5	<5
	Carchar EF Prescoed	27	24	<20	17	22	<15	<5
Gonorea	Carchar EF y Berwyn	127	141	220	208	143	136	187
	Carchar EF y Parc	632	353	134	424	421	631	464
	Carchar EF Caerdydd	9	91	130	153	156	154	219
	Carchar EF Abertawe	168	87	48	69	72	24	71
	Carchar EF Brynbuga	13	5	<5	5	7	<5	<5
	Carchar EF Prescoed	19	24	<20	17	22	<15	<5
Siffilis	Carchar EF y Berwyn	314	492	1,065	1,354	3,746	4,520	4,388
	Carchar EF y Parc	109	369	<140	415	686	2,176	2,969
	Carchar EF Caerdydd	737	508	625	281	184	1,079	179
	Carchar EF Abertawe	163	20	<5	<5	21	230	433
	Carchar EF Brynbuga	33	111	225	<140	179	254	207
	Carchar EF Prescoed	53	189	261	197	258	245	190

Ffynhonnell: LIMS 2026

Mae Tabl 8 yn dangos proffil demograffig y gwrywod a brofwyd yn y carchar, gyda phrofion yn fwy niferus ymhlith: y rhai 25-34 oed; a'r rhai sy'n byw yng Ngharchar EF Berwyn. Yng Nghymru, mae pob un o'r chwe charchar yn garchardai i ddynion yn unig.

Tabl 8: Nifer y gwrywod a brofwyd mewn carchardai yng Nghymru, yn ôl grŵp oedran, carchar a blwyddyn 2016-2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pawb					**2,275**	**2,307**	**2,766**	**3,087**	**5,595**	**8,974**	**8,903**
Oedran	0-14				0	0	0	0	<5	0	0
	15-24				655	463	447	571	736	1,123	1,029
	25-34				884	951	1,051	1,184	2,271	3,207	3,066
	35-44				413	516	726	754	1,528	2,821	2,869
	45-54				220	250	346	361	704	1,170	1,241
	55+				75	101	184	191	356	639	691
	Anhysbys				28	26	12	26	<30	14	7
Carchar	Carchar EF y Berwyn				396	583	1,257	1,531	3,882	4,640	4,559
	Carchar EF y Parc				749	709	259	743	898	2,431	3,115
	Carchar EF Caerdydd				747	592	704	399	312	1,161	359
	Carchar EF Abertawe				261	102	50	71	79	240	474
	Carchar EF Brynbuga				46	116	226	138	183	254	207
	Carchar EF Prescoed				76	205	270	205	268	248	189

Ffynhonnell: LIMS 2026

Profi yn ôl oedran (ffynonellau cyfunol)

Mae tueddiadau cyffredinol mewn profion am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn ôl grŵp oedran (Ffigur 4) yn dangos gostyngiad mewn profion ym mhob grŵp oedran ac eithrio 45-54 oed, gyda gostyngiadau mwy i'w weld yn y grwpiau oedran iau, yn enwedig grwpiau oedran 15-24 a 25-34 oed.



Ffynhonnell: SWS, Cynllun Profi a Phostio/TDL a LIMS, 2026

Ffigur 4: Nifer yr unigolion sy'n derbyn prawf STI, yn ôl grŵp oedran a blwyddyn

Noder: Gall data ar brofion glinigol fod yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data
Mae'r ardal wedi ei gysgodi yn cyfeirio at ddata anghyflawn o 2025 a gall fod yn amodol ar newid mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol

Diagnosisau STIs

Noder: Dim on data rhannol oedd ar gael ar gyfer BIPCF o 2025 ac felly dylid dehongli'r holl dueddiadau a chyfraddau mesul 100,000 o'r boblogaeth gyda gofal a gallant fod yn amodol ar newid mewn adroddiadau yn y dyfodol

Gostyngodd nifer y diagnosisau o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn 2025 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ar draws pob clefyd (gweler Ffigur 5).



Ffynhonnell: SWS a Datastore, 2026

Noder: Gall data ar brofion glinigol fod yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data
Mae'r ardal wedi gysgodi yn cyfeirio at ddata anghyflawn o 2025 a gall fod yn destun newid mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol

Ffigur 5: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, yn ôl clefyd a blwyddyn

Dangosir nifer y diagnosisau o bob haint yn Nhabl 9. O'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, yn 2025:

- Mae diagnosisau o clamydia wedi gostwng (4,300 o achosion)
- Mae diagnosisau o gonoroea wedi gostwng (1,446 o achosion)
- Mae diagnosisau o siffilis wedi gostwng (414 o achosion)
- Gwelwyd gostyngiad yn nifer y diagnosisau o herpes gwenerol pwl cyntaf (913 o achosion)
- Gostyngodd diagnosisau o ddefaid gwenerol pwl cyntaf yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (880 o achosion)

Tabl 9: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o STIs a chyfradd bositifedd (%), yn ôl lleoliad a blwyddyn 2016 i 2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	SHC	6,128 10.9%	6,523 10.9%	6,097 10.4%	6,366 10.1%	4,183 15.0%	4,891 27.2%	6,021 27.5%	5,849 23.2%	5,143 19.6%	3,806 16.3%
	GP ANC	1,442 3.6%	1,364 3.6%	1,215 3.3%	1,236 3.3%	845 3.0%	775 2.4%	735 2.4%	665 2.2%	570 2.0%	460 1.6%
	Carchar				58 5.9%	37 5.2%	50 8.9%	42 4.7%	45 5.4%	46 4.7%	34 3.5%
	Cyfanswm	**7,570 7.9%**	**7,887 8.0%**	**7,312 7.7%**	**7,660 7.6%**	**5,065 9.0%**	**5,716 6.5%**	**6,798 7.0%**	**6,559 6.4%**	**5,759 5.8%**	**4,300 4.3%**
Gonorea	SHC	920 1.6%	1,119 1.9%	1,248 2.1%	1,528 2.4%	1,191 4.3%	1,442 8.0%	2,982 13.6%	3,648 14.5%	2,343 8.9%	1,382 5.9%
	GP ANC	41 0.5%	74 0.6%	76 0.6%	70 0.5%	65 0.5%	85 0.4%	144 0.7%	154 0.7%	87 0.4%	58 0.3%
	Carchar				12 1.2%	5 0.7%	8 1.5%	13 1.5%	11 1.3%	11 1.1%	6 0.6%
	Cyfanswm	**961 1.5%**	**1,193 1.7%**	**1,324 1.9%**	**1,610 2.1%**	**1,261 3.1%**	**1,535 2.0%**	**3,139 3.5%**	**3,813 4.0%**	**2,441 2.5%**	**1,446 1.6%**
Siffilis	SHC	180 0.6%	249 0.7%	281 0.9%	331 1.0%	233 1.7%	299 3.4%	341 2.5%	404 2.3%	375 2.1%	276 1.6%
	GP ANC	67 0.2%	59 0.2%	69 0.3%	89 0.3%	74 0.3%	78 0.3%	79 0.3%	96 0.4%	96 0.4%	276 0.4%
	Carchar				20 1.4%	13 0.8%	13 0.6%	19 0.8%	34 0.7%	66 0.8%	83 0.7%
	Cyfanswm	**247 0.4%**	**308 0.5%**	**350 0.6%**	**440 0.7%**	**320 0.8%**	**390 0.7%**	**439 0.7%**	**534 0.8%**	**537 0.8%**	**414 0.6%**
Herpes yr Organau Cenhedlu	SHC/Cynfanswm	**1,495**	**1,422**	**1,535**	**1,582**	**1,079**	**1,113**	**1,360**	**1,368**	**1,321**	**913**
Defaid Gwenerol	SHC/Cynfanswm	**3,209**	**2,996**	**2,649**	**2,321**	**1,313**	**1,329**	**1,227**	**1,150**	**1,194**	**880**

Ffynonellau: SWS a Datastore, 2026

Cyfradd bositifedd (%) yw cyfran yr holl unigolion a brofwyd a gafodd canlyniad positif
Gall data ar gyfer diagnosisau clinigol fod yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data
Mae pob diagnosis a wneir drwy wasanaeth GPP yn cael ei gyfeirio at glinigau Iechyd Rhywiol ac yn cael ei gynnwys yn y data SHC.

Caiff pob unigolyn sy'n derbyn canlyniad prawf STI positif o'r gwasanaeth GPP ei atgyfeirio at SHC i gael triniaeth a gofal. Felly mae diagnosisau o'r fath yn cael eu hadrodd yn y data SHC (Tabl 9). Mae Tabl 10 yn dangos nifer yr unigolion a gafodd ganlyniad prawf GPP positif.

Tabl 10: Nifer yr unigolion a brofwyd a nifer a chyfran (%) yr unigolion â chanlyniad positif yn GPP, yn ôl STI a blwyddyn 2021 i 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	Nifer y unigolion a brofwyd	40,016	45,768	47,911	46,480	44,206
	Nifer y unigolion sydd â phrawf cadarnhaol	3,497 8.7%	4,504 9.8%	4,198 8.8%	3,589 7.7%	3,132 7.1%
Gonorea	Nifer y unigolion a brofwyd	40,024	45,772	47,939	46,506	44,220
	Nifer y unigolion sydd â phrawf cadarnhaol	604 1.5%	1,609 3.5%	1,965 4.1%	1,112 2.4%	839 1.9%
Siffilis	Nifer y unigolion a brofwyd	20,331	22,708	22,721	22,441	21,017
	Nifer y unigolion sydd â phrawf cadarnhaol	16 0.1%	15 0.1%	16 0.1%	33 0.1%	13 0.1%

Ffynhonnell: Gwasanaeth Profi a Phostio/TDL, 2026

Clamydia

Roedd diagnosisau clamydia yn fwyaf niferus ymhilth menywod, y rhai 15-24 oed a chlinigau yn BIPAB. Mae Tabl 11 yn dangos y gyfradd ddiagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth yn Nhabl 11 (ac Atodiad C).

Tabl 11: Diagnosisau clamydia fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pob un		**246.0**	**256.0**	**237.1**	**248.1**	**163.2**	**184.1**	**217.0**	**207.3**	**180.7**	**134.9**
Rhywedd	Menywod	288.8	300.2	277.8	286.4	189.2	213.1	256.3	231.6	201.1	156.7
	Dynion	201.5	209.9	194.9	207.9	135.8	153.1	174.3	170.7	152.7	110.5
Oedran	0-14	4.6	3.3	1.9	2.1	0.8	1.6	0.8	2.5	1.0	0.8
	15-24	1366.4	1464.3	1334.9	1409.7	866.3	929.8	1194.4	1083.6	878.3	634.0
	25-34	478.9	500.7	484.8	498.9	375.3	456.9	452.1	417.9	405.9	322.3
	35-44	99.8	99.3	108.6	115.5	89.2	114.3	125.1	121.5	127.4	104.8
	45-54	32.7	28.5	32.6	38.6	26.4	33.8	36.2	46.9	45.7	32.7
	55+	5.5	5.2	5.1	7.6	4.9	5.7	7.7	9.3	10.7	7.2
BI	BIPAB	325.4	309.8	284.9	282.2	183.2	186.8	210.1	186.3	173.5	160.9
	BIPBC	206.4	188.5	195.3	205.5	141.1	156.3	181.5	161.6	147.2	123.2
	BIPCTM	203.1	187.5	131.7	143.9	78.8	125.5	140.7	131.5	130.0	113.5
	BIPCaF	272.5	386.8	410.1	413.0	275.5	329.3	381.2	360.4	305.2	152.2
	BIPHDd	181.9	191.8	189.2	157.9	119.8	130.5	153.9	165.4	149.0	112.3
	BIAP	29.4	24.2	21.2	16.7	9.8	10.5	10.5	6.0	11.1	3.0
Ethnigrwydd	BIPBA	351.6	353.2	262.3	351.5	221.1	224.8	298.8	314.4	233.7	184.8
	Asiaidd	37.1	47.1	58.5	68.4	27.1	23.6	38.2	67.4	59.5	39.3
	Du	415.8	514.3	481.5	426.8	339.2	297.6	794.9	704.2	482.8	765.9
	Cymysg	282.4	326.8	323.6	307.7	203.0	148.1	197.5	195.5	183.1	117.3
	Gwyn	189.5	196.6	181.5	185.2	104.1	103.9	121.3	123.7	112.5	80.3

Ffynhonnell: SWS a LIMS, 2026

[$] Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r gyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran fawr o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys' - gweler Atodiad B - cyfyngiadau data
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Gonoroea

Roedd diagnosisau gonoroea (Tabl 12 ac Atodiad D) yn fwyaf niferus ymhlith dynion, y rhai 15-24 oed a chlinigau yn BIPBA.

Tabl 12: Diagnosisau gonoroea fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pob un		**31.2**	**38.7**	**42.9**	**52.1**	**40.6**	**49.4**	**100.2**	**120.5**	**76.6**	**45.4**
Rhywedd	Menywod	22.9	28.7	25.7	34.2	31.1	37.6	80.0	102.5	50.0	28.4
	Dynion	39.9	49.1	60.8	70.7	50.4	61.6	119.8	136.2	102.7	62.9
Oedran	0-14	1.0	0.0	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	1.6	2.0	0.4
	15-24	130.2	156.7	155.8	189.6	153.2	170.0	475.2	547.0	240.9	125.6
	25-34	76.3	96.3	121.5	141.8	111.3	142.8	216.2	255.0	203.7	113.3
	35-44	27.8	35.2	43.8	58.5	51.7	59.2	91.4	116.8	102.5	74.9
	45-54	12.4	19.2	20.9	28.0	14.9	24.0	36.7	45.6	46.0	36.2
	55+	2.2	3.8	4.7	5.7	2.8	5.8	7.7	10.0	10.6	7.8
BI	BIPAB	30.9	42.3	55.1	64.3	50.6	60.9	91.0	115.6	80.1	54.0
	BIPBC	20.4	29.7	28.8	35.5	38.2	37.3	75.8	74.6	53.6	43.2
	BIPCTM	23.1	23.9	16.8	16.5	12.9	26.7	47.9	65.2	53.6	38.1
	BIPCaF	77.1	92.2	104.1	119.3	83.2	115.4	234.6	280.7	157.8	53.3
	BIPHDd	12.1	18.2	18.3	20.4	16.5	15.7	40.2	69.3	51.9	32.6
	BIAP	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	3.0	0.7	2.2	0.0	0.7
	BIPBA	32.9	32.1	41.5	68.4	44.3	45.0	136.6	151.7	81.4	61.6
Ethnigrwydd	Asiaidd	2,890.4	2,894.7	2,897.6	2,904.7	2,893.3	2,284.8	2,300.5	2,333.1	2,324.1	2,300.5
	Du	82.1	65.7	136.8	158.7	125.8	101.6	235.9	315.8	214.2	174.2
	Cymysg	41.2	69.8	111.0	190.3	107.9	84.4	158.4	226.3	214.0	170.8
	Gwyn	27.0	32.7	36.5	44.0	30.1	31.6	64.6	89.2	58.9	33.6

Ffynhonnell: SWS a LIMS, 2026

$ Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran uchel o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys' - gweler Atodiad B - cyfyngiadau data
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Siffilis

Roedd diagnosisau siffilis (Tabl 13 ac Atodiad E) yn fwyaf niferus ymhlith dynion, er bod cyfraddau ymhlith menywod wedi cynyddu dros y degawd diwethaf, y rhai 25-34 oed a chlinigau yn BIPAB.

Tabl 13: Diagnosisau siffilis fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol). Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pob un		**8.0**	**10.0**	**11.3**	**14.2**	**10.3**	**12.6**	**14.0**	**16.9**	**16.9**	**13.0**
Rhywedd	Menywod	5.2	4.7	5.5	7.4	5.3	5.2	6.8	7.9	8.6	8.3
	Dynion	10.9	15.5	17.4	21.4	15.4	20.1	21.6	26.2	25.5	17.9
Oedran	0-14	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	15-24	13.9	12.6	19.4	22.4	15.7	14.2	18.4	16.8	13.8	10.9
	25-34	20.9	27.8	37.5	44.9	33.4	39.3	38.7	52.8	55.4	39.8
	35-44	16.3	23.3	19.3	23.8	17.1	25.9	28.1	36.2	35.2	28.9
	45-54	7.8	10.4	9.2	15.1	11.3	13.0	15.4	18.1	18.6	12.5
	55+	2.4	2.8	2.9	3.8	2.5	3.9	5.2	5.0	4.9	4.6
BI	BIPAB	6.2	12.4	12.5	13.0	9.4	16.3	13.7	21.8	23.1	18.6
	BIPBC	5.2	7.3	8.7	10.4	6.2	6.4	10.7	11.1	13.3	9.8
	BIPCTM	5.7	6.6	6.6	11.3	10.4	6.8	8.8	9.2	11.3	12.0
	BIPCaF	17.3	17.4	20.9	29.2	14.6	21.7	24.8	24.1	21.0	11.2
	BIPHDd	5.5	5.3	6.6	4.2	10.2	7.8	6.2	7.5	11.8	8.5
	BIAP	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	3.7	1.5	0.7	0.0
	BIPBA	12.1	13.1	15.2	21.6	16.8	21.9	22.9	33.6	24.6	22.6
Ethnigrwydd	Asiaidd	5.7	2.9	0.0	5.7	2.9	3.4	9.0	19.1	10.1	9.0
	Du	21.9	21.9	21.9	43.8	10.9	14.5	29.0	29.0	25.4	36.3
	Cymysg	9.5	6.3	25.4	9.5	19.0	12.3	8.2	22.6	14.4	4.1
	Gwyn	5.1	7.4	8.4	9.6	6.4	7.2	8.4	9.9	9.4	6.7

Ffynhonnell: SWS a LIMS, 2026

$ Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran uchel o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys' - gweler Atodiad B - cyfyngiadau data
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Gwyliadwriaeth siffilis estynedig

Pan gaiff unigolyn ddiagnosis o siffilis mewn clinig iechyd rhywiol, bydd ffurflen gwyliadwriaeth siffilis estynedig (ESS) yn cael ei llenwi i gofnodi gwybodaeth fanylach, fel cam yr haint. Yn 2025, o'r 276 o unigolion a gafodd ddiagnosis o siffilis mewn SHCs, cwblhawyd ffurflen estynedig ar gyfer 80.8% (223 o achosion), a dangosir hyn yn Nhabl 14.

Tabl 14: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o siffilis, ffurflenni gwyliadwriaeth siffilis estynedig, yn ôl cam yr haint a'r flwyddyn 2016 i 2025

Cam yr haint	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cudd cynnar	22	59	34	54	28	47	9	24	56	41
Cudd hwyr	0	0	0	0	0	0	0	7	23	39
Cynradd	33	57	68	86	56	68	64	118	97	89
Eilaidd	25	36	22	27	17	31	18	29	34	28
Trydyddol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5
Anhysbys	11	6	12	40	34	44	38	66	21	<30
Cyfanswm y Ffurflenni a Gwblhawyd	**91**	**158**	**136**	**207**	**135**	**190**	**129**	**244**	**231**	**223**
Cyfanswm Syffilis (GCH)	**180**	**249**	**281**	**331**	**233**	**299**	**341**	**404**	**375**	**276**

Ffynhonnell: Gwyliadwriaeth Siffilis Estynedig, 2026

Ers 2016, mae'r nifer uchaf o achosion wedi cael diagnosis yng nghyfnod cychwynnol yr haint. Yn 2025, bu cynnydd yn nifer yr achosion cudd hwyr a gofnodwyd, cynnydd o 70% o'i gymharu â 2024, sydd â goblygiadau ar gyfer cymhlethdodau siffilis, megis problemau niwrolegol neu gardiofasgwlaidd.

Herpes gwenerol

Roedd diagnosisau herpes gwenerol pwl cyntaf (Tabl 15 ac Atodiad F) yn fwyaf niferus ymhlith menywod, y rhai 15-24 oed a chlinigau yn BIPAB.

Tabl 15: Diagnosisau herpes gwenerol pwl 1af fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn. Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pob un		**48.6**	**46.1**	**49.8**	**51.2**	**34.8**	**35.8**	**43.4**	**43.2**	**41.5**	**28.7**
Rhywedd	Menywod	60.4	58.8	64.9	64.6	44.5	47.2	57.9	57.0	54.4	38.2
	Dynion	36.1	33.1	34.0	37.3	24.6	24.0	27.8	28.8	27.9	18.7
Oedran	0-14	1.5	0.8	0.0	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.2
	15-24	198.8	186.3	202.2	205.6	140.2	136.1	172.6	156.5	136.8	105.1
	25-34	115.4	113.8	121.8	125.0	90.2	96.4	111.5	116.5	117.6	72.3
	35-44	44.1	42.3	46.4	54.2	30.8	37.2	47.3	50.9	45.5	32.2
	45-54	21.9	21.6	22.5	21.6	16.6	18.8	18.7	16.8	22.9	17.0
	55+	4.6	5.2	7.1	7.4	4.2	3.9	4.3	5.2	6.1	3.4
BI	BIPAB	62.6	66.1	76.7	67.8	46.8	40.3	43.1	48.7	37.9	38.6
	BIPBC	42.0	34.6	41.5	37.8	28.3	32.9	36.9	36.6	38.7	37.3
	BIPCTM	44.3	44.6	28.9	35.3	20.1	24.2	44.1	24.9	29.4	24.9
	BIPCaF	66.7	51.4	57.4	71.3	48.6	57.3	52.5	56.5	56.4	15.0
	BIPHDd	24.8	32.8	38.1	31.5	16.3	23.8	32.2	37.6	34.4	26.7
	BIAP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BIPBA	61.8	61.0	66.7	80.2	57.4	44.8	69.2	70.6	66.9	31.9
Ethnigrwydd	Asiaidd	17.1	11.4	14.3	15.7	2.9	2.2	5.6	23.6	16.8	13.5
	Du	109.4	16.4	54.7	71.1	49.2	21.8	50.8	87.1	69.0	47.2
	Cymysg	50.8	66.6	63.4	47.6	41.2	30.9	22.6	47.3	55.6	26.7
	Gwyn	45.9	44.7	47.4	48.7	26.6	24.0	34.0	35.7	35.6	23.5

Ffynhonnell: SWS, 2026

[$] Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran uchel o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys' - gweler Atodiad B - cyfyngiadau data
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Defaid gwenerol

Roedd achosion o ddefaid gwenerol pwl cyntaf (Tabl 16 ac Atodiad G) yn fwyaf niferus ymhlith dynion, y rhai 25-34 oed a chlinigau yn BIPBA.

Tabl 16: Diagnosisau defaid gwenerol pwl cyntaf fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl rhyw, oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd $, a blwyddyn. Mae'r lliw glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch.

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pob un		**104.3**	**97.2**	**85.9**	**75.2**	**42.3**	**42.8**	**39.2**	**36.3**	**37.5**	**27.6**
Rhywedd	Menywod	91.2	85.5	73.3	62.1	37.9	36.0	31.4	30.5	30.3	23.4
	Dynion	117.8	109.3	99.0	88.7	46.9	49.9	47.0	42.4	44.7	31.9
Oedran	0-14	0.0	0.8	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	15-24	467.9	427.3	373.8	296.8	143.5	105.0	69.8	67.3	44.4	31.1
	25-34	230.0	231.3	210.8	198.0	121.8	150.4	139.3	120.3	133.4	91.4
	35-44	84.9	78.3	72.8	78.6	49.2	56.2	64.1	56.9	64.8	52.5
	45-54	39.4	39.4	34.1	33.1	22.5	28.3	31.5	28.3	32.7	27.4
	55+	9.4	8.0	7.5	7.3	5.3	5.5	6.3	8.7	10.3	7.7
BI	BIPAB	117.8	104.5	94.5	84.4	49.7	45.9	39.6	35.9	33.2	29.9
	BIPBC	80.4	67.4	61.3	57.8	39.4	41.6	40.5	27.9	28.8	28.5
	BIPCTM	106.7	89.3	58.9	44.6	18.3	32.3	35.3	31.4	44.1	29.2
	BIPCaF	146.2	150.2	152.4	128.8	56.8	51.2	40.4	43.0	50.4	14.8
	BIPHDd	82.5	83.5	97.1	54.5	37.5	37.1	38.9	39.7	34.4	30.1
	BIAP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BIPBA	129.1	129.6	82.3	105.8	64.8	62.1	52.8	58.0	50.4	44.4
Ethnigrwydd	Asiaidd	18.5	29.9	38.5	28.5	14.3	5.6	7.9	13.5	13.5	9.0
	Du	153.2	120.4	71.1	131.3	43.8	25.4	79.9	72.6	87.1	101.6
	Cymysg	117.4	155.5	107.9	85.7	38.1	16.5	26.7	41.2	43.2	32.9
	Gwyn	98.8	91.6	80.6	68.4	33.0	30.2	29.7	30.0	30.8	21.9

Ffynhonnell: SWS, 2026

[$] Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran uchel o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys'.
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Cymhariaeth o STIs yn ôl rhyw a chyfeiriadedd rhywiol a gafodd ei hunan-adrodd

Mae cyfraddau diagnosis mewn menywod yn 2025 wedi gostwng ar draws pob clefyd ac eithrio clamydia, lle bu cynnydd. Ymhlith dynion, gostyngodd y gyfradd diagnosis ar draws pob clefyd.

Mae rhai heintiau'n fwy cyffredin ymhlith dynion hoyw, deurywiol ac eraill sy'n cael rhyw gyda dynion (GBMSM). Mae Tabl 17 yn dangos nifer yr heintiau mewn dynion yn ôl cyfeiriadedd rhywiol a gafodd ei hunan-adrodd.

Tabl 17: Nifer y gwrywod a gafodd ddiagnosis mewn SHCs, yn ôl cyfeiriadedd rhywiol a gafodd ei hunan-adroddd, haint a blwyddyn 2016-2025

	Rhywioldeb	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clamydia	Dyn heterorywiol	2,359	2,450	2,049	1,873	925	916	1,116	1,085	887	515
	Dyn hoyw neu ddeurywiol	349	341	409	456	359	442	499	488	473	284
	Dyn anhysbys	93	120	326	573	598	796	915	925	893	825
Gonorea	Dyn heterorywiol	247	289	278	325	226	274	608	714	376	170
	Dyn hoyw neu ddeurywiol	326	403	545	590	330	435	761	801	712	428
	Dyn anhysbys	13	25	68	114	182	191	398	546	477	359
Siffilis	Dyn heterorywiol	34	42	42	57	34	32	44	50	42	37
	Dyn hoyw neu ddeurywiol	116	167	181	189	114	185	193	238	174	92
	Dyn anhysbys	5	8	22	34	53	52	60	65	106	83
Herpes yr organau cenhedlu achos 1af	Dyn heterorywiol	485	446	428	404	228	210	242	241	223	104
	Dyn hoyw neu ddeurywiol	47	43	43	57	35	26	37	48	43	22
	Dyn anhysbys	14	11	44	104	111	129	148	159	169	166
Defaid gwenerol achos 1af	Dyn heterorywiol	1,604	1,478	1,226	960	379	388	376	339	348	204
	Dyn hoyw neu ddeurywiol	136	135	111	85	51	46	49	52	47	32
	Dyn anhysbys	40	40	161	297	283	324	297	267	303	262

Ffynhonnell: SWS, 2026

Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Mae achosion o clamydia, herpes gwenerol, a defaid gwenerol yn fwy niferus ymhlith dynion heterorywiol nag mewn dynion GBMSM, tra bod gonoroea a siffilis yn cael eu diagnosio'n amlach mewn GBMSM.

Brech M

Mae brech M yn glefyd heintus a achosir gan feirws brech y mwncïod (MPXV). Mae dau gytras gwahanol i'r feirws: cytras I a chytras II.

Dechreuodd brigiad byd-eang o gytras II brech M ym mis Mai 2022 ac yn y DU effeithiodd yn bennaf ar GBMSM. Ar 14 Awst 2024, oherwydd cynnydd yn nifer yr achosion o gytras I brech M mewn rhanbarthau Affricanaidd, cyflwynwyd gwyliadwriaeth uwch.

Ers cyflwyno profion yng Nghymru ar 24 Mai 2022, mae un achos o haint brech M cytras I a 63 achos o haint brech M cytras II wedi'u nodi, ac adroddwyd am 11 ohonynt yn 2025.

Tabl 18: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o frech M, fesul Bwrdd Iechyd yn 2022-2025

	2022-2025
BIPAB	<10
BIPBC	16
BIPCTM	<5
BIPCaF	19
BIPHDd	<10
BIPBA	10
Cynfanswm	**64**

Ffynhonnell: LIMS 2026

Ailheintiadau:

Mae ailheintiadau yn cyfeirio at ddiagnosis dilynol o'r un haint yn dilyn triniaeth / ar ôl i'r 'r haint wreiddiol glirio. Mae Tabl 19 yn dangos nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o bob

haint mewn SHCs[3] yn 2025 a nifer a chyfran y rhai a gafodd eu heintio yn 2025 oedd â diagnosis blaenorol rhwng 2022 a 2024.

Tabl 19: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn SHCs o clamydia, gonoroea neu siffilis yn 2025 a nifer a chyfran (%) yr unigolion a gafodd haint rhwng 2022 a 2024 (data SHCs yn unig)

	Unigolion a gafodd ddiagnosis yn 2025	Niver a gafodd ddiagnosis rhwng 2022-2024 hefyd	Cyfran (%) a ailheintiwyd
Clamydia	3,806	512	13%
Gonorea	1,382	274	20%
Siffilis	276	24	9%

Ffynhonnell: SWS, 2026

Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Gall proffil demograffig unigolion ag ailheintiadau amrywio yn ôl yr haint (Tabl 20).

- Mae ailheintiadau clamydia yn fwy niferus ymhlith menywod 15-24 oed
- Mae ailheintiadau gonoroea yn fwy niferus ymhlith dynion 25-34 oed
- Mae ailheintiadau siffilis yn fwy niferus ymhlith dynion 25-44 oed

[3] Gellir bennu ailhentiadau yn nata'r SHCs yn unig

Tabl 20: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn SHCs yn 2025, gyda thystiolaeth o ailheintiadau clamydia, gonoroea neu siffilis, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd ac ethnigrwydd[$]

		Clamydia	Gonorea	Siffilis
	Pawb	**512**	**274**	**24**
Rhywedd	Menywod	280	31	<5
	Dynion	229	242	<25
	Anhysbys	<5	<5	0
Oedran	0-14	<5	<5	0
	15-24	338	55	<5
	25-34	96	94	6
	35-44	46	78	6
	45-54	17	29	<5
	55+	<15	<20	5
	Anhysbys	0	0	0
BI	BIPAB	139	69	7
	BIPBC	92	34	<5
	BIPCTM	52	21	<5
	BIPCaF	109	87	<5
	BIPHDd	41	15	7
	BIAP	0	0	0
	BIPBA	79	48	6
	Anhysbys	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	10	10	<5
	Du	8	<10	0
	Cymysg	9	9	0
	Arall	6	<5	0
	Gwyn	340	211	18
	Anhyshys	139	35	<10

Ffynhonnell: SWS, 2026

[$] Dylid dehongli ethnigrwydd o 2021 ymlaen yn ofalus oherwydd cyfran uchel o gofnodion gydag ethnigrwydd 'Anhysbys'.
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Cyd-heintiadau

Mae cyd-heintiadau yn digwydd pan fydd unigolyn yn cael diagnosis o fwy nag un haint yr un pryd. Mae Tabl 21 yn dangos cyd-heintiadau a heintiau dethol mewn SHCs yn 2025, a gwelir mai clamydia a gonoroea yw'r cyd-heintiad mwyaf cyffredin.

Tabl 21: Nifer yr unigolion â chyd-heintiadau STIs yn 2025

Heintiad cyd	Nifer y unigolion
Clamydia a Gonorrhea	264
Clamydia a Siffilis	18
Gonorrhea a Sifilis	28

Ffynhonnell: SWS, 2026

Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Mae Tabl 22 yn dangos cyfradd y cyd-heintiadau fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer pob cyfuniad. Mae'r rhain wedi'u rhannu yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd ac ethnigrwydd.

Tabl 22: Cyfradd cyd-heintiadau fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl cyd-heintiad, rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl, ac ethnigrwydd[$] yn 2025

		Chlamydia & gonorrhoea	Gonorrhoea & syphilis	Chlamydia & syphilis
Rhywedd	Menywod	5.6	0.0	0.2
	Dynion	11.1	1.7	0.9
Oedran	0-14	0.8	0.0	0.0
	15-24	35.1	1.1	2.1
	25-34	16.9	2.0	0.8
	35-44	8.0	3.0	1.0
	45-54	5.1	0.5	0.0
	55+	0.7	0.2	0.3
BI	BIPAB	10.6	1.2	0.5
	BIPBC	8.5	0.9	0.9
	BIPCTM	6.5	0.4	0.0
	BIPCaF	10.0	0.4	0.4
	BIPHDd	4.9	1.0	0.0
	BIAP	0.0	0.0	0.0
	BIPBA	10.4	1.8	0.3
Ethnigrwydd	Asiaidd	6.7	1.1	1.1
	Du	25.4	0.0	0.0
	Cymysg	14.4	0.0	0.0
	Gwyn	6.6	0.5	0.0

Ffynhonnell: SWS, 2026

[$] Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl ethnigrwydd o 2021 ymlaen oherwydd bod cyfran uchel o gofnodion ag ethnigrwydd 'Anhysbys'.
Sylwch: Mae data ar gyfer diagnosisau clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Gall proffil demograffig unigolion â chyd-heintiadau amrywio yn ôl cyfuniad o heintiau. Mae cyfradd cyd-heintiadau:

- Clamydia a gonoroea ar ei huchaf ymhlith dynion 15-24 oed
- Gonoroea a siffilis ar ei huchaf ymhlith dynion 35-44 oed
- Clamydia a siffilis ar ei huchaf ymhlith dynion 15-24 oed

Atal cenhedlu

Noder: Dim on data rhannol oedd ar gael ar gyfer BIPCF o 2025 ac felly dylid dehongli'r holl dueddiadau a chyfraddau mesul 100,000 o'r boblogaeth gyda gofal a gallant fod yn amodol ar newid mewn adroddiadau yn y dyfodol

Dulliau atal cenhedlu cyfnod hir gwrthdroadwy (LARC)

Darperir tri phrif fath o LARC yn y Deyrnas Unedig, yn benodol dyfeisiau mewngroth (IUD/IUS), mewnblaniadau a phigiadau ('Depo'). Mae IUD/IUSs yn para rhwng 5 a 10 mlynedd; mae mewnblaniadau yn para hyd at 3 blynedd; ac mae pigiadau'n para hyd at 3 mis. Mae'r unigolion yn dewis y math o LARC sy'n addas iddyn nhw.

Darperir LARC gan mwyaf mewn SHCs yng Nghymru; fodd bynnag, gellir eu darparu hefyd o fewn gofal sylfaenol. Gwelir nifer yr unigolion sy'n derbyn LARC mewn SHCs yn Ffigur 6.



Ffynhonnell: SWS, 2026

Noder: Gall data ar ddarparu LARC fod yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data
Mae'r ardal wedi gysgodi yn cyfeirio at ddata anghyflawn o 2025 a gall fod yn destun newid mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol

Ffigur 6: Nifer yr unigolion sy'n derbyn LARC mewn SHCs, yn ôl math a blwyddyn

At ei gilydd, gostyngodd nifer y benywod a gafodd unrhyw fath o LARC o fewn SHCs 20% yn 2025 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a 21% ers 2019, sef y nifer uchaf a gofnodwyd.

Mewnblaniadau oedd y math mwyaf poblogaidd o LARC a ddarparwyd mewn SHCs yn 2025. Mae Tabl 23 yn dangos y gyfradd dderbyn fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Tabl 23: Tabl gwres o'r gyfradd dderbyn fesul 100,000 o boblogaeth o fenywod sy'n derbyn LARC mewn SHCs, yn ôl math a blwyddyn, 2016-2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Math	IUD/IUS	151.8	316.1	376.8	402.2	299.7	524.0	494.3	499.8	477.4	362.4
	Mewnblaniad	210.7	414.5	486.2	511.2	309.7	501.7	508.5	474.8	494.1	407.6
	Pigiad	235.0	437.6	490.4	481.7	381.0	288.9	304.1	352.3	372.4	288.2
	Unrhyw LARC	573.6	1,136.8	1,320.8	1,361.7	971.7	1,284.7	1,283.2	1,301.6	1,316.2	1,038.8

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Darperir y proffil demograffig ar gyfer unigolion sy'n derbyn pob math o LARC yn Atodiadau F-H.

- Roedd darpariaeth IUD/IUSs yn fwyaf cyffredin ymhlith menywod 25-34 oed ac mewn clinigau yn BIPHDd
- Darparwyd mewnblaniadau a phigiadau amlaf i fenywod 15-24 oed; mewn clinigau yn BIPAB

Mae Tabl 24 yn dangos y gyfradd dderbyn LARC fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Tabl 24: Tabl gwres o'r gyfradd dderbyn fesul 100,000 o'r boblogaeth (benywod) o LARC mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, a blwyddyn (mathau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pawb	**573.6**	**1,136.8**	**1,320.8**	**1,361.7**	**971.7**	**1,284.7**	**1,283.2**	**1,301.6**	**1,305.1**	**1,038.8**
Oedran	0-14	39.5	72.9	86.1	113.4	63.5	62.0	72.7	118.2	93.4	66.0
	15-24	2,381.7	4,704.0	5,480.5	5,551.8	3,818.5	4,446.8	4,127.0	4,195.1	4,216.5	3,223.0
	25-34	1,394.4	2,967.5	3,438.6	3,348.3	2,692.1	3,551.6	3,558.4	3,554.7	3,588.6	2,815.7
	35-44	704.9	1,413.5	1,672.9	1,761.3	1,312.0	2,025.4	2,163.7	2,156.2	2,190.0	1,834.7
	45-54	232.8	400.8	508.9	558.0	391.2	794.2	883.0	844.8	795.8	686.0
	55+	8.2	7.0	8.6	6.3	5.5	18.1	23.0	20.2	20.3	25.0
BI	BIPAB	0.0	1,307.2	2,245.0	2,182.4	1,515.8	1,575.4	1,965.1	2,012.7	1,836.4	1,901.6
	BIPBC	0.9	6.0	5.4	8.9	171.5	1,210.6	1,143.7	841.8	910.9	617.1
	BIPCTM	1,604.0	1,912.6	1,989.8	2,039.9	1,079.5	952.4	1,132.6	1,307.8	1,620.8	777.6
	BIPCaF	1,480.1	1,713.4	1,557.2	1,587.4	950.6	1,317.8	763.0	890.0	1,006.8	369.0
	BIPHDd	918.3	1,245.8	1,672.6	1,506.6	1,329.3	1,525.7	1,540.2	1,713.6	1,492.7	1,654.7
	BIAP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	BIPBA	0.0	1,577.2	1,305.6	1,786.6	1,458.0	1,516.4	1,529.5	1,610.2	1,488.2	1,320.2

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Mae cyfran y menywod sy'n dewis LARC yn hytrach na dulliau atal cenhedlu eraill a ddarperir mewn SHCs wedi cynyddu ers 2016 ac wedi aros yn sefydlog ers 2023. Mae Tabl 25 yn dangos y gwahaniaethau ar draws y Byrddau Iechyd. Mae darparu LARC fel y dull atal cenhedlu dewisol yn fwyaf cyffredin yn BIPCF (81%).

Tabl 25: Cyfran y menywod sy'n derbyn unrhyw ddull atal cenhedlu gan SHCs, yn ôl Bwrdd Iechyd a blwyddyn (mathau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pob un	**46%**	**49%**	**51%**	**51%**	**54%**	**65%**	**66%**	**63%**	**63%**	**63%**
BI	BIPAB	-	57%	57%	56%	55%	62%	66%	64%	61%	62%
	BIPBC	43%	66%	68%	62%	73%	75%	74%	69%	66%	65%
	BIPCTM	42%	43%	44%	45%	45%	49%	55%	59%	61%	63%
	BIPCaF	51%	55%	57%	56%	60%	77%	73%	74%	77%	81%
	BIPHDd	45%	47%	50%	47%	52%	59%	58%	53%	54%	59%
	BIPBA	-	47%	49%	51%	58%	71%	72%	69%	67%	65%

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Mae LARC hefyd ar gael gan ofal sylfaenol ac fe'i cofnodir fel unedau a ragnodwyd, yn hytrach na nifer yr unigolion y darparwyd LARC iddynt. Dangosir nifer yr unedau a ragnodwyd ym mhob Bwrdd Iechyd yn Nhabl 26. Bu gostyngiad cyffredinol yn y ddarpariaeth IUD/IUS a'r ddarpariaeth chwistrelliadau yn 2025. Arhosodd darpariaeth mewnblaniadau yn gyson.

Tabl 26:Nifer yr unedau LARC a ragnodwyd gan ofal sylfaenol, yn ôl math, Bwrdd Iechyd a blwyddyn, 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pob un	**75,766**	**82,787**	**82,311**	**81,274**	**77,099**	**71,036**
IUD/IUS	BIPAB	677	1,028	1,127	1,169	973	877
	BIPBC	912	1,316	1,261	1,270	1,077	943
	BIPCTM	584	807	906	1,030	894	806
	BIPCaF	697	1,216	1,631	1,697	1,700	1,715
	BIPHDd	333	472	594	592	577	448
	BIAP	283	415	434	423	431	267
	BIPBA	365	519	552	554	514	461
	Cynfanswm	**3,851**	**5,773**	**6,505**	**6,735**	**6,166**	**5,517**
Mewnblaniad	BIPAB	767	1,136	1,064	889	866	840
	BIPBC	750	938	832	754	746	794
	BIPCTM	577	787	757	575	565	609
	BIPCaF	793	1,137	1,328	1,185	1,167	1,269
	BIPHDd	480	759	648	659	616	511
	BIAP	349	437	404	404	382	331
	BIPBA	770	907	913	777	690	700
	Cynfanswm	**4,486**	**6,101**	**5,946**	**5,243**	**5,032**	**5,054**
Pigiad	BIPAB	12,230	13,210	13,074	12,292	11,873	11,276
	BIPBC	13,665	14,082	14,274	14,648	13,987	12,642
	BIPCTM	12,830	14,638	13,516	13,894	13,026	11,815
	BIPCaF	10,311	10,342	10,084	10,232	9,278	8,358
	BIPHDd	7,408	7,584	7,632	7,093	7,060	6,451
	BIAP	1,730	1,722	1,804	1,901	1,941	1,979
	BIPBA	9,255	9,335	9,476	9,236	8,736	7,944
	Cynfanswm	**67,429**	**70,913**	**69,860**	**69,296**	**65,901**	**60,465**

Ffynhonnell: Data Rhagnodi Meddygfeydd, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atal cenhedlu brys

Rhoddir dull atal cenhedlu brys hyd at 3-5 diwrnod (yn dibynnu ar y brand) ar ôl rhyw heb ddiogelwch er mwyn atal beichiogrwydd. Gellir cael gafael ar ddulliau atal cenhedlu brys trwy SHCs, meddygon teulu a thros y cownter mewn fferyllfeydd. Mae Fferyllfeydd Cymunedol yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu dulliau atal cenhedlu brys, ac yn cael eu cyhoeddi drwy Lywodraeth Cymru.[4] .

Gostyngodd nifer yr unigolion a oedd yn derbyn atal cenhedlu brys mewn SHCs 32% i 467 o fenywod rhwng 2024 a 2025, y nifer isaf yn y degawd diwethaf (gweler Tabl 27).

Tabl 27: Nifer yr unigolion a gafodd ddull atal cenhedlu brys mewn SHCs, yn ôl math (geneuol ac IUD) fesul blwyddyn

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brys	Drwy'r geg	664	1,126	1,137	1,281	375	256	358	491	388	258
	IUD	188	457	443	567	287	287	272	459	301	209
	Pob un	**852**	**1,583**	**1,580**	**1,848**	**662**	**543**	**630**	**950**	**689**	**467**

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

[4] Llywodraeth Cymru. Gwasanaethau Fferylliaeth Cymunedol Ebrill 2021 i Fawrth 2022

Gellir gweld proffil demograffig unigolion sy'n cymryd dulliau atal cenhedlu brys yn Nhabl 28.

Tabl 28: Nifer y benywod a gafodd ddull atal cenhedlu brys (mathau cyfunol) mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn, 2016-2025

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pob un	**852**	**1,583**	**1,580**	**1,848**	**662**	**543**	**630**	**950**	**689**	**467**
Oedran	0-14	21	<25	<20	<30	12	6	<20	14	7	5
	15-24	490	881	922	1,028	381	284	284	383	303	192
	25-34	230	473	440	542	183	186	214	367	240	189
	35-44	92	173	165	172	68	56	94	164	121	71
	45-54	<20	33	34	29	18	11	21	22	18	10
	55+	<5	0	<5	<5	0	0	<5	0	0	0
	Anhysbys	0	<5	0	48	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	0	45	79	63	0	0	122	357	240	216
	BIPBC	0	0	0	0	11	73	67	80	83	57
	BIPCTM	309	405	376	404	140	96	120	116	123	63
	BIPCaF	407	530	535	623	322	298	184	185	109	44
	BIPHDd	136	232	304	275	118	76	49	17	0	0
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	0	371	286	483	71	0	88	195	134	87
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	13	17	20	35	10	6	<5	17	15	0
	Du	6	26	24	31	7	8	10	19	12	8
	Cymysg	9	21	22	23	10	7	17	27	16	10
	Arall	6	29	34	7	6	<5	<5	11	15	5
	Gwyn	689	1,327	1,350	1,592	494	308	438	693	511	317
	Anhyshys	129	163	130	160	135	213	159	183	120	127

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Yn 2025, roedd cyfran y menywod a oedd yn cymryd unrhyw ddull atal cenhedlu, a gafodd fynediad at ddull atal cenhedlu brys mewn SHCs yn 1.7%, y gyfran isaf ers 2021 (Tabl 29).

Tabl 29: Cyfran y benywod a gafodd unrhyw ddull atal cenhedlu drwy SHCs sy'n derbyn dulliau atal cenhedlu brys, yn ôl blwyddyn (mathau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brys	Drwy'r geg	3.4%	3.1%	2.8%	3.1%	1.3%	0.8%	1.2%	1.5%	1.2%	1.0%
	IUD	1.0%	1.3%	1.1%	1.4%	1.0%	0.9%	0.9%	1.4%	0.9%	0.8%
	Pob un	**4.4%**	**4.4%**	**3.9%**	**4.4%**	**2.3%**	**1.7%**	**2.0%**	**2.9%**	**2.0%**	**1.7%**

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

O fewn darpariaeth gofal sylfaenol, dosbarthwyd y nifer uchaf o unedau atal cenhedlu brys ym meddygfeydd teulu BIPBC (Tabl 30).

Tabl 30: Nifer yr unedau atal cenhedlu brys a ragnodwyd gan feddygon teulu ym mhob Bwrdd Iechyd, fesul blwyddyn

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BI	BIPAB	484	381	364	262	247	199	173
	BIPBC	798	633	558	410	407	327	267
	BIPCTM	397	347	240	211	198	167	130
	BIPCaF	708	475	404	323	304	226	200
	BIPHDd	352	260	203	174	162	134	105
	BIAP	212	159	167	123	111	111	99
	BIPBA	613	507	396	323	313	252	235
	Cynfanswm	**3,564**	**2,762**	**2,332**	**1,826**	**1,742**	**1,416**	**1,209**

Ffynhonnell: Data Rhagnodi Meddygfeydd, 2026

Atodiadau

Atodiad A: Ymchwiliad i Ddata

Yn dilyn cydnabod effaith bosibl data coll gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, cynhaliwyd dadansoddiad ychwanegol i asesu'r effaith gyffredinol ar dueddiadau ledled Cymru ar gyfer 2025. Mae'r tablau isod yn darparu dadansoddiad o dueddiadau yn ôl STI a blwyddyn gan gynnwys a gan eithrio data rhannol BIPCF. Mae tueddiadau cyffredinol o ran gostyngiad yn yr holl STI yn 2025, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, yn parhau'n gyson.

A: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn clinigau iechyd rhywiol yng Nghymru, ac eithrio CVUHB, yn ôl clefyd a blwyddyn

	Blwyddyn presenoldeb										Canran y
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	newid (%)
Clamydia	5,122	5,003	4,402	4,666	3,037	3,462	4,272	4,143	3,690	3,129	-15%
Gonorea	561	699	768	976	806	903	1,848	2,229	1,554	1,120	-28%
Siffilis	110	177	202	219	183	219	232	304	293	241	-18%
Herpes yr Organau Cenhedl	1,175	1,174	1,257	1,235	840	831	1,095	1,075	1,028	835	-19%
Defaid Gwenerol	2,507	2,271	1,911	1,694	1,034	1,077	1,023	927	932	803	-14%

B: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn clinigau iechyd rhywiol yng Nghymru (yn cynnwys CVUHB), yn ôl clefyd a blwyddyn

	Blwyddyn presenoldeb										Canran y
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	newid (%)
Clamydia	6,128	6,523	6,097	6,366	4,183	4,891	6,021	5,849	5,143	3,806	-26%
Gonorea	920	1,119	1,248	1,528	1,191	1,442	2,982	3,648	2,343	1,382	-41%
Siffilis	180	249	281	331	233	299	341	404	375	276	-26%
Herpes yr Organau Cenhedl	1,495	1,422	1,535	1,582	1,079	1,113	1,360	1,368	1,321	913	-31%
Defaid Gwenerol	3,209	2,996	2,649	2,321	1,313	1,329	1,227	1,150	1,194	880	-26%

Atodiad B: Cyfyngiadau data:

Cyfyngiadau a rhybuddion

Fel y cydnabuwyd yn yr Adolygiad o'r Gwasanaeth Iechyd Rhywiol yn 2018[5], mae yna broblemau parhaus ynghylch ansawdd data mewn perthynas â thangofnodi data profi a diagnosis a gynhyrchir gan glinigau iechyd rhywiol (SHCs) (Gweler Adran 2 – Heintiau a drosglwyddir yn Rhywiol yng Nghynllun Gwyliadwriaeth Cymru (SWS)). Er bod sylw'n cael ei roi i hyn drwy roi'r 'System rheoli, gwyliadwriaeth ac adrodd achosion iechyd rhywiol Cymru Gyfan' ar waith yn fuan, mae'n bosibl y bydd data SWS a adroddir yma yn cael ei adolygu mewn adroddiadau blynyddol yn y dyfodol.

Wrth brosesu data 2025, cynyddodd data diagnosis SHC blynyddol ar gyfer Byrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwm Taf Morgannwg o'i gymharu â data a gyhoeddwyd yn flaenorol, o 2019 ymlaen. Rydym yn ymchwilio i'r newid hwn. Ni fydd y niferoedd yn gymharol ag adroddiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol a gall data newid mewn adroddiadau yn y dyfodol.

Mae problemau technegol ychwanegol a pharhaus o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPCF) wedi arwain at dan-adrodd data clinigol ar gyfer 2025. Felly, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli data tueddiadau diweddar BIPCF a Chymru gyfan a gallant newid mewn adroddiadau yn y dyfodol.

Nid yw ethnigrwydd yn cael ei adrodd yn dda mewn data clinigau iechyd rhywiol, ac ni chafodd ei gasglu fel rhan o gynllun GPP tan fis Awst 2022. Gan hynny, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli cyfraddau diagnosis fesul 100,000 yn ôl grŵp ethnig o 2021 ymlaen.

[5] A-Review-of-Sexual-Health-in-Wales-Final-Report.pdf (phwwhocc.co.uk)

Nid yw'r adroddiad hwn bellach yn adrodd ar brofion a diagnosisau HIV, ac felly ni ellir cymharu nifer y profion a'r unigolion a brofwyd ag adroddiadau blaenorol. Gweler yr Adroddiad Blynyddol HIV, a gyhoeddir ar wahân ym mis Tachwedd.

Mae'n bosibl bod nifer y profion GPP ychydig yn is nag mewn adroddiadau blaenorol oherwydd dull gwell o ddad-ddyblygu.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys profion GPP positif o fewn data diagnosis clinigau iechyd rhywiol gan fod unrhyw unigolyn sy'n derbyn prawf positif yn cael ei gyfeirio at glinig iechyd rhywiol i gael triniaeth a gofal. Gan fod adroddiadau blaenorol wedi cyfrif diagnosisau GPP positif a diagnosisau SHC ar wahân, mae'r adroddiad hwn yn dangos gostyngiad cyffredinol yng nghyfanswm y diagnosisau o clamydia, gonoroea a siffilis, o'i gymharu ag adroddiadau blaenorol o 2021 ymlaen.

Atodiad C: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o clamydia, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd preswyl, ethnigrwydd, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rhywedd	Menywod	4,525	4,711	4,364	4,508	2,995	3,379	4,094	3,732	3,268	2,547
	Dynion	3,044	3,174	2,948	3,147	2,066	2,327	2,676	2,651	2,385	1,725
	Anhysbys	<5	<5	0	5	<5	11	28	176	106	28
Oedran	0-14	24	17	10	11	<5	8	<5	13	5	<5
	15-24	5,204	5,456	4,893	5,101	3,145	3,348	4,346	4,071	3,300	2,382
	25-34	1,789	1,888	1,835	1,900	1,436	1,744	1,752	1,639	1,612	1,280
	35-44	355	350	382	407	319	415	468	470	507	417
	45-54	142	123	139	161	108	135	141	179	172	123
	55+	56	53	53	80	<55	62	85	104	121	82
	Anhysbys	0	0	0	0	0	<5	<5	84	42	<15
BI	BIPAB	1,887	1,800	1,661	1,649	1,076	1,099	1,243	1,109	1,044	968
	BIPBC	1,419	1,295	1,341	1,408	971	1,074	1,250	1,118	1,026	859
	BIPCTM	889	823	579	635	349	555	625	587	584	510
	BIPCaF	1,308	1,867	1,986	2,011	1,354	1,621	1,924	1,868	1,586	791
	BIPHDd	690	726	715	597	457	499	593	642	580	437
	BIAP	39	32	28	22	13	14	14	8	15	<5
	BIPBA	1,337	1,343	998	1,336	843	854	1,148	1,225	922	729
	Anhysbys	0	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<10
Ethnigrwydd	Asiaidd	26	33	41	48	19	21	34	60	53	35
	Du	76	94	88	78	62	82	219	194	133	211
	Cymysg	89	103	102	97	64	72	96	95	89	57
	Arall	47	71	92	76	32	37	40	49	56	28
	Gwyn	5,549	5,756	5,315	5,423	3,047	3,030	3,537	3,606	3,279	2,342
	Anhyshys	1,783	1,830	1,674	1,938	1,841	2,474	2,872	2,556	2,149	1,627

Ffynhonnell: SWS a Datastore, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad D: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o gonoroea, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn (ffynonellau cyfun)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rhywedd	Menywod	358	451	404	539	492	596	1,277	1,651	813	461
	Dynion	603	742	920	1,071	767	936	1,840	2,115	1,603	982
	Anhysbys	0	0	0	0	<5	<5	22	47	25	<5
Oedran	0-14	5	0	<5	<5	<5	<5	<5	8	10	<5
	15-24	496	584	571	686	556	612	1,729	2,055	905	472
	25-34	285	363	460	540	426	545	838	1,000	809	450
	35-44	99	124	154	206	185	215	342	452	408	298
	45-54	54	83	89	117	61	96	143	174	173	136
	55+	22	39	<50	<65	<35	63	<90	112	120	<90
	Anhysbys	0	0	0	0	0	<5	0	12	16	0
BI	BIPAB	179	246	321	376	297	358	538	688	482	325
	BIPBC	140	204	198	243	263	256	522	516	374	301
	BIPCTM	101	105	74	73	57	118	213	291	241	171
	BIPCaF	370	445	504	581	409	568	1,184	1,455	820	277
	BIPHDd	46	69	69	77	63	60	155	269	202	127
	BIAP	0	<5	0	0	<5	<5	<5	<5	0	<5
	BIPBA	125	122	158	260	169	171	525	591	321	243
	Anhysbys	0	<5	0	20	<15	<15	<25	<35	66	<5
Ethnigrwydd	Asiaidd	2,027	2,030	2,032	2,037	2,029	2,034	2,048	2,077	2,069	2,048
	Du	15	12	25	29	23	28	65	87	59	48
	Cymysg	13	22	35	60	34	41	77	110	104	83
	Arall	13	26	35	17	11	16	27	33	33	21
	Gwyn	790	958	1,070	1,287	881	920	1,885	2,601	1,716	980
	Anhyshys	119	162	145	210	311	524	1,069	954	545	340

Ffynhonnell: SWS a Datastore, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad E: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o siffilis, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rhywedd	Menywod	82	74	86	116	84	83	108	128	139	135
	Dynion	165	234	263	324	235	306	331	407	398	279
	Anhysbys	0	0	<5	0	<5	<5	0	0	0	0
Oedran	0-14	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	<5
	15-24	53	47	71	81	57	51	67	63	52	<45
	25-34	78	105	142	171	128	150	150	207	220	158
	35-44	58	82	68	84	61	94	105	140	140	115
	45-54	34	45	39	63	46	52	60	69	70	47
	55+	24	29	30	40	27	43	57	56	55	52
	Anhysbys	0	0	0	<5	<5	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	36	72	73	76	55	96	81	130	139	112
	BIPBC	36	50	60	71	43	44	74	77	93	68
	BIPCTM	25	29	29	50	46	30	39	41	51	54
	BIPCaF	83	84	101	142	72	107	125	125	109	58
	BIPHDd	21	20	25	16	39	30	24	<30	46	33
	BIAP	0	<5	0	<5	0	0	<5	<5	<5	0
	BIPBA	46	50	58	82	64	83	88	131	97	89
	Anhysbys	0	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	<5	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	<5	<5	0	<5	<5	<5	8	17	9	8
	Du	<5	<5	<5	8	2	<5	8	8	7	10
	Cymysg	<5	<5	8	<5	6	6	<5	11	7	<5
	Arall	<5	9	<5	<5	<5	<5	<5	11	11	<5
	Gwyn	150	216	246	282	187	211	245	289	275	194
	Anhyshys	83	75	89	119	108	150	153	165	162	142

Ffynhonnell: SWS a Datastore, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad F: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o herpes gwenerol pwl cyntaf, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rhywedd	Menywod	947	922	1,020	1,017	705	748	925	919	884	620
	Dynion	546	500	515	565	374	365	427	448	435	292
	Anhysbys	<5	0	0	0	0	0	8	<5	<5	<5
Oedran	0-14	8	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	15-24	757	694	741	744	509	490	628	588	514	395
	25-34	431	429	461	476	345	368	432	457	467	287
	35-44	157	149	163	191	110	135	177	197	181	128
	45-54	95	93	96	90	68	75	73	64	86	64
	55+	47	<55	74	<80	<50	<45	<50	<60	<70	<40
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	363	384	447	396	275	237	255	290	228	232
	BIPBC	289	238	285	259	195	226	254	253	270	260
	BIPCTM	194	196	127	156	89	107	196	111	132	112
	BIPCaF	320	248	278	347	239	282	265	293	293	78
	BIPHDd	94	124	144	119	62	91	124	146	134	104
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	235	232	254	305	219	170	266	275	264	126
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	12	<10	10	11	<5	<5	5	21	15	12
	Du	20	<5	10	13	<10	<10	14	24	19	13
	Cymysg	16	21	20	15	13	15	11	23	27	13
	Arall	11	14	25	21	10	<5	9	10	15	9
	Gwyn	1,344	1,308	1,387	1,426	779	701	990	1,041	1,038	685
	Anhyshys	92	68	83	96	266	388	331	249	207	181

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad G: Nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis o ddefaid gwenerol pwl cyntaf, yn ôl rhyw, grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn (ffynonellau cyfunol)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rhywedd	Menywod	1,429	1,342	1,151	978	600	571	502	491	492	380
	Dynion	1,780	1,653	1,498	1,342	713	758	722	658	698	498
	Anhysbys	0	<5	0	<5	0	0	<5	<5	<5	<5
Oedran	0-14	0	<5	<5	<5	<5	0	0	0	0	<5
	15-24	1,782	1,592	1,370	1,074	521	378	254	253	167	117
	25-34	859	872	798	754	466	574	540	472	530	363
	35-44	302	276	256	277	176	204	240	220	258	209
	45-54	171	170	145	138	92	113	123	108	123	103
	55+	95	<85	<80	<80	<60	60	70	97	116	<90
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	683	607	551	493	292	270	234	214	200	180
	BIPBC	553	463	421	396	271	286	279	193	201	199
	BIPCTM	467	392	259	197	81	143	157	140	198	131
	BIPCaF	702	725	738	627	279	252	204	223	262	77
	BIPHDd	313	316	367	206	143	142	150	154	134	117
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	491	493	313	402	247	236	203	226	199	175
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	13	21	27	20	10	5	7	12	12	8
	Du	28	22	13	24	8	7	22	20	24	28
	Cymysg	37	49	34	27	12	8	13	20	21	16
	Arall	22	39	40	31	5	7	10	15	20	6
	Gwyn	2,893	2,683	2,361	2,002	966	882	866	874	899	639
	Anhyshys	216	182	174	217	312	420	309	209	218	183

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad H: Nifer y benywod sy'n derbyn IUD/IUS LARC mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn[6]

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oedran	0-14	<5	8	6	<5	6	10	<5	5	<5	<5
	15-24	508	1,288	1,471	1,765	1,307	2,129	1,601	1,651	1,759	1,293
	25-34	817	1,811	2,184	2,098	1,788	2,804	2,706	2,786	2,625	2,011
	35-44	643	1,239	1,466	1,456	1,090	2,098	2,200	2,260	2,131	1,632
	45-54	366	578	744	775	523	1,176	1,264	1,241	1,059	815
	55+	<45	36	45	<35	30	94	<125	112	<120	<140
	Anhysbys	0	0	<5	203	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	0	845	1,715	1,738	1,084	1,356	1,740	1,802	1,571	1,496
	BIPBC	<5	13	14	14	262	2,216	2,134	1,597	1,619	1,128
	BIPCTM	714	871	853	907	305	373	472	548	709	402
	BIPCaF	1,183	1,597	1,438	1,595	1,107	1,809	914	1,094	1,233	381
	BIPHDd	<485	731	1,106	965	971	1,254	1,388	1,593	1,385	1,497
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	0	903	794	1,111	1,015	1,303	1,247	1,421	1,176	986
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	59	73	80	118	45	72	53	112	115	68
	Du	39	56	68	73	33	51	115	136	103	72
	Cymysg	39	67	97	73	74	101	80	126	127	85
	Arall	31	67	91	82	51	43	58	91	88	53
	Gwyn	1,836	4,081	5,042	5,345	3,584	5,910	5,928	6,386	5,981	4,576
	Anhyshys	375	616	542	639	957	2,134	1,661	1,204	1,279	1,036

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

Atodiad I: Nifer y benywod sy'n derbyn mewnblaniadau LARC mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oedran	0-14	<60	120	<140	209	105	117	126	212	<170	<130
	15-24	1,860	3,467	4,025	4,124	2,416	3,527	3,455	3,369	3,345	2,609
	25-34	987	2,063	2,408	2,340	1,609	2,740	2,744	2,534	2,628	2,121
	35-44	310	662	825	952	600	1,195	1,379	1,241	1,473	1,358
	45-54	87	192	242	271	170	368	407	289	349	401
	55+	<5	0	<5	<5	<5	10	10	7	<5	<5
	Anhysbys	0	<5	0	<150	<5	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	0	1,510	2,950	3,021	1,642	2,200	2,969	2,804	2,504	2,801
	BIPBC	<5	5	<5	16	270	1,821	1,612	1,107	1,333	797
	BIPCTM	<765	1,021	969	1,024	362	558	569	619	953	417
	BIPCaF	1,557	1,655	1,410	1,469	683	1,050	596	735	910	271
	BIPHDd	983	1,262	1,582	1,451	1,214	1,423	1,335	1,333	1,181	1,400
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	0	1,052	<725	1,065	731	905	1,040	1,054	1,082	938
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	35	47	60	61	30	50	50	53	75	45
	Du	42	62	76	84	37	62	72	117	120	59
	Cymysg	42	82	98	124	49	67	97	115	124	103
	Arall	29	52	78	128	51	55	88	80	80	73
	Gwyn	2,590	5,526	6,736	6,982	4,012	6,246	6,421	5,924	6,113	4,981
	Anhyshys	563	736	590	667	723	1,477	1,393	1,363	1,451	1,363

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.

[6] Doedd dim data ar gael ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar gyfer y blynyddoedd 2015 a 2016 – Tablau 29-33

Atodiad J: Nifer y benywod sy'n derbyn pigiadau LARC mewn SHCs, yn ôl grŵp oedran, Bwrdd Iechyd, ethnigrwydd, a blwyddyn

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oedran	0-14	47	<65	79	<85	57	32	<60	80	<70	<40
	15-24	2,258	4,026	4,522	4,154	3,136	2,334	2,340	2,731	2,712	2,058
	25-34	956	1,954	2,203	2,219	1,951	1,572	1,705	1,889	2,119	1,641
	35-44	350	697	764	817	744	548	646	835	959	829
	45-54	69	128	136	155	143	96	108	142	141	114
	55+	0	<5	0	<5	0	0	<5	0	<5	<5
	Anhysbys	<5	0	0	153	0	0	0	0	0	0
BI	BIPAB	0	1,551	2,124	1,870	1,918	1,285	1,303	1,621	1,670	1,637
	BIPBC	0	<5	<5	<5	86	343	376	321	370	313
	BIPCTM	2,299	2,580	2,835	2,857	1,791	1,253	1,583	1,876	2,135	1,284
	BIPCaF	1,028	1,120	1,104	981	633	546	500	575	596	202
	BIPHDd	354	<465	<620	<545	464	379	369	534	466	478
	BIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIPBA	0	1,150	1,021	1,330	1,139	776	726	750	764	769
	Anhysbys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethnigrwydd	Asiaidd	15	27	29	29	17	13	16	34	31	23
	Du	20	45	41	55	42	33	40	66	74	42
	Cymysg	17	50	73	75	56	45	47	71	77	60
	Arall	15	39	53	63	43	32	37	44	47	34
	Gwyn	3,182	6,163	7,013	6,860	5,251	3,785	3,998	4,701	4,950	3,757
	Anhyshys	432	543	495	500	622	674	719	761	822	767

Ffynhonnell: SWS, 2026

Nodyn: mae data clinigol yn anghyflawn oherwydd problemau ansawdd data.