



**GIG**  
CYMRU  
**NHS**  
WALES

Iechyd Cyhoeddus  
Cymru  
Public Health  
Wales

**Tueddiadau mewn atal, diagnosio a  
thrin hepatitis B a hepatitis C yng  
Nghymru:**

**Adroddiad gwyliadwriaeth  
blynyddol 2026**

**(Data hyd at ddiwedd 2025)**

# Gwybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn bodoli i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant ac i leihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru. Rydym yn gweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gyda'n partneriaid a'n cymunedau.

Y Ganolfan Wyliadwriaeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

[www.icc.gig.cymru/](http://www.icc.gig.cymru/)

## Cydnabyddiaethau

Hoffai Iechyd Cyhoeddus Cymru ddiolch i bawb a gyfrannodd at systemau data a gwyliadwriaeth ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed yng Nghymru.

Adroddiad wedi'i baratoi gan grŵp pwnc arbenigol BBV, STI, TB ac anghydraddoldebau, y Ganolfan Wyliadwriaeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy (CDSC), Iechyd Cyhoeddus Cymru.

**Cyfeiriad a Awgrymir:** Is-adran Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026). Tueddiadau mewn atal, diagnosio a thrin hepatitis B a hepatitis C yng Nghymru: Adroddiad gwyliadwriaeth blynyddol 2026 (Data hyd at ddiwedd 2025). Caerdydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

# Cynnwys

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Diben .....</b>                                                           | <b>10</b> |
| <b>Ffynonellau Data .....</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>Rhestr o'r prif fyrfoddau .....</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>1. Crynodeb gweithredol.....</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>Canfyddiadau a thueddiadau allweddol .....</b>                            | <b>11</b> |
| Hepatitis B (HBV).....                                                       | 11        |
| Feirws Hepatitis C (HCV) .....                                               | 11        |
| Marwolaethau sy'n gysylltiedig â hepatitis feirysol .....                    | 12        |
| Dangosyddion dileu Sefydliad Iechyd y Byd.....                               | 13        |
| <b>2. Cyflwyniad .....</b>                                                   | <b>14</b> |
| <b>2.1 Hepatitis B .....</b>                                                 | <b>14</b> |
| <b>2.2 Hepatitis C .....</b>                                                 | <b>14</b> |
| <b>2.3 Rheoli hepatitis feirysol: tuag at ddileu .....</b>                   | <b>15</b> |
| <b>3. Rhaglenni atal .....</b>                                               | <b>16</b> |
| <b>3.1 Brechiadau hepatitis B.....</b>                                       | <b>16</b> |
| Imiwneiddio HBV yn ystod plentyndod .....                                    | 16        |
| Imiwneiddio babanod a anwyd i famau sydd wedi'u heintio â hepatitis B .....  | 16        |
| Imiwneiddio pobl yn y carchar.....                                           | 16        |
| <b>3.2 Rhaglen sgrinio gwasanaeth gwaed Cymru.....</b>                       | <b>17</b> |
| <b>3.3 Rhaglenni nodwyddau a chwistrellau (NSPs) .....</b>                   | <b>17</b> |
| Profion a Diagnosis .....                                                    | 18        |
| 4.1 Trosolwg.....                                                            | 18        |
| 4.2 Hepatitis B (HBV).....                                                   | 19        |
| Profi.....                                                                   | 19        |
| Proffil demograffig .....                                                    | 20        |
| Profi HBsAg a chyfradd bositif yn ôl oedran a rhyw.....                      | 20        |
| Prawf HBsAg a chyfradd bositif yn ôl bwrdd iechyd preswyl.....               | 22        |
| 4.3 Diagnosis o hepatitis B .....                                            | 24        |
| Hepatitis B Acíwt.....                                                       | 24        |
| Hepatitis B Cronig .....                                                     | 24        |
| Achosion hepatitis B yn ôl oedran a rhyw .....                               | 25        |
| Achosion hepatitis B yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl .....                        | 26        |
| <b>Hepatitis C (HCV).....</b>                                                | <b>28</b> |
| Profi.....                                                                   | 28        |
| Proffil demograffig .....                                                    | 28        |
| Cyfraddau profi ac adweithedd gwrthgorff HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw.....   | 28        |
| Cyfraddau profi ac adweithedd gwrthgorff HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl..... | 31        |
| Profion cadarnhau yn dilyn canlyniad prawf adweithiol gwrthgorff HCV .....   | 32        |
| Diagnosis o Hepatitis C.....                                                 | 33        |
| Proffil demograffig .....                                                    | 35        |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Achosion newydd o HCV yn ôl oedran a rhyw .....                                                         | 35        |
| Achosion newydd o HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl .....                                                  | 37        |
| <b>Gwasanaeth Profi a Phostio.....</b>                                                                  | <b>38</b> |
| Proffil demograffig .....                                                                               | 39        |
| TAP yn ôl oedran a rhyw .....                                                                           | 39        |
| Proffil oedran a rhyw y rhai â chanlyniad HBsAg positif / gwrthgorff HCV adweithiol .....               | 41        |
| Profi a chanlyniadau positif yn ôl bwrdd iechyd preswyl.....                                            | 42        |
| <b>Gwasanaethau clinigol iechyd rhywiol .....</b>                                                       | <b>45</b> |
| Profi a chyfraddau positif / adweithedd yn ôl oedran a rhyw .....                                       | 45        |
| Profi a chyfraddau positif/adweithedd yn ôl Bwrdd Iechyd Preswyl .....                                  | 48        |
| <b>Carchardai .....</b>                                                                                 | <b>49</b> |
| Profi am hepatitis B a hepatitis C yn ôl carchar yng Nghymru.....                                       | 49        |
| Diagnosis - Hepatitis B (HBsAg).....                                                                    | 50        |
| Diagnosis - Hepatitis C .....                                                                           | 50        |
| <b>Camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd .....</b>                                  | <b>52</b> |
| Profi ym maes camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd .....                           | 52        |
| Cwmpas profion BBV o fewn Gwasanaethau Trin Camddefnyddio Sylweddau (KPI6) .....                        | 52        |
| Diagnosis ym maes camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd .....                       | 54        |
| HBsAg .....                                                                                             | 54        |
| Profi am HCV, adweithedd gwrthgorff HCV a chyfradd positif HCV-RNA .....                                | 54        |
| Profi a diagnosis HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw .....                                                    | 55        |
| Profi a diagnosis HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl .....                                                  | 59        |
| <b>Triniaeth .....</b>                                                                                  | <b>62</b> |
| <b>Hepatitis B (HBV).....</b>                                                                           | <b>62</b> |
| <b>Hepatitis C (HCV).....</b>                                                                           | <b>62</b> |
| Cymru – pob achos positif o HCV-RNA .....                                                               | 62        |
| Diagnosis, atgyfeirio a dechrau triniaeth ar gyfer HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw .....                   | 63        |
| Diagnosis, atgyfeirio a dechrau triniaeth ar gyfer HCV yn ôl Bwrdd Iechyd Preswyl .....                 | 64        |
| Rhaeadru gofal HCV .....                                                                                | 65        |
| Dechrau triniaeth ar gyfer HCV ymhlith y rhai sy'n ymwneud â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ..... | 66        |
| <b>Marwolaethau .....</b>                                                                               | <b>68</b> |
| <b>6.1 Marwolaeth sy'n gysylltiedig â HBV .....</b>                                                     | <b>68</b> |
| <b>6.2 Marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV.....</b>                                                    | <b>68</b> |
| <b>Atodiadau .....</b>                                                                                  | <b>70</b> |

## Tablau

Tabl 1: Cyfanswm nifer y profion, unigolion a sgriniwyd a phrawf positif (%) am hepatitis B (HBsAg) ac adweithedd hepatitis C (gwrthgorff HCV) yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru. 18

Tabl 2: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o brofion HBsAg, cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd positif HBsAg a chyfradd positif yn ôl blwyddyn, 2015 i 2025, Cymru..... 19

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabl 3: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint HBV, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd bositif HBsAg a chyfradd bositif yn ôl blwyddyn, 2015 i 2025, Cymru.....                    | 20 |
| Tabl 4: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint HBV, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd bositif HBsAg a chyfradd bositif yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                | 21 |
| Tabl 5: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer y bobl HBsAg positif a'r gyfradd bositif, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru .....                                 | 23 |
| Tabl 6: Crynodeb o heintiau hepatitis B wedi'u nodi o'r newydd yng Nghymru, yn ôl blwyddyn yr arwydd cyntaf o haint 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                            | 25 |
| Tabl 7: Crynodeb o achosion hepatitis B cronig wedi'u nodi o'r newydd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                                                                                                                                                   | 26 |
| Tabl 8: Crynodeb o achosion hepatitis B wedi'u nodi o'r newydd yn 2025, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, Cymru .....                                                                                                                                                      | 27 |
| Tabl 9: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am wrthgorff HCV, nifer a chyfran (%) adweithiol a nifer yr unigolion yn cael prawf gwrthgorff HCV cyntaf, nifer a chyfran (%) adweithiol yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru .....                   | 28 |
| Tabl 10: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am wrthgorff HCV, cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth, unigolion adweithiol a chyfradd adweithedd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                                                  | 29 |
| Tabl 11: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion adweithiol a'r gyfradd adweithedd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025 .....                                     | 31 |
| Tabl 12: Nifer yr unigolion â chanlyniad adweithiol cyntaf ar gyfer gwrthgorff HCV, a nifer a chyfran y rhai heb brawf cadarnhau HCV PCR, yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru .....                                                                                      | 33 |
| Tabl 13: Cyfran (%) o unigolion ag adwaith gwrthgorff HCV heb brawf cadarnhau HCV PCR, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025, Cymru (mae glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch).....                                                                    | 33 |
| Tabl 14: Nifer yr unigolion ag adwaith gwrthgorff HCV, nifer yr unigolion a gafodd brawf cadarnhau HCV-RNA (PCR) yn dilyn canlyniad adweithiol gwrthgorff HCV, a nifer a chyfran (%) yr unigolion â chanlyniad HCV PCR positif yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru..... | 34 |
| Tabl 15: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), nifer yr unigolion a brofwyd, unigolion â phrawf positif, cyfradd bositif a chyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru.....                                                            | 34 |
| Tabl 16: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), nifer yr unigolion a brofwyd, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR am y tro cyntaf a chyfradd bositif, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                       | 35 |
| Tabl 17: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), unigolion a brofwyd am HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif cyntaf a chyfradd bositif (%), yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru.....                                 | 37 |
| Tabl 18: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl blwyddyn, 2021-2025, Cymru...                                                                                                | 39 |
| Tabl 19: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                                                                                          | 39 |
| Tabl 20: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025 .....                                                                                             | 42 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabl 21: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol am HBsAg a gwrthgorff HCV, cyfraddau positif/adweithedd, yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru. ....                                                                                                     | 45 |
| Tabl 22: Nifer yr unigolion a gafodd eu profi mewn clinigau iechyd rhywiol am HBsAg a gwrthgorff HCV, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025. ....                                                                                   | 46 |
| Tabl 23: Oedran canolrifol ac ystod oedran unigolion a gafodd eu profi am BBVs, yn ôl carchar, 2025. ....                                                                                                                                                              | 49 |
| Tabl 24: Nifer yr unigolion a gafodd eu profi am hepatitis B (HBsAg) a hepatitis C (gwrthgorff HCV a HCV PCR) yn ôl carchar, math o brawf a blwyddyn, Cymru .....                                                                                                      | 50 |
| Tabl 25: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn carchardai yng Nghymru a'r gyfradd adweithedd/positif (%) ar gyfer gwrthgorff HCV a HCV-RNA, yn ôl prawf, carchar a blwyddyn.....                                                                                           | 51 |
| Tabl 26: Cwmpas profion Hepatitis C ar gyfer unigolion sy'n ymwneud â gwasanaethau trin camddefnyddio sylweddau, yn ôl Awdurdod Lleol a Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau, 2025-26 .....                                                                   | 53 |
| Tabl 27: Canlyniadau profion HCV ar gyfer cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd, yn ôl blwyddyn .....                                                                                                                     | 54 |
| Tabl 28: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID seicoweithredol ar hyn o bryd a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i wneud hynny'n ddiweddar (wedi chwistrellu yn y 12 mis diwethaf), yn ôl blwyddyn.....                                                                    | 55 |
| Tabl 29: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, nifer y rhai a gafodd eu profi am HCV-RNA, a chyfraddau adweithedd/positif, yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025 ..... | 55 |
| Tabl 30: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID seicoweithredol ar hyn o bryd a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i wneud hynny'n ddiweddar (wedi chwistrellu yn y 12 mis diwethaf), yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025 .....                                     | 56 |
| Tabl 31: Cyfran yr unigolion sy'n cael profion HCV drwy wasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd, a chyfran y rhai sy'n adweithio i wrthgorff HCV yn ôl demograffig a ffactorau risg, 2025 .....                                          | 57 |
| Tabl 32: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, nifer y rhai a gafodd eu profi am HCV-RNA, a chyfraddau adweithedd/positif, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru ....       | 59 |
| Tabl 33: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID cyfredol neu ddiweddar (wedi chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn y 12 mis diwethaf), yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru .....                                                                                 | 60 |
| Tabl 34: Nifer yr unigolion sy'n HCV-RNA positif, wedi'u hatgyfeirio at driniaeth, ac yn dechrau triniaeth HCV, yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                   | 62 |
| Tabl 35: Nifer yr unigolion HCV-RNA positif, a nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru .....                                                                                                                     | 63 |
| Tabl 36: Nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn 2015-2025, Cymru .....                                                                                                                                             | 63 |
| Tabl 37: Nifer yr unigolion HCV-RNA positif, a nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru.....                                                                                                                    | 64 |
| Tabl 38: Nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025, Cymru .....                                                                                                                                         | 64 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabl 39: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd ganlyniad positif ar gyfer HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai a ddechreuodd driniaeth HCV, yn ôl blwyddyn 2017-2025, Cymru.....  | 66 |
| Tabl 40: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd sy'n profi'n bositif am HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai sy'n dechrau triniaeth HCV, yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025 ..... | 67 |
| Tabl 41: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd sy'n profi'n bositif am HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai sy'n dechrau triniaeth HCV, yn ôl bwrdd iechyd, 2025, Cymru.....               | 67 |
| Tabl 42: Nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV, yn ôl blwyddyn cofrestru'r farwolaeth.....                                                                                                                                            | 68 |

## Ffigurau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ffigur 1: Cyfradd profi fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg), yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn prawf 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                                                                     | 21 |
| Ffigur 2: Cyfradd bositif hepatitis B (HBsAg) yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn y prawf 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                                                                                                                        | 22 |
| Ffigur 3: Cyfradd profi ar gyfer antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg) fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru (Mae llinell fras yn cynrychioli pob cyfradd ar lefel Bwrdd Iechyd, mae llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd gyfartalog Cymru fesul 100,000 o'r boblogaeth) ..... | 23 |
| Ffigur 4: Cyfradd bositif (%) hepatitis B (HBsAg), yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli cyfradd lefel y Bwrdd Iechyd, mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd bositif lefel Cymru).....                                                                            | 24 |
| Ffigur 5: Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth o ddiagnosisau HBV cronig newydd yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                                                                                     | 26 |
| Ffigur 6 : Cyfradd diagnosisau HBV cronig newydd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru (Mae llinell fras yn cynrychioli pob cyfradd ar lefel Bwrdd Iechyd, mae llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd gyfartalog Cymru fesul 100,000 o'r boblogaeth) .....                                                 | 27 |
| Ffigur 7: Cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru                                                                                                                                                       | 30 |
| Ffigur 8: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                                                                             | 30 |
| Ffigur 9: Cyfradd profi am wrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru).....                               | 31 |
| Ffigur 10: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru) .....                                                                  | 32 |
| Ffigur 11: Cyfradd achosion HCV-RNA a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015 – 2025, Cymru .....                                                                                                                                                                           | 36 |
| Ffigur 12: Cyfradd canlyniadau positif ymhlith unigolion a brofwyd am HCV-RNA, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025, Cymru.....                                                                                                                                                                                              | 36 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ffigur 13: Cyfradd achosion HCV-RNA a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn, 2015–2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn dynodi'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru) .....                                                                                                                  | 37 |
| Ffigur 14: Cyfradd bositif ymhlith unigolion a brofwyd am HCV-RNA, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025 .....                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
| Ffigur 15: Cyfradd profi HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn 2021-2025, Cymru .....                                                                                                                                                                                                                        | 40 |
| Ffigur 16: cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer gwasanaeth TAP yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru .....                                                                                                                                                                                                               | 40 |
| Ffigur 17: Cyfradd bositif HBsAg (%) unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn 2021-2025, Cymru .....                                                                                                                                                                                                                      | 41 |
| Ffigur 18: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru .....                                                                                                                                                                                                          | 42 |
| Ffigur 19: Cyfradd profi HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth o unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru) .....                                                                                      | 43 |
| Ffigur 20: Cyfradd HBsAg positif unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru) .....                                                                                                                 | 43 |
| Ffigur 21: Cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru) .....                                                            | 44 |
| Ffigur 22: Adweithedd gwrthgorff HCV ar gyfer unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru) .....                                                                                            | 44 |
| Ffigur 24: Canlyniadau positif HBsAg ymhlith unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025 .....                                                                                                                                                                                                                       | 47 |
| Ffigur 25: Adweithedd gwrthgorff HCV unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025, Cymru .....                                                                                                                                                                                                                        | 47 |
| Ffigur 26: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru .....                                                                                                        | 58 |
| Ffigur 27: Cyfradd HCV-RNA positif ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran <sup>a</sup> , rhyw, a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru .....                                                                                                   | 58 |
| Ffigur 28: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn dynodi'r Bwrdd Iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru) ..... | 60 |
| Ffigur 29: Cyfradd canlyniadau positif HCV-RNA ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn y prawf, 2017-2025 (Mae'r                                                                                                                  |    |

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| llinell fras yn dynodi'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru)                                                                             | 61 |
| Ffigur 30: Rhaeadru gofal HCV ar gyfer unigolion a gafodd ddiagnosis o HCV rhwng 2022 a 2025, wedi'u cyfuno                                                              | 65 |
| Ffigur 31: Cyfradd marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl blwyddyn cofrestru, 2015 i 2025, Cymru                                       | 69 |
| Ffigur 32: Cyfran y marwolaethau ymhlith achosion HCV yng Nghymru a achoswyd gan garsinoma hepatogellol (HCC), yn ôl blwyddyn cofrestru'r farwolaeth, 2015 i 2025, Cymru | 69 |

## Diben

Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am epidemioleg, atal a rheoli hepatitis B a hepatitis C yng Nghymru, gan ddefnyddio data hyd at ddiwedd 2025. Mae'r adroddiad wedi'i anelu at gynulleidfa eang, gan gynnwys llunwyr polisïau, clinigwyr a chynllunwyr y gwasanaeth iechyd, comisiynwyr, cyfiawnder troseddol, asiantaethau'r trydydd sector a'r byd academiaidd.

## Ffynonellau Data

Daw'r data a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn o nifer o ffynonellau, gan gynnwys:

- System Rheoli Gwybodaeth Labordy GIG Cymru (LIMS)
- Cronfa Ddata Lleihau Niwed (HRD)
- Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru (SWS)
- Gwasanaethau Profi a Phostio GIG Cymru / Iechyd Cyhoeddus Cymru
- Ffurflen electronig triniaeth hepatitis C Porth Clinigol Cymru
- Data triniaeth tîm clinigol y Bwrdd Iechyd
- Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y SYG

Gellir dod o hyd i ddisgrifiad llawn o'r holl ffynonellau data ar ddiwedd yr adroddiad hwn yn Atodiad A. Gwnaed rhai newidiadau i ffynonellau data a dosbarthiadau wrth lunio'r adroddiad hwn. Gellir gweld trosolwg o'r newidiadau yn Atodiad B.

## Rhestr o'r prif fyrfoddau

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Gwrthgorff HBc</b> | Gwrthgorff Craidd Hepatitis B                                    |
| <b>Gwrthgorff HCV</b> | Gwrthgorff feirws Hepatitis C                                    |
| <b>BBV</b>            | Feirws a Gludir yn y Gwaed                                       |
| <b>HBV</b>            | Feirws Hepatitis B                                               |
| <b>HBsAg</b>          | Antigen Arwyneb Feirws Hepatitis B                               |
| <b>HCV</b>            | Feirws Hepatitis C                                               |
| <b>HRD</b>            | Cronfa Ddata Lleihau Niwed Cymru                                 |
| <b>LIMS</b>           | System Rheoli Gwybodaeth Labordy                                 |
| <b>NSP</b>            | Rhaglen Nodwyddau a Chwistrellau                                 |
| <b>PCR</b>            | Adwaith Cadwynol Polymeras                                       |
| <b>PWID</b>           | Pobl sy'n Chwistrellu Cyffuriau                                  |
| <b>RNA</b>            | Asid Riboniwcleig                                                |
| <b>SWS</b>            | Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru                |
| <b>TAP</b>            | Cynllun Profi a Phostio                                          |
| <b>WHO</b>            | Sefydliad Iechyd y Byd                                           |
| <b>WNDSM</b>          | Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau |

# 1. Crynodeb gweithredol

## Canfyddiadau a thueddiadau allweddol

### Hepatitis B (HBV)

Cynhelir sgrinio ar gyfer haint hepatitis B gweithredol yn bennaf gan ddefnyddio prawf antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg). Mae prawf HBsAg positif yn dynodi haint gweithredol, ac mae angen profion pellach i bennu a yw'r haint yn aciwt (profion ar gyfer gwrthgorff IgM i antigen craidd hepatitis a chyfanswm y gwrthgorff craidd) neu'n gronig (a ddynodir gan bresenoldeb parhaus HBsAg serwm am fwy na 6 mis).

- Mae heintiau aciwt yn brin yng Nghymru, gyda 53 o achosion wedi'u cofnodi yn y pum mlynedd diwethaf. Mae hyn yn cynnwys 17 achos yn 2025, ac o'r rheini, gwrywod oedd y mwyafrif (78%), a 60% yn 55 oed neu'n hŷn.
- Ers 2015, mae cyfanswm o 2,787 o unigolion wedi cael diagnosis o haint feirws hepatitis B (HBV) cronig yng Nghymru. Gwrywod oedd y rhan fwyaf o'r achosion cronig (55%), a phobl rhwng 25 a 44 oed, gan gyfrif am 60% o'r heintiau.
- Cofnodwyd y gyfran uchaf o gyfanswm yr achosion o hepatitis B cronig yng Nghymru, gyda'r cyfraddau uchaf o achosion HBV cronig fesul 100,000 o'r boblogaeth ym Myrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (32%; 11.2 fesul 100,000 o'r boblogaeth) ac Aneurin Bevan (29%; 12.6 fesul 100,000 o'r boblogaeth).
- Cafwyd 244 diagnosis newydd o HBV cronig yn 2025, gostyngiad o 21% o'r flwyddyn flaenorol, sy'n cynrychioli cyfradd achosion o 7.7 fesul 100,000 o'r boblogaeth. Roedd nifer yr achosion ddwywaith yn uwch ymhlith gwrywod, a'r gyfradd uchaf oedd yn y grŵp oedran 35-44.
- Cafodd cyfanswm o 128,997 o unigolion sy'n byw yng Nghymru eu profi am feirws hepatitis B (HBsAg) yn 2025, cynnydd o 5% o gymharu â 2024.
- Menywod oedd yn cyfrif am 56% o'r unigolion a gafodd eu profi am HBsAg yn 2025; fodd bynnag, roedd cyfraddau positif HBsAg ddwywaith yn uwch ymhlith gwrywod.
- Cynhaliwyd y rhan fwyaf o'r profion HBsAg ar unigolion rhwng 25 a 34 oed, ond y gyfradd positif uchaf oedd yn y grŵp oedran 35-44 oed, sy'n gyson â'r blynyddoedd blaenorol.
- Cofnodwyd y gyfradd uchaf o brofion HBsAg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, sef 3,845 fesul 100,000 o'r boblogaeth; fodd bynnag, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gafodd y gyfradd positif uchaf (cyfran y rhai a brofwyd a gafodd brawf HBsAg positif), sef 0.39%, o'i gymharu â chyfradd gyfartalog o 0.27% ar gyfer Cymru.

### Feirws Hepatitis C (HCV)

Mae canlyniad adweithiol gwrthgorff HCV yn dynodi dod i gysylltiad blaenorol â HCV ac yn gyson naill ai â haint HCV cyfredol, neu haint HCV yn y gorffennol sydd wedi clirio. Mae angen profion HCV PCR i gadarnhau presenoldeb HCV RNA, er mwyn nodi haint gweithredol cyfredol sydd angen triniaeth.

- Mae cyfran y profion a oedd yn adweithiol i wrthgorff HCV ymhlith unigolion a gafodd eu profi am y tro cyntaf wedi gostwng o 2.3% i 1.0% rhwng 2015 a 2025.
- Ers 2015, mae cyfran yr unigolion â chanlyniad HCV-RNA positif yn dilyn prawf adweithiol gwrthgorff HCV wedi gostwng yn sylweddol, o 59% i 29% yn 2025.

- Cafwyd 268 o achosion HCV a oedd newydd gael diagnosis yn 2025, gostyngiad o 19% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol, sy'n cynrychioli cyfradd achosion o 8.4 fesul 100,000 o'r boblogaeth y flwyddyn.
- Roedd achosion o HCV a oedd newydd gael diagnosis yn fwy tebygol o fod yn wrywod (78%) ac yn y grŵp oedran 35–44, yn wahanol i'r flwyddyn flaenorol pan oedd y nifer uchaf o ddiagnosisau ymhlith unigolion rhwng 25 a 34 oed.
- Yn 2025, cofnodwyd y gyfradd uchaf o achosion HCV a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (11 fesul 100,000 o'r boblogaeth), a'r gyfradd isaf ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (3 fesul 100,000 o'r boblogaeth).
- Cafodd cyfanswm o 110,588 o unigolion eu profi am wrthgorff HCV yn 2025, cynnydd o 7% o'r flwyddyn flaenorol.
- Er i fwy o fenywod gael eu profi yn 2025, roedd y gyfran a gafodd ganlyniad adweithiol gwrthgorff HCV ddwywaith yn uwch ymhlith gwrywod, yn unol â blynyddoedd blaenorol.
- Roedd adweithedd gwrthgorff HCV ar ei uchaf ymhlith unigolion rhwng 45 a 54 oed, tuedd sydd wedi bod yn gyson dros y ddwy flynedd diwethaf.
- Roedd y gyfradd profi am wrthgyrff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar ei huchaf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (4,325 fesul 100,000 o'r boblogaeth), ond y gyfran adweithiol (adweithedd gwrthgyrff HCV) uchaf oedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
- Mae colli achosion yn y cyfnod dilynol ar gyfer profion cadarnhau haint HCV gweithredol yn parhau i fod yn her fawr. Mae data labordy yn dangos na chafodd 20% o'r unigolion a oedd yn adweithiol i wrthgorff HCV am y tro cyntaf yn 2025 brawf cadarnhau.
- Ymhlith unigolion a oedd newydd gael diagnosis o HCV-RNA rhwng 2022 a 2025, roedd 60% wedi dechrau triniaeth erbyn diwedd 2025. O'r rhai a gafodd driniaeth, cyflawnodd 76% ymateb feirolegol parhaus (SVR) a gofnodwyd, sy'n dynodi bod y feirws wedi'i glirio. Mae hyn yn nodi gwelliant sylweddol o'r 45% a gyflawnodd SVR wedi'i gofnodi erbyn diwedd 2024.
- O'r 339 o unigolion â SVR wedi'i gofnodi, mae 80 wedi profi'n bositif am HCV-RNA ers hynny, sy'n awgrymu cyfradd ail-heintio o 23.6%.

## **Marwolaethau sy'n gysylltiedig â hepatitis feirysol**

- Mae niferoedd isel iawn o farwolaethau sy'n gysylltiedig â HBV wedi digwydd yng Nghymru ers 2015, gyda 21 o farwolaethau wedi'u cofnodi i gyd, y mwyafrif ohonynt yn wrywod a 52% ymhlith y rhai 65 oed neu hŷn.
- Bu cyfanswm o 149 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV rhwng 2015 a 2025, gyda'r nifer uchaf (15%) o farwolaethau blynyddol wedi'u cofrestru yn 2024. Roedd mwyafrif (82%) y marwolaethau yn ystod y cyfnod hwn ymhlith gwrywod, a digwyddodd 73% ymhlith y rhai 55 oed neu hŷn.
- Yn 2025, cofrestrwyd cyfanswm o 10 marwolaeth sy'n gysylltiedig â HCV, sy'n dynodi gostyngiad o 57% ar y flwyddyn flaenorol, ac o'r rhain roedd 60% yn nodi canser hepatogellol (HCC) fel achos sylfaenol marwolaeth (unrhyw safle)

## **Dangosyddion dileu Sefydliad Iechyd y Byd**

Mae Cymru yn parhau i wneud cynnydd tuag at ddangos tystiolaeth o dargedau Sefydliad Iechyd y Byd o ddileu hepatitis B (HBV) a hepatitis C (HCV) fel bygythiadau sylweddol i iechyd y cyhoedd erbyn 2030, fodd bynnag, mae gwaith i'w wneud o hyd. Amlinellir y cynnydd tuag at gyflawni targedau dileu Sefydliad Iechyd y Byd yn Atodiad C.

## 2. Cyflwyniad

### 2.1 Hepatitis B

Mae hepatitis B yn haint feirysol a allai fod yn fygythiad i fywyd, a all ddigwydd fel afiechyd cronig neu aciwt. Mae'r tebygolrwydd o ddatblygu haint cronig yn dibynnu'n helaeth ar yr oedran y caiff y feirws ei gaffael, gyda'r risg uchaf yn digwydd yn ystod babandod a phlentyndod cynnar. Gall hepatitis B cronig arwain at gymhlethdodau difrifol, gan gynnwys sirosis, methiant yr afu, a charsinoma hepatogellol (canser yr afu). Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod haint a geir yn ystod oedolaeth yn arwain at glefyd cronig mewn llai na 5% o bobl, tra bod y rhai sy'n cael yr haint yn ystod babandod a phlentyndod cynnar yn arwain at hepatitis cronig mewn 95% o achosion<sup>1</sup>. Yn y DU, mae 95% o achosion hepatitis B cronig sydd newydd gael diagnosis ymhlith pobl sy'n tarddu o wledydd lle mae nifer yr achosion yn uchel<sup>2</sup>. Efallai bod yr unigolion hyn wedi cael yr haint yn eu gwlad wreiddiol naill ai ar eu genedigaeith neu yn ystod plentyndod cynnar, a chyfran fach wedi'i chael trwy risg ymddygiadol.

Mae trosglwyddiad HBV trwy gyswllt parenteral i waed neu hylifau corff heintiedig, trwy:

- gyfathrach fagina neu anws heb ddiogelwch
- drwy gyswllt gwaed-i-waed (cysylltiad trwy'r croen e.e. rhannu offer chwistrellu, arferion llawfeddygol neu ddeintyddol anniogel, anafiadau pigiad nodwydd)
- trosglwyddiad amenedigol o fam i blentyn<sup>3</sup>

Gall y llwybr trosglwyddo mwyaf cyffredin amrywio yn ôl y wlad y daethpwyd i gysylltiad â'r haint. Ar gyfer gwledydd lle mae nifer yr achosion yn uchel, mae trosglwyddiad yn bennaf yn amenedigol/fertigol, tra bod haint sy'n gysylltiedig â theithio/trosglwyddo o fewn gwledydd lle mae nifer yr achosion yn uchel, rhyw heb ddiogelwch a rhannu offer chwistrellu yn llwybrau tebygol ar gyfer gwledydd lle mae nifer yr achosion yn is fel y DU<sup>1</sup>.

### 2.2 Hepatitis C

Gall hepatitis C ymddangos mewn haint aciwt a chronig, a all amrywio o salwch ysgafn i salwch difrifol fel methiant yr afu a chanser. Dim ond ychydig o achosion aciwt sy'n cael diagnosis gan fod llawer o heintiau HCV newydd yn asymptomatig. Mae tua 30% o unigolion sydd newydd eu heintio â HCV fel arfer yn clirio'r heintiau'n naturiol o fewn 6 mis.<sup>4</sup> Mae'r gweddill (~70%) yn datblygu haint HCV cronig, ac efallai na fydd rhai yn cael eu canfod tan gamau diweddarach, pan fydd symptomau salwch difrifol yn dod yn amlwg.

Mae'r rhan fwyaf o heintiau HCV yn y DU yn digwydd trwy ddod i gysylltiad â gwaed o rannu nodwyddau neu offer chwistrellu arall mewn pobl sy'n chwistrellu cyffuriau. Mae llwybrau trosglwyddo eraill yn cynnwys trallwysiad hanesyddol o waed neu gynhyrchion

---

<sup>1</sup> Taflenni Ffeithiau Sefydliad Iechyd y Byd: Hepatitis B (2024). Geneva: Sefydliad Iechyd y Byd; 2024.

([https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b#:~:text=WHO%20estimates%20that%20254%20million,carcinoma%20\(primary%20liver%20cancer,](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b#:~:text=WHO%20estimates%20that%20254%20million,carcinoma%20(primary%20liver%20cancer,) [cyrchwyd, 12 Mehefin 2025])

<sup>2</sup> Hahne S, Ramsay M, Balogun K, Edmunds WJ, Mortimer P. 'Incidence and routes of transmission of hepatitis B virus in England and Wales, 1995-2000: implications for immunisation policy' Journal of Clinical Virology 2004; cyfrol 29 rhifyn 4, tudalennau 211-20

<sup>3</sup> Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU. Hepatitis B: y llyfr gwyrdd. Ar gael yn:

<https://www.gov.uk/government/publications/hepatitis-b-the-green-book-chapter-18>

<sup>4</sup> Taflenni Ffeithiau Sefydliad Iechyd y Byd: Hepatitis C (2024). Geneva: Sefydliad Iechyd y Byd; 2024.

([https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c,](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c) [cyrchwyd, 12 Mehefin 2025])

gwaed heintiedig (cyn 1991), ailddefnyddio neu sterileiddio offer meddygol yn annigonol, anafiadau pigiaid nodwydd, dod i gysylltiad â gwaed heintiedig e.e. trwy rannu eitemau personol (fel raseli neu frwsys dannedd), tatwio a thyllu'r corff.

Nid oes brechlyn i atal haint HCV. Felly, mae ymyriadau lleihau niwed a chynyddu pa mor aml y ceir profion ymhlith grwpiau risg uchel yn fesurau ataliol pwysig. Mae canfod a thrin yn gynnar yn hanfodol wrth liniaru'r risgiau o haint HCV cronig, sy'n arwain at gymhlethdodau'r afu mewn 15% i 30% o achosion o fewn 20 mlynedd. Mae triniaeth ar gyfer HCV gan ddefnyddio meddyginiaethau gwrthfeirrol sy'n gweithredu'n uniongyrchol (DAAs) yn effeithiol iawn, gan arwain at glirio mewn mwy na 95% o heintiau HCV.

## **2.3 Rheoli hepatitis feirysol: tuag at ddileu**

Mae GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn parhau i weithio tuag at gyrraedd targedau dileu fel y nodir gan Strategaeth Sector Iechyd Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar hepatitis feirysol yn 2016 (Atodiad C). Mae heriau'n parhau o ran ehangu rhaglenni atal, yn enwedig gwasanaethau lleihau niwed gan gynnwys rhaglenni nodwyddau a chwistrellau ar gyfer y rhai sydd mewn perygl o gael eu heintio â HCV trwy chwistrellu cyffuriau, a phrofion BBV trwy fynediad at wasanaethau camddefnyddio sylweddau. Mae gwelliannau mewn profion, gan gynnwys profion wedi'u targedu ar gyfer poblogaethau risg uwch, yn enwedig y rhai o wledydd lle mae nifer yr achosion yn uchel a'r rhai nad ydynt yn cael mynediad rhwydd at wasanaethau gofal iechyd, yn ogystal â mynediad cyflym at driniaeth, yn allweddol ar gyfer cyrraedd targedau dileu, yn ogystal â mynd i'r afael â bylchau mewn anghydraddoldebau iechyd.

## 3. Rhaglenni atal

### 3.1 Brechiadau hepatitis B

Mae brechiad HBV wedi'i gynnwys yn rhaglen gyffredinol imiwneiddio i blant yn y DU ac fe'i hargymhellir a'i ddarparu hefyd ar gyfer grwpiau risg uchel gan gynnwys:

- babanod a anwyd i famau sydd wedi'u heintio â hepatitis B
- y rhai sydd mewn perygl galwedigaethol, er enghraifft gweithwyr gofal iechyd
- y rhai sy'n teithio i wledydd risg uchel
- unigolion eraill sydd mewn risg uchel o ddod i gysylltiad â'r feirws neu gymhlethdodau'r clefyd gan gynnwys:
  - Yr holl Bobl gyfredol sy'n Chwistrellu Cyffuriau (PWID)
  - Dynion sy'n cael rhyw gyda dynion (MSM)
  - Gweithwyr rhyw masnachol
  - Cysylltiadau teuluol unigolion â haint HBV cronig
  - Pob carcharor sydd wedi cael dedfryd a phob carcharor newydd wrth ddod i'r carchar

#### Imiwneiddio HBV yn ystod plentyndod

Cynigir tri dos o frechlyn sy'n cynnwys hepatitis B i bob baban yn y DU a anwyd ar neu ar ôl 1 Awst 2017 fel rhan o raglen imiwneiddio rheolaidd i blant y GIG. Yn 2024/25, gostyngodd y nifer a gafodd y brechlyn DTaP/IPV/Hib/HepB1 '6 mewn 1' (y tri dos) mewn plant a oedd yn cyrraedd eu pen-blwydd cyntaf ychydig i 94.1%, o'i gymharu â 94.2% yn y flwyddyn flaenorol<sup>5</sup>.

#### Imiwneiddio babanod a anwyd i famau sydd wedi'u heintio â hepatitis B

Yn 2024, yn ôl y data diweddaraf sydd ar gael, roedd 36 o fabanod wedi'u geni i famau a oedd wedi'u heintio â HBV, pedwar yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Derbyniodd pob baban y dos HepB adeg eu geni, gan gyflawni cwmpas o 100%. Nid oedd unrhyw achosion wedi'u colli yn y cyfnod dilynol. Roedd dau o'r 36 o fabanod newydd-anedig (6%) a anwyd i famau â phrawf positif am hepatitis B wedi'u nodi ar gyfer Imiwnoglobwlin HBV (HBIG) yng Nghymru, gan gyflawni cwmpas o 100%. Roedd 97% yn derbyn y trydydd dos o imiwneiddio hepatitis B yn gymharol â 2023. Mae rhagor o fanylion i'w cael yma: Imiwneiddio rhag hepatitis B newyddenedigol - Iechyd Cyhoeddus Cymru<sup>6</sup>.

#### Imiwneiddio pobl yn y carchar

Argymhellir darparu brechiad hepatitis B i bobl yn y carchar yn unol â chanllawiau NICE<sup>7</sup>. Fodd bynnag, mae casglu data rheolaidd cyfredol ar gyfer brechiad hepatitis B mewn carchardai yng Nghymru wrthi'n cael ei ddatblygu ac nid oes data 2025 ar gael. Bydd adroddiadau yn y dyfodol yn anelu at gynnwys cwmpas o'r dos cyntaf a chwblhau cyrsiau gan garchardai yng Nghymru.

---

<sup>5</sup> Iechyd Cyhoeddus Cymru Nifer y Plant sy'n Cael eu Brechu yng Nghymru. Adroddiad Blyneddol COVER 2024, Data ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2025. Ar gael yn: [Adroddiad COVER 2024/25](#)

<sup>6</sup> Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru Iechyd y Cyhoedd. Crynodeb o hepatitis B newyddenedigol imiwneiddio yng Nghymru – 2024. Ar gael yn: [Imiwneiddio rhag hepatitis B newyddenedigol - Iechyd Cyhoeddus Cymru](#)

<sup>7</sup> Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Iechyd corfforol pobl yn y carchar; 2017. Ar gael o: <https://www.nice.org.uk/guidance/qs156>

### 3.2 Rhaglen sgrinio gwasanaeth gwaed Cymru

Mae gwasanaeth gwaed Cymru yn darparu cadwyn cyflenwi gwaed ddiogel ledled Cymru ac yn rhyngwladol. Cynhelir asesiad risg wedi'i hunan-lenwi cyn rhoi gwaed. Er mwyn lleihau'r risg o haint, gan gynnwys trosglwyddo BBV, mae'r holl waed sy'n cael ei roi yn destun sgrinio yn labordy Gwasanaeth Gwaed Cymru. Os bydd unigolyn yn profi'n positif am HBV neu HCV, yn ogystal â HEV (feirws hepatitis E), HIV, HTLV (feirws T-lymffotropig dynol) neu syffilis, cânt eu gwahardd yn barhaol rhag rhoi gwaed i wasanaeth gwaed Cymru. Yr unig eithriad yw HEV lle mae rhoddwyr yn gymwys i ddychwelyd ar ôl gwella o'r haint.

Cafodd cyfanswm o 26,604 o unigolion eu sgrinio cyn rhoi gwaed i wasanaethau gwaed Cymru rhwng 2021 a 2025, gyda chyfanswm o chwech unigolyn yn cael prawf HBV positif a dau am HCV dros y cyfnod o 5 mlynedd.

### 3.3 Rhaglenni nodwyddau a chwistrellau (NSPs)

Defnyddio cyffuriau drwy chwistrellu, yn gyfredol neu'n hanesyddol yw prif ddull trosglwyddo hepatitis C yn y DU o hyd. Mae NSPs yn darparu offer chwistrellu di-haint a chyfarpar arall yn unol â chanllawiau arferion gorau<sup>8,9</sup>. Yng Nghymru, defnyddir Cronfa Ddata Lleihau Niwed Cymru (HRD) i gofnodi holl ddata gweithgarwch yr NSP. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae data wedi dangos gostyngiad sylweddol yn y nifer sy'n ymgysylltu ag NSPs gan bobl sy'n chwistrellu cyffuriau (PWID), newidiadau mewn defnyddio cyffuriau ac ymddygiadau risg cysylltiedig ac ansawdd data HRD.<sup>10</sup>

Mae'r term 'cyfradd cwmpas' yn cyfeirio at gyfran y digwyddiadau chwistrellu lle defnyddir offer chwistrellu di-haint. Mae Canllawiau NICE<sup>8</sup> yn argymhell cyfradd cwmpas o ychydig dros 100% i ystyried 'camdrawiadau' a gollwng/halogi damweiniol, tra bod targed<sup>11</sup> Strategaeth Sector Iechyd Byd-eang (GHSS) Sefydliad Iechyd y Byd wedi'i osod ar 300 o chwistrellau/nodwyddau di-haint wedi'u dosbarthu'r flwyddyn fesul PWID, i atal trosglwyddo hepatitis feirysol. Gellir amcangyfrif y cwmpas fel nifer cymedrig y chwistrellau a roddir fesul PWID, a ddiffinnir fel unrhyw unigolyn a adroddodd ei fod wedi hunan-chwistrellu unrhyw gyffur seicoweithredol (cyffuriau adfywiol a/neu opioidau) gyda mynediad rheolaidd at NSPs yng Nghymru (dau neu fwy o ryngweithiadau yn 2025). Defnyddir y cymedr i gyfrif am gyfanswm y chwistrellau sydd mewn cylchrediad ymhlith y boblogaeth amcangyfrifedig hon ac mae'n cynnwys dosbarthiad eilaidd o offer NSP.

**Gan ddefnyddio'r diffiniad hwn, amcangyfrifwyd bod y cwmpas yn 247 o chwistrellau fesul PWID yn 2025, cyfradd o 67.7% yn seiliedig ar y dybiaeth o un pigiad y dydd.** Dylid

---

<sup>8</sup> Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Rhaglenni Nodwyddau a Chwistrellau PH52. Ar gael yn: <https://www.nice.org.uk/guidance/PH52>

<sup>9</sup> Llywodraeth Cymru. Fframwaith Trin Camddefnyddio Sylweddau (SMTF) Fframwaith Gwasanaeth ar gyfer Rhaglenni Nodwyddau a Chwistrellau yng Nghymru. Ar gael yn: [Darpariaeth nodwyddau a chwistrellau SMTF yng Nghymru](#)

<sup>10</sup> Iechyd Cyhoeddus Cymru (2026). Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rhaglen Nodwyddau a Chwistrellau yng Nghymru 2025-26 (Data hyd at ddiwedd mis Mawrth 2026). Caerdydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael yn: <https://icc.gig.cymru/adroddiad-iechyd-cyhoeddus/gweithgarwch-rhaglen-nodwyddau-a-chwistrellau-yng-nghymru-adroddiad-blynyddol-2025-i-2026/>

<sup>11</sup> Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Strategaethau'r sector iechyd byd-eang ar, yn y drefn honno, HIV, hepatitis feirysol a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol am y cyfnod 2022-2030. Ar gael yn: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053779Strategaethau'r-sector-iechyd-ar-HIV,-hepatitis-feirysol-a-heintiau-a-drosglwyddir-yn-rhywiol-am-y-cyfnod-2022-2030>

nodi bod y mwyafrif helaeth o PWID yn chwistrellu mwy nag unwaith y dydd. Dylid dehongli'r amcangyfrif hwn yn ofalus oherwydd problemau ansawdd data parhaus, sy'n debygol o arwain at danamcangyfrif y boblogaeth PWID yng Nghymru ac felly goramcangyfrif y cwmpas. Mae gwaith modelu i amcangyfrif poblogaeth PWID gyfredol yng Nghymru yn parhau.

Profion a Diagnosis

4.1 Trosolwg

Defnyddiwyd dwy ffynhonnell annibynnol o ddata profi yn yr adran hon (4.1 yn unig) i ddarparu cyfanswm nifer yr unigolion a brofwyd, a chyfradd amcangyfrifedig ar gyfer HBV (HBsAg) positif ac adweithedd HCV (gwrthgorff HCV). Sef System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru (LIMS) a Phrofi a Phostio (TAP) (gweler Atodiad A am fwy o fanylion).

At ei gilydd, bu cynnydd parhaus yn nifer y profion a gynhaliwyd a nifer yr unigolion a brofwyd am hepatitis feirysol ers 2015, ar wahân i ostyngiad a welwyd ar ddechrau pandemig COVID-19 yn 2020 (Tabl 1). Yn 2025, bu cynnydd o 5% yn nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a chynnydd o 7.4% yn nifer yr unigolion a brofwyd am wrthgorff HCV o'i gymharu â 2024.

Tabl 1: Cyfanswm nifer y profion, unigolion a sgriniwyd a phrawf positif (%) am hepatitis B (HBsAg) ac adweithedd hepatitis C (gwrthgorff HCV) yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru.<sup>12,13</sup>

| Blwyddyn | Hepatitis B (HBsAg)             |                                  |              | Hepatitis C (gwrth-HCV)         |                                  |                |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
|          | Cyfanswm y profion (LIMS + TAP) | Unigolion a brofwyd (LIMS + TAP) | Positif (%)  | Cyfanswm y profion (LIMS + TAP) | Unigolion a brofwyd (LIMS + TAP) | Adweithiol (%) |
| 2015     | 87,225                          | 74,590                           | 701 (0.94)   | 50,907                          | 41,888                           | 1,382 (3.3)    |
| 2016     | 89,207                          | 76,568                           | 783 (1.02)   | 54,468                          | 44,619                           | 1,525 (3.42)   |
| 2017     | 93,451                          | 79,169                           | 917 (1.16)   | 59,537                          | 48,526                           | 1,544 (3.18)   |
| 2018     | 97,381                          | 81,405                           | 935 (1.15)   | 66,121                          | 52,254                           | 1,754 (3.36)   |
| 2019     | 101,801                         | 84,332                           | 956 (1.13)   | 71,539                          | 56,357                           | 1,937 (3.44)   |
| 2020     | 77,776                          | 65,230                           | 753 (1.15)   | 48,044                          | 37,970                           | 1,212 (3.19)   |
| 2021     | 110,308                         | 95,888                           | 824 (0.86)   | 81,539                          | 69,222                           | 1,569 (2.27)   |
| 2022     | 126,383                         | 102,860                          | 956 (0.93)   | 105,346                         | 81,649                           | 1,975 (2.42)   |
| 2023     | 138,108                         | 113,088                          | 1,048 (0.93) | 113,767                         | 90,037                           | 2,142 (2.38)   |
| 2024     | 149,853                         | 122,876                          | 1,120 (0.91) | 130,160                         | 103,013                          | 2,464 (2.39)   |
| 2025     | 156,632                         | 128,997                          | 1,129 (0.88) | 139,123                         | 110,588                          | 2,420 (2.19)   |

Ffynhonnell: LIMS, Cynllun Profi a Phostio, 2026

<sup>12</sup> Mae cyfanswm nifer yr unigolion a sgriniwyd yn cynnwys unigolion o garchardai a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau lle maent yn bresennol yn LIMS. Yn ogystal, cysylltir ag unigolion TAP sydd â chanlyniad prawf positif neu adweithiol a'u hatgyfeirio at brofion cadarnhau o fewn clinigau'r GIG, a bydd y canlyniadau hynny i'w gweld ar LIMS. Seilir y gwaith adrodd ar gyfanswm nifer yr unigolion a sgriniwyd a'r gyfradd positif ar y dybiaeth bod pob unigolyn sy'n derbyn prawf adweithiol/positif drwy TAP yn cael eu cynrychioli yn y data LIMS. Er bod dilysu pellach yn digwydd ar hyn o bryd, gall y dybiaeth hon arwain at dan-adrodd nifer y bobl sydd â thystiolaeth o haint hepatitis ac felly mae angen gofal wrth ddehongli cyfraddau positif.

<sup>13</sup> Cyfrifir cyfanswm y profion fel swm yr holl brofion dilyn a gynhaliwyd a'u cofnodi yn LIMS, a chanlyniadau negyddol yn TAP, tra cyfrifwyd cyfanswm nifer yr unigolion a brofwyd fel swm yr unigolion â phrawf dilyn wedi'i gofnodi yn LIMS a nifer yr unigolion â chanlyniad negyddol yn TAP. Cyfrifwyd unigolion unwaith yn ystod y flwyddyn adrodd. Amcangyfrifir y gallai ychydig o Unigolion (<10%) gael prawf wedi'i gofnodi yn LIMS a TAP.

Gan fod y rhai sy'n cael eu profi drwy'r GIG a gwasanaethau perthynol i iechyd yn cael eu profi am reswm clinigol, a bod y rhai sy'n defnyddio TAP wedi'u hunan-ddewis, mae'r proffiliau demograffig a chyfraddau'r haint yn amrywio'n sylweddol. Felly, dim ond data profi o LIMS y mae gweddill yr adran hon yn ei gyflwyno, gan gynrychioli profion am reswm glinigol. Cynrychiolir proffil demograffig, profion a diagnosis TAP yn adran [4.4](#).

## 4.2 Hepatitis B (HBV)

### Profi

Cynhelir profion am haint hepatitis B gweithredol yn bennaf gan ddefnyddio prawf antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg), gyda chanlyniad positif yn dangos bod unigolyn wedi'i heintio â hepatitis aciwt neu gronig, a sefydlir ymhellach gan brofion mynych..

Mae nifer yr unigolion sy'n cael eu profi am y tro cyntaf sy'n ymuno â'r gronfa brofi bob blwyddyn wedi parhau i gynyddu yn ystod y blynyddoedd ar ôl y pandemig. Yn 2025, profwyd 63,642 o unigolion am y tro cyntaf, sy'n cynrychioli cyfradd profi HBsAg o 1,997 fesul 100,000 o'r boblogaeth (Tabl 2). O'i gymharu â'r cyfraddau profi a gyflwynir yn Tabl 3, nid oedd tua chwech o bob 10 unigolyn, heb hanes blaenorol o haint, wedi cael eu profi o'r blaen.

Ychydig iawn o amrywiad mae cyfraddau positif HBsAg ymhlith unigolion a gafodd brawf am y tro cyntaf wedi dangos ers 2015. Yn 2025, roedd 0.44% (CI: 0.39% – 0.49%) o unigolion a brofwyd yn bositif, yn gymharol â blynyddoedd blaenorol (Tabl 2).

**Tabl 2: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o brofion HBsAg, cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd positif HBsAg a chyfradd positif yn ôl blwyddyn, 2015 i 2025, Cymru**

| Blwyddyn | Unigolion a brofwyd | Pobl wedi'u sgrinio fesul 100,000 o'r boblogaeth | Pobl unigryw gyda chanlyniadau positif | Positifrwydd (%) (95% CI) <sup>a</sup> |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2015     | 69,569              | 2,245                                            | 396                                    | 0.57 (0.52 - 0.63)                     |
| 2016     | 63,803              | 2,049                                            | 308                                    | 0.48 (0.43 - 0.54)                     |
| 2017     | 60,500              | 1,936                                            | 318                                    | 0.53 (0.47 - 0.59)                     |
| 2018     | 57,646              | 1,837                                            | 279                                    | 0.48 (0.43 - 0.54)                     |
| 2019     | 56,603              | 1,795                                            | 238                                    | 0.42 (0.37 - 0.48)                     |
| 2020     | 39,664              | 1,251                                            | 173                                    | 0.44 (0.38 - 0.51)                     |
| 2021     | 45,508              | 1,465                                            | 172                                    | 0.38 (0.33 - 0.44)                     |
| 2022     | 48,962              | 1,563                                            | 277                                    | 0.57 (0.50 - 0.64)                     |
| 2023     | 54,752              | 1,730                                            | 297                                    | 0.54 (0.48 - 0.61)                     |
| 2024     | 60,288              | 1,892                                            | 321                                    | 0.53 (0.48 - 0.59)                     |
| 2025     | 63,642              | 1,997                                            | 279                                    | 0.44 (0.39 - 0.49)                     |

<sup>a</sup>Cyfrifir cyfngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

Yn 2025, profwyd cyfanswm o 105,709 o unigolion, heb hanes hysbys o haint HBV, cynnydd o 7.7% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, sy'n cynrychioli cyfradd profi HBsAg o 3,317 fesul 100,000 o'r boblogaeth (Tabl 3). Mae nifer yr unigolion unigryw a brofwyd wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers 2015, ac eithrio blynyddoedd y pandemig.

Fel y dangosir yn Tabl 3, o'r rhai a brofwyd yn 2025, roedd 305 yn bositif am HBsAg, cyfradd bositif o 0.29%, CI: 0.26% - 0.32%), yn gymharol â blynyddoedd blaenorol. O'r 305 o unigolion â phrawf HBsAg positif, roedd 279 (91.5%) yn bositif yn y prawf HBsAg cyntaf.

**Tabl 3: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint HBV, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd bositif HBsAg a chyfradd bositif yn ôl blwyddyn, 2015 i 2025, Cymru<sup>14</sup>**

| Blwyddyn <sup>a</sup> | Pobl a gafodd eu sgrinio | Pobl wedi'u sgrinio fesul 100,000 o'r boblogaeth | Pobl unigryw gyda chanlyniadau positif | Positifrwydd (%) (95% CI) <sup>b</sup> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2015                  | 74,227                   | 2,395                                            | 431                                    | 0.58 (0.53 - 0.64)                     |
| 2016                  | 75,883                   | 2,437                                            | 362                                    | 0.48 (0.43 - 0.53)                     |
| 2017                  | 78,300                   | 2,505                                            | 364                                    | 0.46 (0.42 - 0.52)                     |
| 2018                  | 80,413                   | 2,562                                            | 306                                    | 0.38 (0.34 - 0.43)                     |
| 2019                  | 83,260                   | 2,641                                            | 265                                    | 0.32 (0.28 - 0.36)                     |
| 2020                  | 64,328                   | 2,030                                            | 193                                    | 0.30 (0.26 - 0.35)                     |
| 2021                  | 74,811                   | 2,409                                            | 189                                    | 0.25 (0.22 - 0.29)                     |
| 2022                  | 78,775                   | 2,515                                            | 300                                    | 0.38 (0.34 - 0.43)                     |
| 2023                  | 88,678                   | 2,802                                            | 331                                    | 0.37 (0.34 - 0.42)                     |
| 2024                  | 98,197                   | 3,082                                            | 347                                    | 0.35 (0.32 - 0.39)                     |
| 2025                  | 105,709                  | 3,317                                            | 305                                    | 0.29 (0.26 - 0.32)                     |

<sup>a</sup>Mae hanes o haint blaenorol wedi'i sefydlu gan ddefnyddio'r holl ddata profi ers 2013. Felly, mae'n bosibl y bydd gor-gofnodi o ddata ar bobl a brofwyd a phobl a brofodd yn bositif yn 2015.

<sup>b</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

## Proffil demograffig

### Profi HBsAg a chyfradd bositif yn ôl oedran a rhyw

Yn 2025, y grŵp oedran mwyaf cyffredin ar gyfer pobl a brofwyd oedd y rhai rhwng 25 a 34 oed, sy'n cynrychioli cyfradd profi HBsAg o 7,667 fesul 100,000 o'r boblogaeth (Tabl 4). Ar y cyfan, roedd cyfraddau profi yn uwch ymhlith menywod (3,667 fesul 100,000 o'r boblogaeth) na gwrywod (2,911 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Mae hyn yn debygol oherwydd cyfraniad profion optio allan o HBV cyffredinol ar gyfer menywod mewn oed i

<sup>14</sup> Mae cyfanswm y nifer o unigolion a sgriniwyd yn cynnwys unigolion o garchardai a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau lle maent yn bresennol yn y System Gwybodaeth Labordy. Yn ogystal, bydd y rhan fwyaf o unigolion TAP positif yn cael eu hailbrofi yn LIMS. Felly, mae angen gofal wrth ddehongli cyfraddau positif.


gael plant, o fewn rhaglenni sgrinio cynenedigol. Ymhlith y rhai 45 oed a hŷn, roedd cyfraddau profi yn uwch mewn gwrywod na menywod ym mhob blwyddyn (Ffigur 1).

**Tabl 4: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint HBV, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion â chyfradd bositif HBsAg a chyfradd bositif yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru**

| Demograffig     | Pobl a gafodd eu sgrinio | Pobl wedi'u sgrinio fesul 100,000 o'r boblogaeth | Pobl unigryw gyda chanlyniadau positif | Positifrwydd (%) (95% CI) <sup>a</sup> |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0 - 14          | 1,203                    | 236                                              | 0                                      | 0.00 (0.00 - 0.00)                     |
| 15 - 24         | 11,490                   | 3,058                                            | 22                                     | 0.19 (0.13 - 0.29)                     |
| 25 - 34         | 30,448                   | 7,667                                            | 82                                     | 0.27 (0.22 - 0.33)                     |
| 35 - 44         | 20,110                   | 5,055                                            | 102                                    | 0.51 (0.42 - 0.62)                     |
| 45 - 54         | 11,942                   | 3,176                                            | 49                                     | 0.41 (0.31 - 0.54)                     |
| 55 - 64         | 12,557                   | 2,863                                            | 30                                     | 0.24 (0.17 - 0.34)                     |
| 65 - 74         | 9,743                    | 2,764                                            | 13                                     | 0.13 (0.08 - 0.23)                     |
| 75 +            | 8,210                    | 2,415                                            | 7                                      | 0.09 (0.04 - 0.18)                     |
| Oedran anhysbys | 6                        | -                                                | 0                                      | 0.00 (0.00 - 0.00)                     |
| Gwrywod         | 45,456                   | 2,911                                            | 200                                    | 0.44 (0.38 - 0.51)                     |
| Benywod         | 59,586                   | 3,667                                            | 102                                    | 0.17 (0.14 - 0.21)                     |
| Rhyw anhybys    | 667                      | -                                                | 3                                      | 0.45 (0.15 - 1.31)                     |

<sup>a</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.


Ffynhonnell: LIMS, 2026



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 1: Cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg), yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn prawf 2015-2025, Cymru**

Fel y dangosir yn Tabl 4 a Ffigur 2, gwelwyd y nifer uchaf o unigolion HBsAg positif a chyfraddau positif yn 2025 ymhlith pobl 35 – 44 oed, gyda 102 wedi'u nod o'r newydd (0.51%, CI: 0.42 – 0.62%, cyfradd bositif). Mewn cyferbyniad, gwelwyd y cyfraddau positif isaf ymhlith y grwpiau oedran ieuengaf a'r hynaf. Roedd mwy o wrywod yn HBsAg positif o'i gymharu â menywod, gan arwain at gyfradd bositif a oedd ddwywaith yn uwch na chyfradd menywod. Mae'r tueddiadau hyn wedi bod yn gyson ers 2015. Gellir gweld dadansoddiad mwy manwl o unigolion a sgriniwyd yn ôl rhyw yn Atodiad D a Atodiad E.



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 2: Cyfradd bositif hepatitis B (HBsAg) yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn y prawf 2015-2025, Cymru**

### Prawf HBsAg a chyfradd bositif yn ôl bwrdd iechyd preswyl


Er bod pob bwrdd iechyd wedi nodi cynnydd yn nifer y bobl a brofwyd ers 2015, bu amrywiad rhwng cyfraddau profion HBsAg ledled Cymru (Tabl 5). Yn 2025, cofnodwyd y gyfradd brofi uchaf yn BIP Cwm Taf Morgannwg gyda 3,845 fesul 100,000 o'r boblogaeth (Ffigur 3). Ym Mhowys y cofnodwyd y gyfradd isaf, fodd bynnag, mae'n bosibl bod cyfraddau ym Mhowys wedi'u tan-adrodd oherwydd bod preswylwyr Cymru ger y ffin yn defnyddio gwasanaethau yn Lloegr ac felly ddim yn ymddangos yn y data hyn.

**Tabl 5: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am hepatitis B (HBsAg), cyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer y bobl HBsAg positif a'r gyfradd bositif, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru**

| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | Pobl a gafodd eu sgrinio | Pobl wedi'u sgrinio fesul 100,000 o'r boblogaeth | Pobl unigryw gyda chanlyniadau positif | Positifrwydd (%) (95% CI) <sup>b</sup> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Aneurin Bevan             | 21,750                   | 3,615                                            | 80                                     | 0.37 (0.30 - 0.46)                     |
| Betsi Cadwaladr           | 23,231                   | 3,332                                            | 62                                     | 0.27 (0.21 - 0.34)                     |
| Caerdydd a'r Fro          | 16,792                   | 3,231                                            | 66                                     | 0.39 (0.31 - 0.50)                     |
| Cwm Taf Morgannwg         | 17,276                   | 3,845                                            | 34                                     | 0.20 (0.14 - 0.27)                     |
| Hywel Dda                 | 10,178                   | 2,615                                            | 6                                      | 0.06 (0.03 - 0.13)                     |
| Bae Abertawe              | 14,403                   | 3,650                                            | 47                                     | 0.33 (0.25 - 0.43)                     |
| Powys/Tu Allan i Gymru    | 2,887                    | -                                                | 10                                     | 0.35 (0.19 - 0.64)                     |

<sup>a</sup>Mae cyfanswm o 1 unigolyn wedi cael ei sgrinio gan Fwrdd Iechyd anhysbys  
<sup>b</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.


Ffynhonnell: LIMS, 2026



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 3: Cyfradd brofi ar gyfer antigen arwyneb hepatitis B (HBsAg) fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru** (Mae llinell fras yn cynrychioli pob cyfradd ar lefel Bwrdd Iechyd, mae llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd gyfartalog Cymru fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Yn 2025, roedd y gyfradd bositif uchaf (cyfran y rhai a sgriniwyd â phrawf HBsAg positif) yn BIP Caerdydd a'r Fro (0.39%) a'r isaf yn BIP Hywel Dda (0.06%). Dangosir tueddiadau mewn cyfraddau positif yn Ffigur 4.



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 4: Cyfradd positif (%) hepatitis B (HBsAg), yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru** (Mae'r llinell fras yn cynrychioli cyfradd lefel y Bwrdd Iechyd, mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd positif lefel Cymru)

### 4.3 Diagnosis o hepatitis B

Mae prawf HBsAg positif yn dynodi haint hepatitis B cyfredol, a all fod yn haint aciwt neu'n gyflwr cronig. I sefydlu statws yr haint, perfformir profion gwrthgorff IgM i antigen craidd hepatitis a chfanswm gwrthgyrff craidd. Fel arall, ystyrir bod ail ganlyniad positif HBsAg, o leiaf 6 mis ar ôl prawf cychwynnol, hefyd yn arwydd o haint hepatitis B cronig.

Yn 2025, nodwyd cyfanswm o 314 o heintiau HBV newydd yng Nghymru, gyda 77.7% (n = 244) ohonynt yn heintiau cronig a 5.4% (n = 17) yn heintiau aciwt. Ar gyfer y 53 achos yn weddill (16.9%) ni ellid sefydlu statws haint, naill ai oherwydd diffyg profion dilynol neu oherwydd bod canlyniadau angen eu dehongli ymhellach.

#### Hepatitis B Acíwt

Mae heintiau hepatitis B aciwt yn brin yng Nghymru, gyda 53 o achosion aciwt wedi'u cofnodi dros y pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys 17 achos yn 2025. Dros yr amser hwn, nodwyd y cyfraddau uchaf yn BIP Betsi Cadwaladr, gan gyfrif am 59% o'r holl achosion aciwt. O'r 17 achos a adroddwyd yn 2025, roedd 78% yn wrywod, ac roedd 60% yn 55 oed neu'n hŷn.

#### Hepatitis B Cronig

Mae cyfanswm o 2,787 o unigolion wedi cael diagnosis o haint hepatitis B cronig ers 2015 (Tabl 6). Roedd achosion cronig yn uwch mewn gwrywod (55%), o'i gymharu â menywod (40%) tra bod gan 5% o unigolion heintiedig ryw anhysbys (Atodiad F). Roedd unigolion rhwng 25 a 44 oed yn cyfrif am dros 60% o'r holl heintiau cronig. Mae nifer yr achosion o 24

HBV cronig yn amrywio ar draws byrddau iechyd, gyda chyfraddau yn BIP Aneurin Bevan (29%) a BIP Caerdydd a'r Fro (32%) yn sylweddol uwch na'r lleill (Atodiad G).

O'r 314 o unigolion a gafodd eu nodi o'r newydd gyda haint HBV yn 2025, darganfuwyd 305 trwy brofion HBsAg (Tabl 6). Nodwyd y naw achos yn weddill trwy brofion HBV eraill.

Nodwyd cyfanswm o 244 o heintiau cronig newydd ledled Cymru, gostyngiad o 21.0% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ac yn cynrychioli cyfradd o 7.7 fesul 100,000 o'r boblogaeth, (Tabl 6).

**Tabl 6: Crynodeb o heintiau hepatitis B wedi'u nodi o'r newydd yng Nghymru, yn ôl blwyddyn yr arwydd cyntaf o haint 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn <sup>a</sup> | Pobl a gafodd eu sgrinio | Heintiau newydd (HBsAg yn unig) | Pob haint newydd <sup>b</sup> | Heintiau cronig newydd | Cyfran yr heintiau newydd (%) | Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>c</sup> | Methu pennu statws haint |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2015                  | 74,777                   | 431                             | 527                           | 432                    | 82.0                          | 13.94 (12.69 - 15.32)                                                   | 56                       |
| 2016                  | 76,363                   | 362                             | 380                           | 265                    | 69.7                          | 8.51 ( 7.55 - 9.60)                                                     | 98                       |
| 2017                  | 78,828                   | 364                             | 374                           | 267                    | 71.4                          | 8.54 ( 7.58 - 9.63)                                                     | 93                       |
| 2018                  | 80,933                   | 306                             | 312                           | 227                    | 72.8                          | 7.23 ( 6.35 - 8.24)                                                     | 77                       |
| 2019                  | 83,495                   | 265                             | 273                           | 203                    | 74.4                          | 6.44 ( 5.61 - 7.39)                                                     | 58                       |
| 2020                  | 64,500                   | 193                             | 197                           | 136                    | 69.0                          | 4.29 ( 3.63 - 5.08)                                                     | 52                       |
| 2021                  | 75,056                   | 189                             | 199                           | 166                    | 83.4                          | 5.35 ( 4.59 - 6.22)                                                     | 25                       |
| 2022                  | 79,042                   | 300                             | 310                           | 264                    | 85.2                          | 8.43 ( 7.47 - 9.51)                                                     | 36                       |
| 2023                  | 88,926                   | 331                             | 341                           | 274                    | 80.4                          | 8.66 ( 7.69 - 9.75)                                                     | 53                       |
| 2024                  | 98,493                   | 347                             | 364                           | 309                    | 84.9                          | 9.70 ( 8.67 - 10.84)                                                    | 44                       |
| 2025                  | 106,124                  | 305                             | 314                           | 244                    | 77.7                          | 7.66 ( 6.75 - 8.68)                                                     | 53                       |

<sup>a</sup>Mae hanes o haint blaenorol wedi'i sefydlu gan ddefnyddio'r holl ddata profi ers 2013. Felly, mae'n bosibl y bydd gor-gofnodi o ddata ar bobl a brofwyd a phobl a brofodd yn bosibl yn 2015.

<sup>b</sup>Mae hyn yn cynnwys unigolion a gafodd eu nodi'n newydd fel rhai wedi'u heintio o ganlyniad i unrhyw brawf hepatitis B, nid prawf antigen arwyneb (HBsAg) yn unig

<sup>c</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

## Achosion hepatitis B yn ôl oedran a rhyw

At ei gilydd, roedd cyfradd yr achosion cronig newydd o HBV yn 2025 ddwywaith yn uwch mewn gwrywod (10.3 fesul 100,000 o'r boblogaeth) nag mewn menywod (5.1 fesul 100,000 o'r boblogaeth), yn gyson â'r tueddiadau a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cofnodwyd y cyfraddau uchaf o achosion cronig o HBV yn y grŵp oedran 35-44 (22.1 fesul 100,000 o'r boblogaeth), ac yna'r grŵp oedran 25-34 (16.9 fesul 100,000 o'r boblogaeth). Roedd patrymau tebyg sy'n benodol i oedran yn amlwg ymhlith gwrywod a benywod (Tabl 7 a Ffigur 5).


Tabl 7: Crynodeb o achosion hepatitis B cronig wedi'u nodi o'r newydd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru

| Demograffig     | Pobl a gafodd eu sgrinio | Heintiau newydd (HBsAG yn unig) | Pob haint newydd * | Heintiau cronig newydd | Cyfran yr heintiau newydd (%) | Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>b</sup> | Methu pennu statws haint |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0 - 14          | 1,210                    | 0                               | 0                  | 0                      |                               | 0.00 (0.00 - 0.76)                                                      | 0                        |
| 15 - 24         | 11,534                   | 27                              | 27                 | 18                     | 66.7                          | 4.79 (3.03 - 7.57)                                                      | 5                        |
| 25 - 34         | 30,562                   | 81                              | 85                 | 67                     | 78.8                          | 16.87 (13.29 - 21.42)                                                   | 17                       |
| 35 - 44         | 20,192                   | 100                             | 104                | 88                     | 84.6                          | 22.12 (17.96 - 27.25)                                                   | 15                       |
| 45 - 54         | 12,012                   | 47                              | 47                 | 37                     | 78.7                          | 9.84 (7.14 - 13.56)                                                     | 8                        |
| 55 - 64         | 12,608                   | 31                              | 32                 | 23                     | 71.9                          | 5.24 (3.49 - 7.87)                                                      | 5                        |
| 65 - 74         | 9,770                    | 12                              | 12                 | 6                      | 50.0                          | 1.70 (0.78 - 3.71)                                                      | 3                        |
| 75 +            | 8,230                    | 7                               | 7                  | 5                      | 71.4                          | 1.47 (0.63 - 3.44)                                                      | 0                        |
| Oedran anhysbys | 6                        | 0                               | 0                  | 0                      |                               | -                                                                       | 0                        |
| Gwrywod         | 45,646                   | 200                             | 206                | 160                    | 77.7                          | 10.25 (8.78 - 11.96)                                                    | 35                       |
| Benywod         | 59,810                   | 102                             | 105                | 82                     | 78.1                          | 5.05 (4.07 - 6.26)                                                      | 17                       |
| Rhyw anhybys    | 668                      | 3                               | 3                  | 2                      | 66.7                          | -                                                                       | 1                        |

\*Mae hyn yn cynnwys unigolion a gafodd eu nodi'n newydd fel rhai wedi'u heintio o ganlyniad i unrhyw brawf hepatitis B, nid prawf antigen arwyneb (HBsAg) yn unig

<sup>b</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

Ffynhonnell: LIMS, 2026



Ffynhonnell: LIMS, 2026

Ffigur 5: Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth o ddiagnosisau HBV cronig newydd yn ôl rhyw, grŵp oedran a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru


Achosion hepatitis B yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl

Yng Nghymru, mae amrywiad sylweddol yng nghyfradd achosion newydd o HBV cronig ar draws byrddau iechyd, gyda BIP Aneurin Bevan (12.6 fesul 100,000 o'r boblogaeth) a BIP Caerdydd a'r Fro (11.2 fesul 100,000 o'r boblogaeth) yn sylweddol uwch na byrddau iechyd eraill (Tabl 8 a Ffigur 6).

**Tabl 8: Crynodeb o achosion hepatitis B wedi'u nodi o'r newydd yn 2025, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, Cymru**

| Bwrdd Iechyd           | Pobl a gafodd eu sgrinio | Heintiau newydd (HBsAG yn unig) | Pob haint newydd | Heintiau cronig newydd | Cyfran yr heintiau newydd (%) | Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) | Methu pennu statws haint |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aneurin Bevan          | 21,838                   | 80                              | 82               | 76                     | 92.7                          | 12.63 (10.09 - 15.81)                                      | 4                        |
| Betsi Cadwaladr        | 23,373                   | 62                              | 65               | 41                     | 63.1                          | 5.88 ( 4.34 - 7.98)                                        | 15                       |
| Caerdydd a'r Fro       | 16,866                   | 66                              | 70               | 58                     | 82.9                          | 11.16 (8.63 – 14.43)                                       | 9                        |
| Cwm Taf Morgannwg      | 17,309                   | 34                              | 34               | 21                     | 61.8                          | 4.67 ( 3.06 - 7.14)                                        | 12                       |
| Hywel Dda              | 10,208                   | 6                               | 6                | 4                      | 66.7                          | 1.03 ( 0.40 - 2.64)                                        | 1                        |
| Bae Abertawe           | 14,441                   | 47                              | 47               | 36                     | 76.6                          | 9.12 (6.59 – 12.63)                                        | 11                       |
| Powys/Tu Allan i Gymru | 2,900                    | 10                              | 10               | 8                      | 80.0                          | -                                                          | 1                        |
| Anhysbys               | 1                        | 0                               | 0                | 0                      | -                             | -                                                          | 0                        |

Ffynhonnell: LIMS, 2026



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 6 : Cyfradd diagnosisau HBV cronig newydd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015-2024, Cymru (Mae llinell fras yn cynrychioli pob cyfradd ar lefel Bwrdd Iechyd, mae llinell ddotiog yn cynrychioli cyfradd gyfartalog Cymru fesul 100,000 o'r boblogaeth)**

## Hepatitis C (HCV)

Mae profi am haint HCV gweithredol yn broses dau gam. Mae adnabod marcwyr serolegol, gwrthgyrff i HCV (adweithedd gwrthgorff HCV), yn dynodi tystiolaeth o gysylltiad â HCV. Yna caiff samplau gwrthgorff HCV adweithiol eu profi am bresenoldeb firemia (HCV-RNA), ac os ydynt yn bositif, caiff y claf ddiagnosis o haint HCV gweithredol sydd angen triniaeth.

Mae tynnu gwaed yn parhau i fod y dull profi mwyaf cyffredin ar gyfer HCV, er bod nifer y profion smotyn gwaed sych wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gweler Atodiad H am fanylion pellach ar nifer y profion HCV yn ôl math o brawf.

### Profi

Ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, mae'r nifer a brofwyd am wrthgorff HCV wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, ac eithrio blynyddoedd y pandemig, ac mae wedi dyblu ers 2015, tra bod cyfran yr unigolion sy'n adweithiol i wrthgorff HCV (h.y., % adweithiol) wedi dangos tuedd sy'n gostwng dros amser, gyda'r gyfran isaf o bobl sy'n adweithiol yn 2025 (0.8%) (Tabl 9).

**Tabl 9: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am wrthgorff HCV, nifer a chyfran (%) adweithiol a nifer yr unigolion yn cael prawf gwrthgorff HCV cyntaf, nifer a chyfran (%) adweithiol yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn <sup>a</sup> | Unigolion a brofwyd | Unigolion â chanlyniad adweithiol cyntaf | % Adweithiol(Cyfyngau hyder 95%) <sup>b</sup> | Unigolion â phrawf cyntaf | Unigolion sy'n adweithiol yn y prawf cyntaf | % yn Adweithiol yn y prawf cyntaf (Cyfyngau hyder 95%) <sup>b</sup> |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2015                  | 41,485              | 969                                      | 2.3 (2.2 - 2.5)                               | 41,485                    | 969                                         | 2.3 (2.2 - 2.5)                                                     |
| 2016                  | 43,975              | 887                                      | 2 (1.9 - 2.2)                                 | 38,456                    | 858                                         | 2.2 (2.1 - 2.4)                                                     |
| 2017                  | 47,757              | 793                                      | 1.7 (1.5 - 1.8)                               | 39,596                    | 745                                         | 1.9 (1.8 - 2.0)                                                     |
| 2018                  | 51,321              | 833                                      | 1.6 (1.5 - 1.7)                               | 40,215                    | 767                                         | 1.9 (1.8 - 2.0)                                                     |
| 2019                  | 55,099              | 722                                      | 1.3 (1.2 - 1.4)                               | 41,775                    | 642                                         | 1.5 (1.4 - 1.7)                                                     |
| 2020                  | 37,137              | 443                                      | 1.2 (1.1 - 1.3)                               | 26,072                    | 391                                         | 1.5 (1.4 - 1.7)                                                     |
| 2021                  | 48,005              | 529                                      | 1.1 (1.0 - 1.2)                               | 34,061                    | 468                                         | 1.4 (1.3 - 1.5)                                                     |
| 2022                  | 57,185              | 696                                      | 1.2 (1.1 - 1.3)                               | 41,038                    | 602                                         | 1.5 (1.4 - 1.6)                                                     |
| 2023                  | 64,908              | 629                                      | 1 (0.9 - 1.0)                                 | 45,210                    | 537                                         | 1.2 (1.1 - 1.3)                                                     |
| 2024                  | 77,380              | 785                                      | 1 (0.9 - 1.1)                                 | 53,450                    | 671                                         | 1.3 (1.2 - 1.4)                                                     |
| 2025                  | 86,849              | 698                                      | 0.8 (0.7 - 0.9)                               | 58,876                    | 612                                         | 1 (1.0 - 1.1)                                                       |

<sup>a</sup> Mae hanes o haint blaenorol (y prawf adweithiol cyntaf) wedi'i sefydlu gan ddefnyddio'r holl ddata profi ers 2013; felly, gallai data ar unigolion a oedd yn adweithiol yn y prawf cyntaf yn 2015 fod wedi'u gor-adrodd.

<sup>b</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

Ffynhonnell: LIMS, 2026

Mae cyfran yr achosion sy'n adweithiol i wrthgorff hepatitis C (gwrthgorff HCV) ymhlith unigolion sydd newydd gael eu profi wedi gostwng 1.3 pwynt canran, o 2.3% i 1.0% dros y cyfnod 2015-2025, er gwaethaf lefelau profi cynyddol (Tabl 9).

### Proffil demograffig

#### Cyfraddau profi ac adweithedd gwrthgorff HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw

Dangosir proffil oedran a rhyw unigolion a brofwyd am wrthgorff HCV yn 2025 yn Tabl 10. Y nifer uchaf a brofwyd yn ôl oedran oedd y grwpiau oedran 25-34 a 35-44, ac roedd

profion yn uwch mewn gwrywod nag mewn menywod, ar gymhareb o 1: 0.7 Cofnodwyd y cyfraddau adweithedd uchaf ymhlith y grŵp oedran 35-44 a 45-54 ac ymhlith gwrywod.

**Tabl 10: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a brofwyd am wrthgorff HCV, cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth, unigolion adweithiol a chyfradd adweithedd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru**

| Demograffig            | Nifer yr unigolion a brofwyd | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth | Unigolion adweithiol | % Adweithiol(Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>0-14</b>            | 1,161                        | 228                                  | 11                   | 0.9 (0.5 - 1.7)                               |
| <b>15-24</b>           | 8,986                        | 2392                                 | 18                   | 0.2 (0.1 - 0.3)                               |
| <b>25-34</b>           | 16,566                       | 4171                                 | 95                   | 0.6 (0.5 - 0.7)                               |
| <b>35-44</b>           | 16,261                       | 4087                                 | 205                  | 1.3 (1.1 - 1.4)                               |
| <b>45-54</b>           | 12,309                       | 3274                                 | 169                  | 1.4 (1.2 - 1.6)                               |
| <b>55-64</b>           | 13,040                       | 2973                                 | 106                  | 0.8 (0.7 - 1.0)                               |
| <b>65-74</b>           | 10,091                       | 2862                                 | 67                   | 0.7 (0.5 - 0.8)                               |
| <b>75+</b>             | 8,434                        | 2481                                 | 27                   | 0.3 (0.2 - 0.5)                               |
| <b>Oedran anhysbys</b> | 1                            | -                                    | 0                    | 0 (0.0 - 79.3)                                |
| <b>Benyw</b>           | 36,941                       | 2273                                 | 188                  | 0.5 (0.4 - 0.6)                               |
| <b>Gwryw</b>           | 49,158                       | 3148                                 | 504                  | 1 (0.9 - 1.1)                                 |
| <b>Rhyw anhysbys</b>   | 750                          | -                                    | 6                    | 0.8 (0.4 - 1.7)                               |


<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

Ffigur 7 yn dangos y duedd yn y gyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl grŵp oedran a rhyw, o 2015 i 2025 yng Nghymru. Ar wahân i gyfnod pandemig Covid 2020-2022, mae cyfraddau profi wedi cynyddu'n gyson dros amser ar draws pob grŵp oedran, ac eithrio'r grŵp oedran 0-14 lle mae wedi aros yn sefydlog. Er bod cyfraddau profi wedi cynyddu ar gyfer y ddau ryw dros y blynyddoedd, maent wedi aros yn gyson uwch mewn gwrywod na menywod.


Mae'r gyfradd adweithedd gwrthgorff HCV wedi dangos tuedd gyffredinol ar i lawr dros amser ar draws y gwahanol grwpiau oedran (Ffigur 8), ac eithrio'r rhai 64 oed a hŷn, sydd wedi aros yn isel ac yn gymharol sefydlog dros amser.

Mae cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith gwrywod a menywod yn dangos darlun mwy cymhleth, gyda chyfraddau sy'n gyson uwch mewn gwrywod yn y grwpiau oedran 35-44, 45-54, 55-64 oed, ond patrymau llawer agosach ac amrywiol mewn grwpiau oedran eraill. Yn y blynyddoedd 0-14, mae'n bosibl bod y duedd yn cael ei heffeithio gan drosglwyddiad gwrthgyrff HCV o'r fam i'r plentyn. Yn y grwpiau oedran 15-24 oed, mae cyfraddau profi a chyfraddau adweithedd yn dilyn tueddiadau tebyg iawn. Yn y grŵp oedran 25-34 oed, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r gyfradd brofi ar gyfer gwrywod wedi bod yn sylweddol uwch nag ar gyfer menywod, ac mae tueddiadau adweithedd yn dangos gostyngiad mwy serth mewn cysylltiad gwrywod â HCV a brofwyd nag mewn menywod, gan awgrymu bod angen gwella profion ymhlith menywod yn y grŵp oedran hwn.



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 7: Cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru**



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 8: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru**

## Cyfraddau profi ac adweithedd gwrthgorff HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl

Mae Tabl 11 yn crynhoi gweithgarwch profi ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint ar draws byrddau iechyd yn 2025. Yn 2025, cofnodwyd y gyfradd uchaf o brofion gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth yn BIP Bae Abertawe (4,325 fesul 100,000 o'r boblogaeth) o'i gymharu â chyfradd gyfartalog Cymru o 2,725 fesul 100,000 o'r boblogaeth (Ffigur 9). Gellir dod o hyd i fanylion pellach am gyfraddau profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar lefel bwrdd iechyd, rhwng 2015 a 2025, yn Atodiad I ac Atodiad J. Cofnodwyd y gyfradd uchaf hon o adweithedd gwrthgorff HCV yn BIP Betsi Cadwaladr, sef 1.3%.

**Tabl 11: Nifer yr unigolion, heb hanes blaenorol o haint, a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth, nifer yr unigolion adweithiol a'r gyfradd adweithedd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025**


| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | Unigolion a brofwyd | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth | Unigolion adweithiol | % Adweithiol (Cyfyngau hyder 95%) <sup>b</sup> |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Aneurin Bevan             | 15,205              | 2,527                                | 84                   | 0.6 (0.4 - 0.7)                                |
| Betsi Cadwaladr           | 17,988              | 2,580                                | 240                  | 1.3 (1.2 - 1.5)                                |
| Caerdydd a'r Fro          | 16,348              | 3,146                                | 134                  | 0.8 (0.7 - 1.0)                                |
| Cwm Taf Morgannwg         | 12,303              | 2,738                                | 92                   | 0.7 (0.6 - 0.9)                                |
| Hywel Dda                 | 6,920               | 1,778                                | 43                   | 0.6 (0.5 - 0.8)                                |
| Powys                     | 983                 | 728                                  | 7                    | 0.7 (0.3 - 1.5)                                |
| Bae Abertawe              | 17,065              | 4,325                                | 98                   | 0.6 (0.5 - 0.7)                                |

<sup>a</sup> Ni chafodd 37 o unigolion a gafodd eu sgrinio eu cynnwys yn y tabl hwn gan fod eu byrddau iechyd y tu allan i Gymru.

<sup>b</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.


**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

Mae Ffigur 9 a Ffigur 10 yn cyflwyno tueddiadau'r gyfradd profi am wrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth a'r gyfradd adweithedd, yn y drefn honno, ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, o 2015 i 2025, yn ôl bwrdd iechyd preswyl. Ers 2015, mae'r gyfradd profi am wrthgorff HCV wedi cynyddu'n gyson ar draws ardaloedd y byrddau iechyd, ac eithrio cyfnod y pandemig rhwng 2020 a 2022. Fodd bynnag, gostyngodd cyfraddau profi am wrthgorff HCV yn BIP Caerdydd a'r Fro yn 2025.



**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Ffigur 9: Cyfradd profi am wrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2015–2025, Cymru** (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 10: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn y prawf, 2015-2025, Cymru** (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)

Er bod y gyfradd brofi wedi cynyddu'n gyson ar draws pob bwrdd iechyd, mae'r gyfran (%) o unigolion a gafodd ganlyniad adweithiol ar gyfer gwrthgorff HCV wedi gostwng dros amser, gyda'r niferoedd isaf wedi'u cofnodi yn 2025 ar gyfer y rhan fwyaf o fyrddau iechyd. Gellir dod o hyd i fanylion pellach am y gyfran sy'n adweithiol i wrthgorff HCV yn ôl bwrdd iechyd yn Atodiad K ac Atodiad L.

### Profion cadarnhau yn dilyn canlyniad prawf adweithiol gwrthgorff HCV

Mae llwybrau profi a phrosesau labordy ar waith i gynnal profion cadarnhau gan ddefnyddio prawf HCV PCR (Adwaith Cadwynol Polymeras) ar gyfer pob sampl sy'n adweithiol i wrthgorff HCV, er mwyn cadarnhau haint cyfredol, canfod deunydd genetig (RNA) y feirws, a'r angen am driniaeth. Gan gynnwys profion atodol ar gyfer pob sampl o smotiau gwaed sych. Fodd bynnag, mae'r data sydd ar gael yn dangos na chafodd pob unigolyn brawf cadarnhau HCV PCR yn dilyn canlyniad prawf gwrthgorff HCV adweithiol.

Ymhlith unigolion a oedd yn adweithiol i wrthgorff HCV am y tro cyntaf rhwng 2015 a 2025, mae'r gyfran na chafodd brawf PCR cadarnhau wedi amrywio yn ôl blwyddyn, gan amrywio o 12.7% yn 2023 i 22.8% yn 2018 (Tabl 12). Ni chafodd tua 20% o'r unigolion a gafodd ganlyniad adweithiol ar gyfer gwrthgorff HCV am y tro cyntaf yn 2025 brawf HCV PCR dilynol i gadarnhau'r canlyniad (Tabl 12). Mae'r data sydd ar gael yn dangos bod cyfran y rhai sydd â chanlyniad adweithiol gwrthgorff HCV ond heb gael prawf dilynol HCV PCR yn amrywio yn ôl bwrdd iechyd a thros amser (Tabl 13).

**Tabl 12: Nifer yr unigolion â chanlyniad adweithiol cyntaf ar gyfer gwrthgorff HCV, a nifer a chyfran y rhai heb brawf cadarnhau HCV PCR, yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn | Unigolion â phrawf adweithiol cyntaf ar gyfer gwrthgyrff HCV | Unigolion heb brawf cadarnhau PCR ar ôl y prawf adweithiol cyntaf ar gyfer gwrthgyrff HCV | % Cyfran heb brawf cadarnhau PCR (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2015     | 969                                                          | 174                                                                                       | 18 (15.7 - 20.5)                                                   |
| 2016     | 887                                                          | 193                                                                                       | 21.8 (19.2 - 24.6)                                                 |
| 2017     | 793                                                          | 190                                                                                       | 24 (21.1 - 27.1)                                                   |
| 2018     | 833                                                          | 190                                                                                       | 22.8 (20.1 - 25.8)                                                 |
| 2019     | 722                                                          | 108                                                                                       | 15 (12.5 - 17.7)                                                   |
| 2020     | 443                                                          | 85                                                                                        | 19.2 (15.8 - 23.1)                                                 |
| 2021     | 529                                                          | 98                                                                                        | 18.5 (15.4 - 22.1)                                                 |
| 2022     | 696                                                          | 136                                                                                       | 19.5 (16.8 - 22.6)                                                 |
| 2023     | 629                                                          | 80                                                                                        | 12.7 (10.3 - 15.6)                                                 |
| 2024     | 785                                                          | 103                                                                                       | 13.1 (10.9 - 15.7)                                                 |
| 2025     | 698                                                          | 141                                                                                       | 20.2 (17.4 - 23.3)                                                 |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Tabl 13: Cyfran (%) o unigolion ag adwaith gwrthgorff HCV heb brawf cadarnhau HCV PCR, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025, Cymru (mae glas tywyllach yn dynodi cyfraddau uwch)**

| Bwrdd Iechyd      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aneurin Bevan     | 35   | 39   | 34   | 43   | 22   | 27   | 14   | 19   | 17   | 15   | 13   |
| Betsi Cadwaladr   | 31   | 34   | 30   | 42   | 26   | 32   | 25   | 25   | 14   | 16   | 20   |
| Caerdydd a’r Fro  | 27   | 28   | 38   | 31   | 18   | 22   | 15   | 21   | 18   | 16   | 14   |
| Cwm Taf Morgannwg | 38   | 41   | 34   | 36   | 20   | 28   | 25   | 17   | 14   | 17   | 17   |
| Hywel Dda         | 32   | 44   | 48   | 54   | 36   | 44   | 36   | 32   | 20   | 21   | 18   |
| Powys             | 44   | 38   | 33   | 44   | 17   | 80   | 38   | 45   | 0    | 0    | 7    |
| Bae Abertawe      | 41   | 35   | 30   | 42   | 20   | 31   | 26   | 15   | 13   | 15   | 13   |

Ffynhonnell: LIMS, 2026

### Diagnosis o Hepatitis C

Mae Tabl 14 yn crynhoi nifer yr holl unigolion (h.y. y rhai a brofwyd yn flaenorol a'r rhai a brofwyd am y tro cyntaf ac a gafodd ganlyniad adweithiol) â chanlyniadau prawf gwrthgorff HCV adweithiol, a'r nifer a'r gyfran â chanlyniad HCV-RNA positif yn dilyn prawf cadarnhau HCV PCR, rhwng 2015 a 2025. Mae cyfran yr unigolion â chanlyniad HCV-RNA positif yn dilyn prawf gwrthgorff HCV adweithiol wedi gostwng yn sylweddol ac yn gyson o flwyddyn i flwyddyn, o 58.9% yn 2015 i 29.2% yn 2025.

**Tabl 14: Nifer yr unigolion ag adwaith gwrthgorff HCV, nifer yr unigolion a gafodd brawf cadarnhau HCV-RNA (PCR) yn dilyn canlyniad adweithiol gwrthgorff HCV, a nifer a chyfran (%) yr unigolion â chanlyniad HCV PCR positif yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn | Unigolion sy'n adweithiol i wrthgyrff HCV | Adweithiol i wrthgyrff HCV gyda phrawf cadarnhau PCR | Adweithiol i wrthgyrff HCV a PCR positif | % Proportion PCR positive (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2015     | 1,282                                     | 1,077                                                | 634                                      | 58.9 (55.9 - 61.8)                                          |
| 2016     | 1,227                                     | 993                                                  | 583                                      | 58.7 (55.6 - 61.7)                                          |
| 2017     | 1,136                                     | 908                                                  | 491                                      | 54.1 (50.8 - 57.3)                                          |
| 2018     | 1,200                                     | 936                                                  | 497                                      | 53.1 (49.9 - 56.3)                                          |
| 2019     | 1,146                                     | 971                                                  | 455                                      | 46.9 (43.7 - 50.0)                                          |
| 2020     | 629                                       | 529                                                  | 226                                      | 42.7 (38.6 - 47.0)                                          |
| 2021     | 735                                       | 622                                                  | 261                                      | 42 (38.1 - 45.9)                                            |
| 2022     | 889                                       | 736                                                  | 289                                      | 39.3 (35.8 - 42.8)                                          |
| 2023     | 879                                       | 780                                                  | 279                                      | 35.8 (32.5 - 39.2)                                          |
| 2024     | 1,007                                     | 877                                                  | 268                                      | 30.6 (27.6 - 33.7)                                          |
| 2025     | 874                                       | 706                                                  | 206                                      | 29.2 (25.9 - 32.6)                                          |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

### Ffynhonnell: LIMS, 2026

Yn 2025, cafodd 874 o unigolion ganlyniadau profion gwrthgorff HCV adweithiol. Mae hyn yn cynnwys 698 o unigolion a oedd yn adweithiol am y tro cyntaf, a 176 o unigolion a oedd wedi profi'n adweithiol i wrthgorff HCV mewn blynyddoedd blaenorol (Tabl 14).

Yn 2025, nodwyd 268 o achosion newydd o HCV-RNA ymhlith unigolion a gafodd eu prawf PCR HCV cyntaf, sy'n cynrychioli cyfradd o 8.4 fesul 100,000 o'r boblogaeth, gostyngiad o 18.8% mewn heintiau newydd o gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a gostyngiad o 69.8% o gymharu â 2015 (Tabl 15).

Nid oedd tua 80% o'r unigolion a gafodd ganlyniad prawf positif cyntaf HCV PCR (heintiau newydd) yn ystod y flwyddyn wedi cael prawf gwrthgorff HCV yn y blynyddoedd blaenorol. (gweler Atodiad M ar gyfer unigolion a gafodd eu profi heb hanes o brofion gwrthgorff HCV yn y blynyddoedd cyn y diagnosis).

**Tabl 15: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), nifer yr unigolion a brofwyd, unigolion â phrawf positif, cyfradd positif a chyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn | Cyfanswm profion HCV PCR | Unigolion a brofwyd ar gyfer HCV PCR <sup>*</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR <sup>*</sup> | % Positif (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif PCR cyntaf | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2015     | 3,589                    | 2,479                                             | 1,148                                                 | 46.3 (44.4 - 48.3)                          | 887                                         | 28.6 (26.8 - 30.6)                                                     |
| 2016     | 5,392                    | 2,706                                             | 1,356                                                 | 50.1 (48.2 - 52.0)                          | 785                                         | 25.2 (23.5 - 27.0)                                                     |
| 2017     | 5,527                    | 3,025                                             | 1,120                                                 | 37.0 (35.3 - 38.8)                          | 614                                         | 19.6 (18.2 - 21.3)                                                     |
| 2018     | 4,285                    | 2,874                                             | 900                                                   | 31.3 (29.6 - 33.0)                          | 557                                         | 17.7 (16.3 - 19.3)                                                     |
| 2019     | 5,010                    | 3,311                                             | 936                                                   | 28.3 (26.8 - 29.8)                          | 607                                         | 19.3 (17.8 - 20.8)                                                     |
| 2020     | 2,928                    | 2,242                                             | 472                                                   | 21.1 (19.4 - 22.8)                          | 286                                         | 9 (8.0 - 10.1)                                                         |
| 2021     | 3,204                    | 2,382                                             | 597                                                   | 25.1 (23.4 - 26.8)                          | 345                                         | 11.1 (10.0 - 12.3)                                                     |
| 2022     | 3,921                    | 2,828                                             | 574                                                   | 20.3 (18.9 - 21.8)                          | 345                                         | 11 (9.9 - 12.2)                                                        |
| 2023     | 4,758                    | 3,234                                             | 562                                                   | 17.4 (16.1 - 18.7)                          | 317                                         | 10 (9.0 - 11.2)                                                        |
| 2024     | 5,621                    | 3,765                                             | 561                                                   | 14.9 (13.8 - 16.1)                          | 330                                         | 10.4 (9.3 - 11.5)                                                      |
| 2025     | 5,222                    | 3,486                                             | 461                                                   | 13.2 (12.1 - 14.4)                          | 268                                         | 8.4 (7.5 - 9.5)                                                        |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

<sup>\*</sup> Sylwch: Gall hyn gynnwys profion ar gyfer SVR ar ôl triniaeth.

### Ffynhonnell: LIMS, 2026

## Proffil demograffig

### Achosion newydd o HCV yn ôl oedran a rhyw

Mae Tabl 16 yn rhoi trosolwg o broffil demograffig achosion HCV yn 2025. Gwelwyd y nifer uchaf o achosion newydd o HCV ymhlith y grwpiau oedran 35-44 a 45-54 oed. Ymhlith unigolion a gafodd ganlyniadau HCV-RNA positif am y tro cyntaf yn 2025, roedd 77.6% yn wrywod a 22.4% yn fenywod, gan roi cymhareb fras o wrywod i fenywod o 3:1.


**Tabl 16: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), nifer yr unigolion a brofwyd, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR am y tro cyntaf a chyfradd bositif, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru**

| Demograffig     | Cyfanswm profion HCV PCR | Unigolion a brofwyd ar gyfer HCV PCR | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR | % Positif (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif PCR cyntaf | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0-14            | 45                       | 41                                   | 0                                        | 0.0 (0.0 - 8.6)                             | 0                                           | 0 (0.0 - 0.8)                                                          |
| 15-24           | 93                       | 73                                   | 5                                        | 6.8 (3.0 - 15.1)                            | 4                                           | 1.1 (0.4 - 2.7)                                                        |
| 25-34           | 685                      | 461                                  | 59                                       | 12.8 (10.1 - 16.2)                          | 29                                          | 7.3 (5.1 - 10.5)                                                       |
| 35-44           | 1,694                    | 1,078                                | 169                                      | 15.7 (13.6 - 18.0)                          | 96                                          | 24.1 (19.8 - 29.5)                                                     |
| 45-54           | 1,443                    | 956                                  | 132                                      | 13.8 (11.8 - 16.1)                          | 74                                          | 19.7 (15.7 - 24.7)                                                     |
| 55-64           | 802                      | 563                                  | 62                                       | 11.0 (8.7 - 13.9)                           | 40                                          | 9.1 (6.7 - 12.4)                                                       |
| 65-74           | 330                      | 219                                  | 28                                       | 12.8 (9.0 - 17.9)                           | 19                                          | 5.4 (3.5 - 8.4)                                                        |
| 75+             | 129                      | 94                                   | 6                                        | 6.4 (3.0 - 13.2)                            | 6                                           | 1.8 (0.8 - 3.9)                                                        |
| Oedran anhysbys | 1                        | 1                                    | 0                                        | 0.0 (0.0 - 79.3)                            | 0                                           | -                                                                      |
| Benyw           | 1,494                    | 1,080                                | 107                                      | 9.9 (8.3 - 11.8)                            | 60                                          | 3.7 (2.9 - 4.8)                                                        |
| Gwryw           | 3,714                    | 2,394                                | 354                                      | 14.8 (13.4 - 16.3)                          | 208                                         | 13.3 (11.6 - 15.3)                                                     |
| Rhyw anhysbys   | 14                       | 12                                   | 0                                        | 0.0 (0.0 - 24.2)                            | 0                                           | -                                                                      |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**


Rhwng 2015 a 2025, arhosodd gyfradd yr achosion o HCV a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth (Ffigur 11) yn gyson isel a sefydlog ymhlith unigolion dan 25 oed a thros 64 oed, heb fawr ddim gwahaniaeth – os o gwbl – rhwng gwrywod a menywod. Ymhlith unigolion yn y grwpiau oedran rhwng 25 a 64 oed, mae'r cyfraddau achosion newydd fesul 100,000 o'r boblogaeth wedi amrywio dros y blynyddoedd; gwelwyd tuedd ychydig am i lawr yn y blynyddoedd diweddarach, a chyfraddau uwch ymhlith gwrywod o gymharu â menywod (Ffigur 11).



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 11: Cyfradd achosion HCV-RNA a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015 – 2025, Cymru**

Cyflwynir y cyfraddau positif (h.y. cyfran y rhai a gafodd brawf positif am HCV-RNA) ar gyfer achosion HCV a oedd newydd gael diagnosis rhwng 2015 a 2025 yn Ffigur 12. Dros amser ac ar draws y gwahanol grwpiau oedran, mae'r cyfraddau hyn wedi amrywio, gyda chyfraddau is i'w gweld yn y blynyddoedd diweddarach. Ar hyd rhan helaeth o'r degawd diwethaf, gwelwyd cyfraddau positif uwch ymhlith gwrywod o gymharu â menywod.



D.S. Mae hanes o haint blaenorol wedi'i sefydlu gan ddefnyddio'r holl ddata profi ers 2013. Oherwydd hyn, gallai'r data ar bobl a gafodd brawf ac a gafodd ganlyniad positif yn 2015 fod wedi'u gor-adrodd.

Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 12: Cyfradd canlyniadau positif ymhlith unigolion a brofwyd am HCV-RNA, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015–2025, Cymru**

Achosion newydd o HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl

Yn 2025, amrywiodd nifer yr achosion o HCV a oedd newydd eu cadarnhau ar draws y byrddau iechyd (Tabl 17), gyda'r cyfraddau uchaf fesul 100,000 o'r boblogaeth yn BIP Bae Abertawe (11 fesul 100,000 o'r boblogaeth), ac yna BIP Caerdydd a'r Fro a BIP Cwm Taf Morgannwg.


Tabl 17: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), unigolion a brofwyd am HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif HCV PCR, unigolion â chanlyniad positif cyntaf a chyfradd positif (%), yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru

| Bwrdd Iechyd      | Cyfanswm profion HCV PCR | Unigolion a brofwyd ar gyfer HCV PCR | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR | % Positif (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif PCR cyntaf | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aneurin Bevan     | 446                      | 328                                  | 46                                       | 14.0 (10.7 - 18.2)                          | 32                                          | 5 (3.8 - 7.5)                                                          |
| Betsi Cadwaladr   | 1,381                    | 889                                  | 98                                       | 11.0 (9.1 - 13.3)                           | 63                                          | 9 (7.1 - 11.6)                                                         |
| Caerdydd a'r Fro  | 1,117                    | 739                                  | 113                                      | 15.3 (12.9 - 18.1)                          | 52                                          | 10 (7.6 - 13.1)                                                        |
| Cwm Taf Morgannwg | 822                      | 597                                  | 83                                       | 13.9 (11.4 - 16.9)                          | 47                                          | 10 (7.9 - 13.9)                                                        |
| Hywel Dda         | 299                      | 202                                  | 51                                       | 25.2 (19.8 - 31.7)                          | 28                                          | 7 (5.0 - 10.4)                                                         |
| Powys             | 18                       | 14                                   | 4                                        | 28.6 (11.7 - 54.6)                          | 4                                           | 3 (1.2 - 7.6)                                                          |
| Bae Abertawe      | 1,139                    | 717                                  | 66                                       | 9.2 (7.3 - 11.5)                            | 42                                          | 11 (7.9 - 14.4)                                                        |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

Ffynhonnell: LIMS, 2026


Amrywiodd y duedd yng nghyfraddau achosion HCV-RNA a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth (Ffigur 13) dros amser, rhwng 2015 a 2025, ac ar draws byrddau iechyd; gwelwyd tuedd gyffredinol ar i lawr yn y blynyddoedd diweddar ar draws pob bwrdd iechyd ac eithrio Powys (Ffigur 13). Mae cyfraddau Powys wedi aros yn gymharol sefydlog ac isel dros amser.



Ffynhonnell: LIMS, 2026

Ffigur 13: Cyfradd achosion HCV-RNA a oedd newydd gael diagnosis fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn, 2015–2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn dynodi'r bwrdd iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru)

Mae'r cyfraddau positif ar gyfer HCV-RNA (h.y. y gyfran (%) a gafodd brawf positif) ar draws y byrddau iechyd wedi amrywio dros y blynyddoedd (Ffigur 14). Gwelwyd cyfraddau is dros y blynyddoedd mwy diweddar o gymharu â 2015 ar draws yr holl fyrddau iechyd.



Ffynhonnell: LIMS, 2026

**Ffigur 14: Cyfradd bositif ymhlith unigolion a brofwyd am HCV-RNA, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025**

## Gwasanaeth Profi a Phostio

Mae'r gwasanaeth Profi a Phostio (TAP) yn wasanaeth profi drwy'r post ar gyfer BBV a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol; cafodd ei sefydlu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a gwasanaethau iechyd rhywiol y Byrddau Iechyd yn 2020. Gall unigolion ofyn am becyn prawf, naill ai drwy borth ar-lein neu wasanaethau cymunedol. Unwaith y byddant wedi'u cwblhau, anfonir y samplau drwy'r post i'w profi. Cysylltir â phawb sy'n profi'n bositif (HBsAg) neu'n adweithiol (gwrthgorff HCV) drwy neges destun, a chânt eu hatgyfeirio at wasanaethau clinigol priodol ar gyfer profion cadarnhau. Mae data ar brofion ac adweithedd HBV a HCV wedi'u cynnwys yma.

**Nid yw'n bosibl nodi'r unigolion hynny sydd newydd gael diagnosis drwy'r gwasanaeth TAP, gan y gallai cyfran o'r rhai sy'n gofyn am becyn hunan-brofi ar gyfer hepatitis feirysol fod wedi cael canlyniad positif (HBsAg) neu adweithiol (gwrthgorff HCV) yn y gorffennol. Mae materion yn ymwneud ag ansawdd data yn parhau o ran data unigryw sy'n galluogi adnabod cleifion o fewn TAP.**

Gostyngodd nifer yr unigolion a gafodd eu profi am HBsAg a gwrthgorff HCV drwy TAP yn 2025 o gymharu â 2024 (6% ac 8% yn y drefn honno). Gostyngodd nifer yr unigolion a oedd yn bositif am HBsAg o 17%, a nifer y rhai a oedd yn adweithiol i wrthgorff HCV o 15%. Fodd bynnag, mae'r gyfradd adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV wedi aros yn sefydlog ers 2022 (gweler Tabl 18).

Mae'r gyfradd bositif am HBsAg ar gyfer y rhai a brofwyd gan ddefnyddio TAP yn gyson uwch na'r cyfraddau positif a gofnodwyd ar gyfer unigolion a brofwyd drwy wasanaethau iechyd a gwasanaethau perthynol i iechyd; gall hyn fod oherwydd profion ailadroddus drwy TAP ar unigolion sydd eisoes wedi cael diagnosis o haint HBV, ond gall hefyd adlewyrchu'r ffaith bod hunan-brofi â rhwystrau isel yn cael ei ystyried yn opsiwn derbyniol o'i gymharu ag ymgysylltu â'r gwasanaeth iechyd ffurfiol. Mae angen gwaith pellach i bennu maint y diagnosisau newydd drwy TAP, gan gynnal profion cadarnhau pellach o fewn data labordy'r GIG.

**Tabl 18: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl blwyddyn, 2021-2025, Cymru**

| Blwyddyn | Unigolion a brofwyd (HBsAg) | Unigolion unigryw a brofwyd yn bositif am HBsAg | Cyfradd positifrwydd (cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion unigryw a brofwyd (gwrth-HCV) | Cyfanswm gwrth-HCV adweithiol | Cyfradd adweithedd (cyfyngau hyder 95%) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 2021     | 20,149                      | 178                                             | 0.9 (0.8–1.0)                                          | 20,053                                  | 60                            | 0.3 (0.2–0.4)                           |
| 2022     | 23,159                      | 260                                             | 1.1 (1.0–1.3)                                          | 23,028                                  | 57                            | 0.2 (0.2–0.3)                           |
| 2023     | 23,397                      | 341                                             | 1.5 (1.3–1.6)                                          | 23,446                                  | 46                            | 0.2 (0.1–0.3)                           |
| 2024     | 23,579                      | 368                                             | 1.6 (1.4–1.7)                                          | 23,740                                  | 53                            | 0.2 (0.2–0.3)                           |
| 2025     | 22,062                      | 304                                             | 1.4 (1.2–1.5)                                          | 21,729                                  | 45                            | 0.2 (0.2–0.3)                           |

<sup>a</sup>Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

**Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026**

## Proffil demograffig

### TAP yn ôl oedran a rhyw

Mae profi drwy TAP yn fwy cyffredin ymhlith menywod (53%) a phobl iau, gyda'r rhai dan 35 oed yn cyfrif am 67.4% o brofion HBsAg a 66.7% o brofion gwrthgorff HCV yn 2025 (Tabl 19).

**Tabl 19: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru**


| Demograffig                       | Unigolion a brofwyd (HBsAg) | Unigolion unigryw a brofwyd yn bositif am HBsAg | Cyfradd positifrwydd (cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion unigryw a brofwyd (gwrth-HCV) | Cyfanswm gwrth-HCV adweithiol | Cyfradd adweithedd (cyfyngau hyder 95%) |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 0-14                              | 5                           | 0                                               | 0.0 (0.0–43.4)                                         | 5                                       | 0                             | 0.0 (0.0–43.4)                          |
| 15-24                             | 5,995                       | 80                                              | 1.3 (1.1–1.7)                                          | 5,916                                   | <5                            | 0.1 (0.0–0.1)                           |
| 25-34                             | 8,859                       | 100                                             | 1.1 (0.9–1.4)                                          | 8,751                                   | 15                            | 0.2 (0.1–0.3)                           |
| 35-44                             | 4,683                       | 85                                              | 1.8 (1.5–2.2)                                          | 4,592                                   | 15                            | 0.3 (0.2–0.5)                           |
| 45-54                             | 1,746                       | 28                                              | 1.6 (1.1–2.3)                                          | 1,719                                   | 7                             | 0.4 (0.2–0.8)                           |
| 55-64                             | 599                         | <10                                             | 1.5 (0.8–2.8)                                          | 572                                     | <5                            | 0.3 (0.1–1.3)                           |
| 65+                               | 166                         | <5                                              | 1.2 (0.3–4.3)                                          | 164                                     | <5                            | 1.8 (0.6–5.2)                           |
| Oedran anhysbys                   | 9                           | 0                                               | 0.0 (0.0–29.9)                                         | 10                                      | 0                             | 0.0 (0.0–27.8)                          |
| Benyw (gan gynnwys menywod traws) | 11,865                      | 185                                             | 1.6 (1.4–1.8)                                          | 11,673                                  | <20                           | 0.2 (0.1–0.2)                           |
| Gwryw (gan gynnwys dyn traws)     | 9,091                       | 101                                             | 1.1 (0.9–1.3)                                          | 8,969                                   | 24                            | 0.3 (0.2–0.4)                           |
| Arall                             | 240                         | 5                                               | 2.1 (0.9–4.8)                                          | 243                                     | 0                             | 0.0 (0.0–1.6)                           |
| Rhyw anhysbys                     | 866                         | 13                                              | 1.5 (0.9–2.6)                                          | 844                                     | <5                            | 0.4 (0.1–1.0)                           |

<sup>a</sup>Mae cyfrifon llai na 5 wedi eu masgio gyda '<5'. Defnyddiwyd ataliad eilaidd (secondary suppression) ble bynnag yr angen, er mwyn atal datguddiad diddwythol, gyda'r cyfrifon yn ddangos y terfyn uchaf nesaf (wedi rowndio).

Unigolion sy'n presenoli fel 'non-binary', 'other' neu ffordd arall wedi'u grwpio mewn 'Other' yn yr tabl.

**Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026**


Cofnodwyd gostyngiad yn y gyfradd profi fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau oedran rhwng 2024 a 2025, ac eithrio'r rhai rhwng 35 a 54 oed, lle cofnodwyd cynnydd bach (Ffigur 15). Ymhlith y rhai rhwng 15 a 24 oed y gwelwyd y gostyngiad mwyaf yn y gyfradd profi HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth, gan ostwng o 2,372 i 2,117 fesul 100,000 o'r boblogaeth rhwng 2024 a 2025.



**Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026**

**Ffigur 15: Cyfradd profi HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn 2021-2025, Cymru**

O ran gwrthgorff HCV, y rhai rhwng 15 a 24 oed a welodd y gostyngiad mwyaf yn y gyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth, gan ostwng o 2,400 i 2,090 fesul 100,000 o'r boblogaeth rhwng 2024 a 2025 (Ffigur16).



**Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026**

**Ffigur16: cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer gwasanaeth TAP yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru**

## Proffil oedran a rhyw y rhai â chanlyniad HBsAg positif / gwrthgorff HCV adweithiol

Mae proffil demograffig y rhai sy'n cael canlyniad prawf hepatitis positif neu adweithiol drwy ddefnyddio'r gwasanaeth TAP yn dangos bod:

- Canlyniadau positif ar gyfer HBsAg yn uwch ymhlith menywod a'r rhai rhwng 55 a 64 oed.
- Cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV yn uwch ymhlith gwrywod a'r rhai 65 oed neu'n hŷn.

Arhosodd y gyfradd HBsAg positif yn sefydlog ymhlith gwrywod a menywod 15-44 oed rhwng 2021 a 2024, gyda gostyngiad yn y gyfradd positif ymhlith gwrywod rhwng 15 a 34 oed yn 2025. Dylid trin yr amrywiad sylweddol yn y gyfradd positif ymhlith y grwpiau oedran hŷn yn ofalus oherwydd cyfraddau profi is yn gyffredinol (Ffigur 17).



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026

**Ffigur 17: Cyfradd positif HBsAg (%) unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn 2021-2025, Cymru**

Fel gyda HBsAg, roedd y gyfradd adweithedd gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth yn debyg i wrywod a menywod yn yr ystod oedran 15-44 oed, gan aros yn gymharol sefydlog dros y pum mlynedd flaenorol. Dylid trin yr amrywioldeb sylweddol yn y gyfradd adweithedd ymhlith y grwpiau oedran hŷn yn ofalus oherwydd cyfraddau profi is yn gyffredinol (Ffigur 18).



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026

**Ffigur 18: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl grŵp oedran, rhywedd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru**

### Profi a chanlyniadau positif yn ôl bwrdd iechyd preswyl

Fel y gwelwyd mewn blynyddoedd blaenorol, yn 2025, roedd profi am HBsAg a gwrthgorff HCV drwy'r gwasanaeth TAP yn fwyaf cyffredin ymhlith y rhai oedd yn byw o fewn BIP Caerdydd a'r Fro (Tabl 20). Cofnodwyd y gyfradd uchaf o ganlyniadau positif ar gyfer HBsAg yn BIP Hywel Dda (2.0%; CI 1.5-2.6), ac ar gyfer gwrthgorff HCV, yn BIP Cwm Taf Morgannwg (0.3%; CI 0.1-0.6).


**Tabl 20: Nifer yr unigolion a brofwyd am HBsAg a gwrthgorff HCV gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025**

| Bwrdd iechyd      | Unigolion a brofwyd (HBsAg) | Unigolion unigryw a brofwyd yn bositif am HBsAg | Cyfradd positifrwydd (cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion unigryw a brofwyd (gwrth-HCV) | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol | Cyfradd adweithedd (cyfyngau hyder 95%) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Aneurin Bevan     | 3,165                       | 47                                              | 1.5 (1.1–2.0)                                          | 3,123                                   | 6                             | 0.2 (0.1–0.4)                           |
| Betsi Cadwaladr   | 3,467                       | 52                                              | 1.5 (1.1–2.0)                                          | 3,397                                   | 9                             | 0.3 (0.1–0.5)                           |
| Caerdydd a'r Fro  | 5,961                       | 74                                              | 1.2 (1.0–1.6)                                          | 5,891                                   | 7                             | 0.1 (0.1–0.2)                           |
| Cwm Taf Morgannwg | 2,280                       | 27                                              | 1.2 (0.8–1.7)                                          | 2,248                                   | 6                             | 0.3 (0.1–0.6)                           |
| Hywel Dda         | 2,409                       | 49                                              | 2.0 (1.5–2.7)                                          | 2,362                                   | <5                            | 0.1 (0.0–0.4)                           |
| Powys             | 678                         | 10                                              | 1.5 (0.8–2.7)                                          | 673                                     | 0                             | 0.0 (0.0–0.6)                           |
| Bae Abertawe      | 2,482                       | 24                                              | 1.0 (0.7–1.4)                                          | 2,453                                   | <5                            | 0.2 (0.1–0.5)                           |
| Anhysbys          | 1,620                       | 21                                              | 1.3 (0.8–2.0)                                          | 1,582                                   | 9                             | 0.6 (0.3–1.1)                           |
| Cymru             | 22,062                      | 304                                             | 1.4 (1.2–1.5)                                          | 21,729                                  | 45                            | 0.2 (0.2–0.3)                           |

<sup>a</sup>Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.


Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026

Gostyngodd cyfradd gyffredinol profion HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghymru o 2024-2025 ymlaen, sy'n cael ei adlewyrchu yn y tueddiadau ymhlith byrddau iechyd a ddangosir yn . Amrywiodd cyfraddau HBsAg positif yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd rhwng 2021 a 2025, gyda phob bwrdd iechyd yn gweld gostyngiad yn 2025, ac eithrio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Ffigur 20).



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026


**Ffigur 19: Cyfradd profi HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth o unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru** (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio, 2026


**Ffigur 20: Cyfradd HBsAg positif unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd a blwyddyn, 2021-2025, Cymru** (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)

Mae gan unigolion sy'n byw yn ardal BIP Caerdydd a'r Fro y gyfradd uchaf o brofion gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth yn gyson (Ffigur 21). Roedd cyfraddau adweithedd yn amrywio ar draws yr holl fyrddau iechyd rhwng 2021 a 2025, gyda'r rhan fwyaf o fyrddau iechyd yn nodi gostyngiad yng nghyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV yn 2025 o'u cymharu â 2024, ac eithrio BIP Aneurin Bevan a BIP Bae Abertawe (Ffigur 22).



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026

**Ffigur 21: Cyfradd profi gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)**



Ffynhonnell: Cynllun Profi a Phostio (TAP), 2026

**Ffigur 22: Adweithedd gwrthgorff HCV ar gyfer unigolion a brofwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth TAP, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2021-2025, Cymru (Mae'r llinell fras yn cynrychioli'r Bwrdd Iechyd ac mae'r llinell ddotiog yn cynrychioli cyfartaledd Cymru)**

# Gwasanaethau clinigol iechyd rhywiol

## NODYN PWYSIG YN YMWNEUD Â CHYFLAWNDER Y DATA:

Bu newidiadau sylweddol yn y ffordd y darperir a phrosesir data am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) sy'n deillio o glinigau iechyd rhywiol a'r gwasanaeth Profi a Phostio yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Cyflwynir data yma ar gyfer y cyfnod 2015-2025 ac maent yn disodli adroddiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol. Yn ogystal, mae problemau data systematig parhaus o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPCAF) wedi arwain at dan-adrodd data clinigol ar gyfer 2025. Er bod hyn yn effeithio ar ddata lefel bwrdd iechyd ac ar ddata tueddiadau Cymru, mae dadansoddiad sensitifrwydd yn dangos bod y duedd gyffredinol o ostyngiad ym mhob haint a drosglwyddir yn rhywiol yng Nghymru yn 2025 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol yn parhau i fod yn ganfyddiad clir, ac mae holl ddata'r flwyddyn flaenorol yn gyflawn. Felly, dylid bod yn ofalus wrth ddehongli data tueddiadau diweddar BIPCAF a Chymru gyfan, a gallai'r cyfan fod yn destun newid mewn adroddiadau yn y dyfodol.

Gall unigolion sy'n mynychu clinigau iechyd rhywiol (SHCs) gael cynnig profion ar gyfer HBV a HCV os oes ganddynt symptomau neu os ydynt mewn perygl o haint. Cafodd cyfanswm o 7,622 o unigolion eu profi yn 2025. Dyma'r nifer uchaf o unigolion a brofwyd a gofnodwyd. Tabl 21).

**Tabl 21: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol am HBsAg a gwrthgorff HCV, cyfraddau positif/adweithedd, yn ôl blwyddyn, 2015-2025, Cymru.**

| Blwyddyn | Unigolion a brofwyd | Unigolion unigryw a brofwyd yn bositif am HBsAg | Cyfradd positifrwydd (cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Unigolion unigryw a brofwyd (gwrth-HCV) | Cyfradd adweithedd (cyfyngau hyder 95%) |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2015     | 1,880               | 20                                              | 1.1 (0.7–1.6)                                          | 35                                      | 1.9 (1.3–2.6)                           |
| 2016     | 2,514               | 29                                              | 1.2 (0.8–1.7)                                          | 35                                      | 1.4 (1.0–1.9)                           |
| 2017     | 3,399               | 20                                              | 0.6 (0.4–0.9)                                          | 35                                      | 1.0 (0.7–1.4)                           |
| 2018     | 3,708               | 14                                              | 0.4 (0.2–0.6)                                          | 20                                      | 0.5 (0.3–0.8)                           |
| 2019     | 4,994               | 13                                              | 0.3 (0.2–0.4)                                          | 20                                      | 0.4 (0.3–0.6)                           |
| 2020     | 2,891               | 7                                               | 0.2 (0.1–0.5)                                          | 12                                      | 0.4 (0.2–0.7)                           |
| 2021     | 2,825               | 6                                               | 0.2 (0.1–0.5)                                          | 19                                      | 0.7 (0.4–1.0)                           |
| 2022     | 4,268               | 11                                              | 0.3 (0.1–0.5)                                          | 8                                       | 0.2 (0.1–0.4)                           |
| 2023     | 4,951               | 13                                              | 0.3 (0.2–0.4)                                          | 11                                      | 0.2 (0.1–0.4)                           |
| 2024     | 6,556               | 14                                              | 0.2 (0.1–0.4)                                          | 11                                      | 0.2 (0.1–0.3)                           |
| 2025     | 7,622               | 20                                              | 0.3 (0.2–0.4)                                          | 5                                       | 0.1 (0.0–0.2)                           |

<sup>a</sup>Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

Ffynhonnell: SWS, 2026

O'r 7,622 o unigolion a gafodd eu profi mewn SHC yn 2025, roedd 20 yn bositif am HBsAg – y nifer uchaf a gofnodwyd ers 2016 – ac roedd 5 yn adweithiol i wrthgorff HCV, sef gostyngiad o gymharu â 2024 a'r ffigur isaf ers 2016. Roedd adweithedd gwrthgorff HCV hefyd ar ei lefel isaf ers deng mlynedd.

### Profi a chyfraddau positif / adweithedd yn ôl oedran a rhyw

Mae proffil oedran a rhyw yr unigolion a gafodd eu profi ac a gafodd ganlyniad positif/adweithiol o fewn SHCs yn 2025 yn cael ei ddangos yn Tabl 22. Ymhlith yr unigolion

a gafodd eu profi am HBV ac HCV mewn gwasanaethau iechyd rhywiol, roedd cyfran uwch yn wrywod (63.0%), a'r gyfran uchaf o brofion ymhlith y rhai rhwng 25 a 34 oed (32.4%). Yn 2025, roedd cyfraddau HBsAg positif yn uwch ymhlith gwrywod a'r rhai rhwng 35 a 44 oed, ac roedd cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV yn uwch ymhlith gwrywod a'r rhai rhwng 50 a 59 oed.


**Tabl 22: Nifer yr unigolion a gafodd eu profi mewn clinigau iechyd rhywiol am HBsAg a gwrthgorff HCV, a chyfraddau positif/adweithedd, yn ôl oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025.**

| Demograffig            | Pob un | Unigolion unigryw a brofwyd yn bositif am HBsAg | Cyfradd positifrwydd (cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Cyfanswm gwrth-HCV adweithiol | Cyfradd adweithedd (cyfyngau hyder 95%) |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>0-14</b>            | 31     | 0                                               | 0.0 (0.0–11.0)                                         | 0                             | 0.0 (0.0–11.0)                          |
| <b>15-24</b>           | 1,743  | 5                                               | 0.3 (0.1–0.7)                                          | 0                             | 0.0 (0.0–0.2)                           |
| <b>25-34</b>           | 2,548  | <5                                              | 0.1 (0.0–0.3)                                          | <5                            | 0.0 (0.0–0.2)                           |
| <b>35-44</b>           | 1,731  | 9                                               | 0.5 (0.3–1.0)                                          | <5                            | 0.1 (0.0–0.4)                           |
| <b>45-54</b>           | 834    | <5                                              | 0.2 (0.1–0.9)                                          | <5                            | 0.1 (0.0–0.7)                           |
| <b>55-64</b>           | 521    | <5                                              | 0.2 (0.0–1.1)                                          | <5                            | 0.2 (0.0–1.1)                           |
| <b>65+</b>             | 214    | 0                                               | 0.0 (0.0–1.8)                                          | 0                             | 0.0 (0.0–1.8)                           |
| <b>Benyw</b>           | 3,055  | 9                                               | 0.3 (0.2–0.6)                                          | <5                            | 0.0 (0.0–0.2)                           |
| <b>Gwryw</b>           | 4,539  | 11                                              | 0.2 (0.1–0.4)                                          | <5                            | 0.1 (0.0–0.2)                           |
| <b>Oedran anhysbys</b> | 28     | 0                                               | 0.0 (0.0–12.1)                                         | 0                             | 0.0 (0.0–12.1)                          |

<sup>a</sup>Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson. Mae cyfrifon llai na 5 wedi eu masgio gyda '<5'.

**Ffynhonnell: SWS, 2026**

Gellir gweld y gyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth o unigolion a gafodd eu profi am HBV a HCV, yn ôl oedran a rhyw (Ffigur 23).




**Ffynhonnell: SWS, 2026**

**Ffigur 23: Cyfradd brofi HBsAg a gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth mewn clinigau iechyd rhywiol, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025, Cymru**

Cynyddodd y gyfradd brofi fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer HBV ac HCV ar draws pob grŵp oedran rhwng 2015 a 2025. Mae'r gyfradd brofi uchaf fesul 100,000 o'r boblogaeth wedi'i weld yn gyson ymhlith y rhai rhwng 25 a 34 oed. Yn 2025, profwyd mwy o wrywod na menywod ym mhob grŵp oedran, ac eithrio'r grŵp oedran 15-24 oed.

Gellir gweld canlyniadau positif/adweithedd ar gyfer HBsAg a gwrthgorff HCV, yn ôl oedran a rhyw dros amser, yn Ffigur 23.



Ffynhonnell: SWS, 2026

**Ffigur 23: Canlyniadau positif HBsAg ymhlith unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025**

Yn gyffredinol, gostyngodd canlyniadau positif ar gyfer HBsAg ar draws pob grŵp oedran rhwng 2015 a 2025. Mae cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV wedi gostwng ar draws y rhan fwyaf o grwpiau oedran rhwng 2015 a 2025 (Ffigur 24). Dylid trin y newidiadau sylweddol yn nhueddiadau'r cyfraddau positif, yn enwedig ymhlith grwpiau oedran hŷn, gyda gofal oherwydd y cyfraddau profi.



Ffynhonnell: SWS, 2026

\* Cafodd y categori oedran 65+ ei dynnu o'r ffigur oherwydd niferoedd isel

**Ffigur 24: Adweithedd gwrthgorff HCV unigolion a brofwyd mewn clinigau iechyd rhywiol, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn, 2015-2025, Cymru**

### **Profi a chyfraddau positif/adweithedd yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl**

Roedd cyfraddau profion HBsAg positif yn amrywio ar draws byrddau iechyd rhwng 2015 a 2025, gyda'r rhan fwyaf o fyrddau iechyd yn gweld gostyngiad yn y cyfraddau HBsAg fesul 100,000 o'r boblogaeth dros y degawd. Fodd bynnag, cynyddodd y gyfradd o achosion HBsAg positif fesul 100,000 o'r boblogaeth yn 2025.

Gwelodd fyrddau iechyd ostyngiad cyffredinol yn y cyfraddau gwrthgorff HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth rhwng 2015 a 2025, ac eithrio BIP Bae Abertawe, a gofnododd gynnydd ac yna ostyngiad yn 2024 a 2025 yn y drefn honno.

## Carchardai

Mae unigolion yn y carchar yn cael eu hystyried yn grŵp sydd mewn perygl o ddal hepatitis feirysol (HBV a/neu HCV) oherwydd ymddygiadau sy'n peri risg gymdeithasol ac iechyd o fewn y gymuned ac amgylcheddau carchar. Mae chwe carchar dynion yn unig yng Nghymru, a dim carchardai i fenywod. Gellir dod o hyd i fanylion am bob carchar yn Atodiad N.

Mae ystod oedran yr unigolion a gafodd eu profi am HBV a HCV yn cael ei dangos yn Tabl 23, a gallai adlewyrchu proffil oedran yr holl unigolion yn y carchar ar y pryd, gan fod profi ar sail optio allan yn arfer safonol.

**Tabl 23: Oedran canolrifol ac ystod oedran unigolion a gafodd eu profi am BBVs, yn ôl carchar, 2025.**

| <b>Carchar</b>     | <b>Oedran canolrif<br/>(Ystod oed)</b> |
|--------------------|----------------------------------------|
| HMP Berwyn         | 36 (18-102)                            |
| HMP a YOI Parc     | 35 (15-88)                             |
| HMP Caerdydd       | 36 (19-70)                             |
| HMP Abertawe       | 35 (18-69)                             |
| HMP Brynbuga       | 46 (22-90)                             |
| HMP Prescoed       | 36 (19-77)                             |
| <b>Pob carchar</b> | <b>36 (15-102)</b>                     |

Ffynhonnell: LIMS, 2026

## Profi am hepatitis B a hepatitis C yn ôl carchar yng Nghymru

Mae profi am HBsAg a gwrthgorff HCV mewn carchardai wedi cynyddu'n gyffredinol dros amser, ac eithrio'r cyfnod 2020-2022; fodd bynnag, cofnodwyd gostyngiad bach yn 2025, yn bennaf oherwydd llai o brofi yn CEF Caerdydd. Gellir gweld cyfanswm y profion a gynhaliwyd ym mhob carchar yn Atodiad O. Mae gwaith yn mynd rhagddo i nodi nifer yr unigolion unigryw sy'n cael eu derbyn i garchardai, ac i ddeall yn well y broses o ail-brofi mewn lleoliadau carchar. Gellir gweld cyfanswm nifer yr unigolion a brofwyd ym mhob carchar yng Nghymru dros amser yn Tabl 24.

**Tabl 24: Nifer yr unigolion a gafodd eu profi am hepatitis B (HBsAg) a hepatitis C (gwrthgorff HCV a HCV PCR) yn ôl carchar, math o brawf a blwyddyn, Cymru<sup>15</sup>**

| Prawf                   | Leoliad sy'n gwneud y cais | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hepatitis B (HBsAg)     | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | 292          | 663          | 981          | 470          | 1,066        | 1,402        | 3,809        | 4,578        | 4,415        |
|                         | HMP a YOI Parc             | 630          | 981          | 1,471        | 1,011        | 1,255        | 483          | 205          | 607          | 737          | 2,235        | 2,983        |
|                         | HMP Caerdydd               | 351          | 1,109        | 1,433        | 1,208        | 1,364        | 533          | 652          | 307          | 205          | 1,237        | 219          |
|                         | HMP Abertawe               | 77           | 135          | 246          | 241          | 290          | 48           | 43           | 56           | 66           | 258          | 582          |
|                         | HMP Brynbuga               | 73           | 261          | 76           | 255          | 300          | 114          | 224          | 158          | 192          | 261          | 210          |
|                         | HMP Prescoed               | 105          | 117          | 201          | 323          | 375          | 203          | 275          | 239          | 294          | 271          | 210          |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>1,233</b> | <b>2,562</b> | <b>3,699</b> | <b>3,659</b> | <b>4,482</b> | <b>1,837</b> | <b>2,450</b> | <b>2,750</b> | <b>5,279</b> | <b>8,645</b> | <b>8,428</b> |
| Hepatitis C (gwrth-HCV) | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | 295          | 667          | 982          | 456          | 1,066        | 1,371        | 3,794        | 4,567        | 4,412        |
|                         | HMP a YOI Parc             | 632          | 988          | 1,472        | 1,015        | 1,255        | 482          | 201          | 608          | 743          | 2,237        | 2,983        |
|                         | HMP Caerdydd               | 352          | 1,110        | 1,433        | 1,200        | 1,361        | 531          | 648          | 303          | 203          | 1,236        | 219          |
|                         | HMP Abertawe               | 83           | 139          | 253          | 237          | 260          | 46           | 41           | 56           | 65           | 258          | 582          |
|                         | HMP Brynbuga               | 74           | 257          | 76           | 256          | 299          | 115          | 225          | 158          | 192          | 263          | 210          |
|                         | HMP Prescoed               | 101          | 119          | 199          | 323          | 376          | 203          | 276          | 240          | 294          | 271          | 210          |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>1,239</b> | <b>2,573</b> | <b>3,708</b> | <b>3,656</b> | <b>4,450</b> | <b>1,819</b> | <b>2,443</b> | <b>2,718</b> | <b>5,266</b> | <b>8,637</b> | <b>8,425</b> |
| Hepatitis C (HCV-RNA)   | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | <25          | 37           | 138          | 146          | 201          | 277          | 477          | 658          | 554          |
|                         | HMP a YOI Parc             | 51           | 51           | 77           | 65           | 99           | 59           | 47           | 183          | 82           | 177          | 229          |
|                         | HMP Caerdydd               | 52           | 120          | 148          | 157          | 194          | 77           | 70           | 102          | 56           | 180          | 44           |
|                         | HMP Abertawe               | 25           | 41           | 56           | 58           | 190          | 54           | 62           | 58           | 62           | 70           | 74           |
|                         | HMP Brynbuga               | 0            | 5            | 0            | <5           | <5           | <5           | <5           | <5           | <5           | <5           | <5           |
|                         | HMP Prescoed               | 6            | 6            | <5           | <10          | <20          | <10          | <20          | <10          | <15          | <10          | <5           |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>132</b>   | <b>221</b>   | <b>300</b>   | <b>327</b>   | <b>628</b>   | <b>345</b>   | <b>392</b>   | <b>606</b>   | <b>677</b>   | <b>1,068</b> | <b>893</b>   |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

## Diagnosis - Hepatitis B (HBsAg)

Mae cyfraddau HBsAg yn isel ar y cyfan, gyda <1.0% o'r unigolion a gafodd eu profi yn cael canlyniad positif/adweithiol ym mhob carchar ac ym mhob blwyddyn. Gwelwyd y cyfraddau uchaf o ganlyniadau HBsAg positif yn CEF Brynbuga yn 2015 ac yn CEF Abertawe yn 2018 (1.4% ac 1.2% yn y drefn honno).

## Diagnosis - Hepatitis C

Mae adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith poblogaeth gyffredinol carchardai Cymru wedi amrywio ychydig rhwng 2015 a 2025, gan amrywio o 7.1% i 11.0% (Tabl 25), yn sylweddol uwch na chyfradd adweithedd gyffredinol Cymru o 2.2%. Ers 2022, mae nifer yr unigolion a gafodd ganlyniad adweithiol ar gyfer gwrthgorff HCV wedi cynyddu 1.3%, tra bod nifer yr unigolion a gafodd eu profi wedi cynyddu 2.1%.

<sup>15</sup> Cafodd unigolion eu hadnabod gan ddefnyddio ID y claf a lleoliad y cais. Y profion a gafwyd o LIMS oedd HBsAg, gwrthgorff HCV, HCV PCR a HIV Ag/Ab. Dim ond y rhai a gafodd ganlyniad positif neu negatïf a gafodd eu cynnwys – cafodd profion â chanlyniad “Heb eu profi”, “Annigonol i brofi”, “Annilyd”, “Ataliol” neu “Canlyniad i ddilyn” eu heithrio.

**Tabl 25: Nifer yr unigolion a brofwyd mewn carchardai yng Nghymru a'r gyfradd adweithedd/positif (%) ar gyfer gwrthgorff HCV a HCV-RNA, yn ôl prawf, carchar a blwyddyn.**

| Prawf                     | Leoliad sy'n gwneud y cais | Nifer positif (% Positifrwydd) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                            | 2015                           | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| Hepatitis C (gwrth-HCV)   | HMP Berwyn                 | -                              | -                 | 28 (9.5)          | 56 (8.4)          | 95 (9.7)          | 44 (9.6)          | 97 (9.1)          | 105 (7.7)         | 265 (7.0)         | 331 (7.2)         | 321 (7.3)        |
|                           | HMP a YOI Parc             | 52 (8.2)                       | 62 (6.3)          | 115 (7.8)         | 36 (3.5)          | 52 (4.1)          | 33 (6.8)          | 16 (8.0)          | 111 (18.3)        | 58 (7.8)          | 148 (6.6)         | 200 (6.7)        |
|                           | HMP Caerdydd               | 54 (15.3)                      | 143 (12.9)        | 200 (14.0)        | 138 (11.5)        | 176 (12.9)        | 78 (14.7)         | 78 (12.0)         | 41 (13.5)         | 40 (19.7)         | 129 (10.4)        | 31 (14.2)        |
|                           | HMP Abertawe               | 24 (28.9)                      | 32 (23.0)         | 62 (24.5)         | 38 (16.0)         | 38 (14.6)         | 15 (32.6)         | 3 (7.3)           | 6 (10.7)          | 8 (12.3)          | 26 (10.1)         | 55 (9.5)         |
|                           | HMP Brynbuga               | 0 (0.0)                        | 4 (1.6)           | 1 (1.3)           | 3 (1.2)           | 2 (0.7)           | 1 (0.9)           | 2 (0.9)           | 2 (1.3)           | 1 (0.5)           | 3 (1.1)           | 1 (0.5)          |
|                           | HMP Prescoed               | 5 (5.0)                        | 4 (3.4)           | 5 (2.5)           | 6 (1.9)           | 10 (2.7)          | 6 (3.0)           | 8 (2.9)           | 2 (0.8)           | 7 (2.4)           | 4 (1.5)           | 2 (1.0)          |
| <b>Cyfanswm</b>           |                            | <b>134 (10.8)</b>              | <b>243 (9.4)</b>  | <b>409 (11.0)</b> | <b>275 (7.5)</b>  | <b>371 (8.3)</b>  | <b>177 (9.7)</b>  | <b>203 (8.3)</b>  | <b>266 (9.8)</b>  | <b>376 (7.1)</b>  | <b>628 (7.3)</b>  | <b>602 (7.1)</b> |
| Hepatitis C PCR (HCV-RNA) | HMP Berwyn                 | -                              | -                 | 10 (45.5)         | 15 (40.5)         | 20 (14.5)         | 41 (28.1)         | 56 (27.9)         | 62 (22.4)         | 76 (15.9)         | 89 (13.5)         | 50 (9.0)         |
|                           | HMP a YOI Parc             | 28 (54.9)                      | 32 (62.7)         | 37 (48.1)         | 18 (27.7)         | 34 (34.3)         | 12 (20.3)         | 10 (21.3)         | 35 (19.1)         | 15 (18.3)         | 21 (11.9)         | 28 (12.2)        |
|                           | HMP Caerdydd               | 41 (78.8)                      | 82 (68.3)         | 78 (52.7)         | 91 (58.0)         | 73 (37.6)         | 30 (39.0)         | 26 (37.1)         | 29 (28.4)         | 17 (30.4)         | 47 (26.1)         | 7 (15.9)         |
|                           | HMP Abertawe               | 14 (56.0)                      | 24 (58.5)         | 37 (66.1)         | 32 (55.2)         | 65 (34.2)         | 16 (29.6)         | 22 (35.5)         | 17 (29.3)         | 20 (32.3)         | 19 (27.1)         | 13 (17.6)        |
|                           | HMP Brynbuga               | -                              | 3 (60.0)          | -                 | 0 (0.0)           | 1 (25.0)          | 0 (0.0)           | 1 (33.3)          | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)          |
|                           | HMP Prescoed               | 2 (33.3)                       | 5 (83.3)          | 1 (100.0)         | 1 (11.1)          | 1 (6.7)           | 2 (22.2)          | 1 (6.7)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)          |
| <b>Cyfanswm</b>           |                            | <b>84 (63.6)</b>               | <b>144 (65.2)</b> | <b>162 (54.0)</b> | <b>157 (48.0)</b> | <b>193 (30.7)</b> | <b>100 (29.0)</b> | <b>116 (29.6)</b> | <b>141 (23.3)</b> | <b>125 (18.5)</b> | <b>172 (16.1)</b> | <b>98 (11.0)</b> |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

Profodd cyfanswm o 98 o unigolion yn bositif am HCV RNA (PCR) yn 2025, sy'n cynrychioli gostyngiad o 43% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol a'r nifer isaf o unigolion a gafodd ddiagnosis newydd ers 2016. Y gyfradd bositif ar gyfer HCV PCR oedd yr isaf a gofnodwyd yn 2025, yn dilyn gostyngiad cyson a pharhaus o flwyddyn i flwyddyn ers 2015. Fodd bynnag, cynghorir bod yn ofalus wrth ddehongli tueddiadau oherwydd y gostyngiad a nodwyd o ran profi yn 2025. Yn ogystal, oherwydd unigolion yn cael eu symud ar draws y system garchardai (Cymru a Lloegr) a thros amser, ynghyd ag amrywiad sylweddol yn hyd y cyfnod yn y carchar a niferoedd isel o serodrawsnewid, nid oes cyfraddau digwyddedd cadarn ar gael.

## Camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i ieched

### Profi ym maes camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i ieched

Argymhellir profion optio allan rheolaidd ar gyfer BBV (HBV, HCV a HIV) o leiaf unwaith y flwyddyn, ar gyfer pawb sy'n ymwneud â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i ieched, gan gynnwys gwasanaethau tai â chymorth a gwasanaethau digartrefedd, yn ogystal â gwasanaethau cyfiawnder troseddol yn y gymuned.<sup>16,17</sup> Mae pobl sy'n chwistrellu cyffuriau, ar hyn o bryd neu ar ryw adeg yn y gorffennol, yn cynrychioli'r rhai sydd â'r risg uchaf o haint HCV. Mae Cronfa Ddata Lleihau Niwed Cymru (HRD) yn darparu system ar gyfer cofnodi gweithgarwch lleihau niwed mewn gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i ieched ledled Cymru, gan gynnwys profi a diagnosis ar gyfer hepatitis feirysol.

### Cwmpas profion BBV o fewn Gwasanaethau Trin Camddefnyddio Sylweddau (KPI6)

Yn 2025-26, roedd cyfanswm o 15,567 o unigolion mewn cysylltiad â gwasanaethau trin camddefnyddio sylweddau, wedi'u cofnodi ar Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (WNDSM), ac angen profion BBV optio allan rheolaidd blyneddol yng Nghymru. Ledled Cymru yn 2025-26, roedd cwmpas profi ar gyfer y rhai oedd wrthi'n ymwneud â'r gwasanaethau hyn yn 39.5%, i fyny o 26.6% yn 2024-25, gydag amrywiad daearyddol sylweddol yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl (Tabl 26).

---

<sup>16</sup> Llywodraeth Cymru. 2017. [Cylchlythyr Iechyd Cymru WHC/2017/048](#)

<sup>17</sup> Dechreuwyd casglu data sgrinio ar gyfer BBV ym mis Ebrill 2016; fodd bynnag, cychwynnwyd profion cadarnhau HCV-RNA gan ddefnyddio prawf smotyn gwaed sych yn 2018. Gan nad yw 2016 yn cynrychioli blwyddyn lawn o brofi, adroddir ar ddata o 2017 ymlaen.

**Tabl 26: Cwmpas profion Hepatitis C ar gyfer unigolion sy'n ymwneud â gwasanaethau trin camddefnyddio sylweddau, yn ôl Awdurdod Lleol a Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau, 2025-26**

|                             | Nifer y cleientiaid presennol ar WNDSM | Nifer wedi derbyn cynnig prawf hcv | % wedi derbyn cynnig prawf hcv | Nifer a brofwyd am HCV wedi eu paru â WNDSM | % a brofwyd am HCV wedi eu paru â WNDSM (KPI) |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             | (a)                                    | (b)                                | (c)                            | (d)                                         | (e)                                           |
| Castell-nedd Port Talbot(1) | 654                                    | 290                                | 44.3                           | 240                                         | 36.7                                          |
| Abertawe (1)                | 1,119                                  | 612                                | 54.7                           | 600                                         | 53.6                                          |
| <b>Gorllewin y Bae</b>      | <b>1,773</b>                           | <b>902</b>                         | <b>50.9</b>                    | <b>840</b>                                  | <b>47.4</b>                                   |
| Caerdydd                    | 2,227                                  | 1,065                              | 47.8                           | 822                                         | 36.9                                          |
| Bro Morgannwg               | 552                                    | 476                                | 86.2                           | 457                                         | 82.8                                          |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>     | <b>2,779</b>                           | <b>1,541</b>                       | <b>55.5</b>                    | <b>1,279</b>                                | <b>46.0</b>                                   |
| Pen-y-bont ar Ogwr (1)      | 249                                    | 106                                | 42.6                           | 102                                         | 41.0                                          |
| Merthyr                     | 677                                    | 245                                | 36.2                           | 233                                         | 34.4                                          |
| RCT                         | 1,861                                  | 705                                | 37.9                           | 648                                         | 34.8                                          |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b>    | <b>2,787</b>                           | <b>1,056</b>                       | <b>37.9</b>                    | <b>983</b>                                  | <b>35.3</b>                                   |
| Sir Gaerfyrddin             | 636                                    | 727                                | 114.3                          | 636                                         | 100.0                                         |
| Ceredigion                  | 343                                    | 149                                | 43.4                           | 142                                         | 41.4                                          |
| Sir Benfro                  | 383                                    | 80                                 | 20.9                           | 77                                          | 20.1                                          |
| <b>Dyfed</b>                | <b>1,362</b>                           | <b>956</b>                         | <b>70.2</b>                    | <b>855</b>                                  | <b>62.8</b>                                   |
| Blaenau Gwent               | 334                                    | 145                                | 43.4                           | 137                                         | 41.0                                          |
| Caerffili                   | 778                                    | 379                                | 48.7                           | 368                                         | 47.3                                          |
| Sir Fynwy                   | 310                                    | 149                                | 48.1                           | 133                                         | 42.9                                          |
| Casnewydd                   | 861                                    | 394                                | 45.8                           | 367                                         | 42.6                                          |
| Torfaen                     | 351                                    | 179                                | 51.0                           | 173                                         | 49.3                                          |
| <b>Gwent</b>                | <b>2,634</b>                           | <b>1,246</b>                       | <b>47.3</b>                    | <b>1,178</b>                                | <b>44.7</b>                                   |
| Conwy                       | 588                                    | 73                                 | 12.4                           | 72                                          | 12.2                                          |
| Sir Ddinbych                | 416                                    | 202                                | 48.6                           | 187                                         | 45.0                                          |
| Sir y Fflint                | 750                                    | 30                                 | 4.0                            | 29                                          | 3.9                                           |
| Gwynedd                     | 810                                    | 115                                | 14.2                           | 110                                         | 13.6                                          |
| Wrecsam                     | 574                                    | 172                                | 30.0                           | 154                                         | 26.8                                          |
| Ynys Mon                    | 560                                    | 199                                | 35.5                           | 123                                         | 22.0                                          |
| <b>Gogledd Cymru</b>        | <b>3,698</b>                           | <b>791</b>                         | <b>21.4</b>                    | <b>675</b>                                  | <b>18.3</b>                                   |
| Powys                       | 534                                    | 422                                | 79.0                           | 344                                         | 64.4                                          |
| <b>Powys</b>                | <b>534</b>                             | <b>422</b>                         | <b>79.0</b>                    | <b>344</b>                                  | <b>64.4</b>                                   |
| <b>Cymru</b>                | <b>15,567</b>                          | <b>6,914</b>                       | <b>44.4</b>                    | <b>6,154</b>                                | <b>39.5</b>                                   |

(a) Mae nifer y cleientiaid presennol yn seiliedig ar nifer yr unigolion sydd yn agored i ddarparwr triniaeth cyffuriau/alcohol ar 1 Ebrill 2025

(b) Mae nifer y profion a gynigir yn seiliedig ar y nifer sy'n gwrthod prawf neu'n derbyn prawf, lle mae cyfatebiaeth hefyd â'r WNDSM.

(c) Nifer wedi derbyn cynnig / Nifer y cleientiaid cyfredol \* 100

(d) Nifer y cleientiaid sy'n ymddangos ar y gronfa ddata lleihau niwed gyda dyddiad rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025, a lle mae cofnod

(e) Nifer a brofwyd am HCV wedi eu paru / Nifer y cleientiaid cyfredol \* 100

(1) Mae asiantaethau yn yr ardal hon yn trosglwyddo i System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ac nid ydynt wedi gallu cyflwyno data rheolaidd. Mae'n debygol bod y ffigur wedi'i dan-adrodd oherwydd y problemau gyda thynnu'r data o system WCCIS.

**Ffynhonnell: HRD ac WNDSM, DCHW, 2026**

## Diagnosis ym maes camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechedd

### HBsAg

Ledled Cymru, ym mhob blwyddyn rhwng 2016 a 2025, cafodd <1% o'r unigolion a oedd yn ymwneud â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechedd, brawf HBsAg positif.

### Profi am HCV, adweithedd gwrthgorff HCV a chyfradd bositif HCV-RNA

Ar draws pob gwasanaeth camddefnyddio sylweddau (SMS) a gwasanaethau perthynol i iechedd yng Nghymru yn 2025, roedd cyfran yr adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV yn 5.9% (Tabl 27) gan gynnal tuedd ar i lawr ers 2022 (16.0%). Ymhlith unigolion a gafodd eu profi am wrthgorff HCV ac nad oedd ganddynt hanes blaenorol o haint, mae lefelau adweithedd hefyd wedi gostwng yn gyson ers 2022, o 12.0% i 3.1% yn 2025. Gallai'r gostyngiad yn y cyfraddau adweithedd fod yn bennaf oherwydd cynnydd yn nifer yr unigolion a brofwyd, gan fod nifer yr unigolion â chanlyniad adweithiol yn parhau i fod yn gymharol gyson â blynyddoedd blaenorol.

**Tabl 27: Canlyniadau profion HCV ar gyfer cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechedd, yn ôl blwyddyn**

| Blwyddyn | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>a</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adweithiol) | Unigolion a brofwyd am grwth-HCV heb haint blaenorol <sup>a</sup> | Ymatebol i wrthgyrff HCV o'r newydd (% yn adweithiol) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA <sup>a</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA heb haint blaenorol <sup>a</sup> | Newly HCV-RNA positive (% positive) |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2017     | 1,336                                          | 241 (18)                                     | 1,336                                                             | 241 (18)                                              | 281                                         | 108 (38.4)                           | 281                                                             | 108 (38.4)                          |
| 2018     | 2,527                                          | 455 (18)                                     | 2,497                                                             | 419 (16.8)                                            | 532                                         | 128 (24.1)                           | 499                                                             | 107 (21.4)                          |
| 2019     | 3,475                                          | 584 (16.8)                                   | 3,391                                                             | 483 (14.2)                                            | 1,218                                       | 223 (18.3)                           | 1,116                                                           | 175 (15.7)                          |
| 2020     | 1,096                                          | 143 (13)                                     | 1,073                                                             | 107 (10)                                              | 362                                         | 63 (17.4)                            | 298                                                             | 45 (15.1)                           |
| 2021     | 1,508                                          | 201 (13.3)                                   | 1,447                                                             | 146 (10.1)                                            | 737                                         | 104 (14.1)                           | 602                                                             | 64 (10.6)                           |
| 2022     | 2,582                                          | 414 (16)                                     | 2,499                                                             | 299 (12)                                              | 1,224                                       | 148 (12.1)                           | 1,017                                                           | 104 (10.2)                          |
| 2023     | 5,487                                          | 660 (12)                                     | 5,268                                                             | 407 (7.7)                                             | 2,194                                       | 224 (10.2)                           | 1,697                                                           | 126 (7.4)                           |
| 2024     | 5,798                                          | 530 (9.1)                                    | 5,599                                                             | 306 (5.5)                                             | 2,127                                       | 168 (7.9)                            | 1,610                                                           | 89 (5.5)                            |
| 2025     | 7,329                                          | 435 (5.9)                                    | 7,143                                                             | 220 (3.1)                                             | 1,952                                       | 149 (7.6)                            | 1,372                                                           | 69 (5)                              |

<sup>a</sup> Gyda chanlyniad prawf dilys wedi'i godnodi HRD

### Ffynhonnell HRD, 2026

Gostyngodd nifer yr unigolion a gafodd eu profi am HCV-RNA ychydig yn 2025 o'i gymharu â'r ddwy flynedd flaenorol. Mae canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA wedi gostwng yn barhaus ers 2020, o 17.4% i 7.6% ymhlith yr holl unigolion a gafodd eu profi, ac o 15.1% i 5.0% ar gyfer unigolion a gafodd ganlyniad positif am y tro cyntaf.

O'i gymharu â'r holl unigolion a gafodd brawf gwrthgorff HCV dilys mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechedd, yn 2025 roedd adweithedd gwrthgorff HCV fwy na phedair gwaith yn uwch ymhlith y rhai a nodwyd fel pobl sy'n chwistrellu cyffuriau (PWID), sef y boblogaeth sydd â'r risg uchaf o haint a throsglwyddiad HCV (Tabl 28). Roedd canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA yn fwy na dwywaith yn uwch yn y grŵp hwn o gymharu â'r holl unigolion a gafodd eu profi mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechedd yn 2025. D.S. Mae materion yn ymwneud ag ansawdd data yn parhau o ran adrodd yn gyson ar statws defnyddio cyffuriau trwy chwistrellu ar gyfer yr holl unigolion sy'n ymwneud â SMS a gwasanaethau perthynol i iechedd. Oherwydd hyn, gallai

statws defnydd cyfredol a hanesyddol o gyffuriau drwy chwistrellu fod yn destun tan- adrodd.

**Tabl 28: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID seicoweithredol ar hyn o bryd a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i wneud hynny'n ddiweddar (wedi chwistrellu yn y 12 mis diwethaf), yn ôl blwyddyn**

| Blwyddyn | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>a</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adweithiol) | Cyfanswm a brofwyd am HCV-RNA <sup>a</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2017     | 288                                            | 103 (35.8)                                   | 80                                         | 38 (47.5)                            |
| 2018     | 857                                            | 282 (32.9)                                   | 168                                        | 71 (42.3)                            |
| 2019     | 875                                            | 326 (37.3)                                   | 409                                        | 149 (36.4)                           |
| 2020     | 267                                            | 59 (22.1)                                    | 113                                        | 34 (30.1)                            |
| 2021     | 335                                            | 70 (20.9)                                    | 206                                        | 47 (22.8)                            |
| 2022     | 389                                            | 111 (28.5)                                   | 281                                        | 47 (16.7)                            |
| 2023     | 518                                            | 152 (29.3)                                   | 425                                        | 71 (16.7)                            |
| 2024     | 461                                            | 105 (22.8)                                   | 356                                        | 52 (14.6)                            |
| 2025     | 596                                            | 147 (24.7)                                   | 441                                        | 70 (15.9)                            |

<sup>a</sup> Yn cynnwys unigolion sydd wedi adrodd eu bod yn chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn unig (h.y. opioidau neu gyffuriau adfywiol) gyda chanlyniad prawf dilys wedi'i gofnodi ar HRD.

**Ffynhonnell HRD, 2026**

## Profi a diagnosis HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw

Yn 2025, unigolion rhwng 35 a 44 oed gafodd y nifer fwyaf o brofion gwrthgorff HCV a HCV-RNA o gymharu â grwpiau oedran eraill, yn gyffredinol ac ymhlith unigolion heb unrhyw hanes blaenorol o haint (Tabl 29). Fodd bynnag, roedd adweithedd gwrthgorff HCV ar ei uchaf ymhlith unigolion rhwng 45 a 54 oed, tra bod canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA ar eu huchaf yn y grŵp oedran 35-44 ar gyfer yr holl unigolion a gafodd eu profi, ac yn y grŵp 55-64 oed ar gyfer unigolion a gafodd ganlyniad positif am y tro cyntaf yn 2025.

**Tabl 29: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, nifer y rhai a gafodd eu profi am HCV-RNA, a chyfraddau adweithedd/positif, yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025**

| Demograffig <sup>a</sup> | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>b</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adweithiol) | Unigolion a brofwyd am gwrth-HCV heb haint blaenorol <sup>b</sup> | Ymatebol i wrthgyrff HCV o'r newydd (% yn adweithiol) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA <sup>b</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA heb haint blaenorol <sup>b</sup> | Canlyniad HCV-RNA positif o'r newydd (% positif) |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 15-24                    | 545                                            | <5                                           | 545                                                               | <5                                                    | 65                                          | <5                                   | 65                                                              | <5                                               |
| 25-34                    | 1,380                                          | 46 (3.3)                                     | 1,356                                                             | 22 (1.6)                                              | 290                                         | 21 (7.2)                             | 233                                                             | 9 (3.9)                                          |
| 35-44                    | 2,155                                          | 142 (6.6)                                    | 2,100                                                             | 66 (3.1)                                              | 691                                         | 59 (8.5)                             | 455                                                             | 22 (4.8)                                         |
| 45-54                    | 1,712                                          | 159 (9.3)                                    | 1,645                                                             | 84 (5.1)                                              | 582                                         | 48 (8.2)                             | 386                                                             | 21 (5.4)                                         |
| 55-64                    | 911                                            | 66 (7.2)                                     | 879                                                               | 37 (4.2)                                              | 265                                         | 17 (6.4)                             | 182                                                             | 13 (7.1)                                         |
| 65+                      | 621                                            | 20 (3.2)                                     | 614                                                               | 10 (1.6)                                              | 57                                          | <5                                   | 50                                                              | <5                                               |
| Benyw                    | 2,499                                          | 131 (5.2)                                    | 2,445                                                             | 70 (2.9)                                              | 609                                         | 44 (7.2)                             | 419                                                             | 22 (5.3)                                         |
| Gwryw                    | 4,821                                          | 303 (6.3)                                    | 4,690                                                             | 149 (3.2)                                             | 1,340                                       | 105 (7.8)                            | 951                                                             | 46 (4.8)                                         |

<sup>a</sup> Mae unigolion traws wedi'u tynnu o'r tabl hwn oherwydd niferoedd isel.

<sup>b</sup> Gyda chanlyniad prawf dilys wedi'i godnodi ar HRD

**Ffynhonnell HRD, 2026**

Profwyd bron i ddwywaith cymaint o wrywod â menywod; fodd bynnag, mae'r gwahaniaethau o ran adweithedd a chanlyniadau positif yn fach. Roedd adweithedd gwrthgorff HCV ychydig yn uwch ymhlith gwrywod, gan gynnwys y rhai a gafodd eu profi heb unrhyw haint blaenorol. Roedd canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA ychydig yn uwch ymhlith gwrywod o blith yr holl unigolion a gafodd eu profi am HCV-RNA. Fodd bynnag, roedd y gyfradd positif ar gyfer HCV-RNA ymhlith y rhai heb haint blaenorol ychydig yn uwch (5.3%) ymhlith menywod. Gallai hyn ddangos bod angen gwella profi ymhlith menywod.

Ymhlith unigolion a adroddodd eu bod wedi chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn ddiweddar, gwelwyd tuedd debyg, gyda'r lefelau uchaf o brofi ymhlith unigolion rhwng 34 a 44 oed, ond y lefelau uchaf o adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith y grŵp oedran 45-54. Fodd bynnag, gwelwyd y gyfradd uchaf o ganlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA yn y grŵp oedran 25-34.

Ymhlith y boblogaeth hon o PWID, cafodd bron i dair gwaith yn fwy o wrywod brawf gwrthgorff HCV o gymharu â menywod (Tabl 30). Roedd cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV ychydig yn uwch ymhlith menywod (24.8%) nag ymhlith gwrywod (24.6%). Roedd dwbl y gwrywod wedi cael prawf HCV-RNA, ac roedd cyfraddau positif yn uwch ymhlith gwrywod nag ymhlith menywod.

**Tabl 30: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID seicoweithredol ar hyn o bryd a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i wneud hynny'n ddiweddar (wedi chwistrellu yn y 12 mis diwethaf), yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025**

| Demograffig <sup>a</sup> | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>b</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adwethiol) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA <sup>b</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>25-34</b>             | 86                                             | 20 (23.3)                                   | 49                                          | 11 (22.4)                            |
| <b>35-44</b>             | 238                                            | 54 (22.7)                                   | 191                                         | 32 (16.8)                            |
| <b>45-54</b>             | 211                                            | 49 (23.2)                                   | 149                                         | 25 (16.8)                            |
| <b>55-64</b>             | 48                                             | 20 (41.7)                                   | 37                                          | <5                                   |
| <b>65+</b>               | 8                                              | <5                                          | 10                                          | <5                                   |
| <b>Benyw</b>             | 153                                            | 38 (24.8)                                   | 149                                         | 21 (14.1)                            |
| <b>Grwyr</b>             | 443                                            | 109 (24.6)                                  | 292                                         | 49 (16.8)                            |

<sup>a</sup> Mae unigolion dan 25 oed wedi'u tynnu o'r tabl hwn oherwydd niferoedd isel.

<sup>b</sup> Yn cynnwys unigolion sydd wedi adrodd eu bod yn chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn unig (h.y opioidau neu gyffuriau adfywiol) gyda chanlyniad prawf dilys wedi'i gofnodi ar HRD.

**Ffynhonnell HRD, 2026**

Dangosir proffil demograffig a risg manylach ar gyfer yr holl unigolion sy'n cael prawf gwrthgorff HCV yn 2025 yn Tabl 31.


**Tabl 31: Cyfran yr unigolion sy'n cael profion HCV drwy wasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd, a chyfran y rhai sy'n adweithio i wrthgorff HCV yn ôl demograffig a ffactorau risg, 2025**

| Demograffig / Grwp<br>ffactorau risg                      |                                         | Unigolion sydd wedi'u sgrinio<br>am wrth-HCV        |                           |       | Nifer a chufan gwrth-HCV adweithiol                                            |                                            |                                                                                       |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                           |                                         | Unigolion<br>sydd ag<br>ymateb<br>wedi'i<br>gofnodi | Unigolion<br>yn y<br>grwp | (%)   | Unigolion<br>sydd wedi'u<br>sgrinio gyda<br>chanlyniadau<br>gwrth-HCV<br>dilys | Unigolion<br>sy'n cael<br>prawf<br>positif | Unigolion<br>â phrawf<br>adweithiol<br>cyntaf ar<br>gyfer<br>gwrthgyrff<br>HCV<br>(%) |     | (%) |
| <b>Cyfanswm yr Unigolion a Brofiwyd</b>                   | Cyfanswm yr Unigolion a Brofiwyd        | 7,826                                               | 7,826                     | 100.0 | 7303                                                                           | 400                                        | 5.5                                                                                   | 214 | 2.9 |
| <b>Oed</b>                                                | O dan 25                                | 7,826                                               | 548                       | 7.0   | 548                                                                            | <5                                         | -                                                                                     | <5  | -   |
|                                                           | 25-49 oed                               | 7,826                                               | 4,862                     | 62.1  | 4492                                                                           | 252                                        | 5.6                                                                                   | 133 | 3   |
|                                                           | 50 oed ac yn hŷn                        | 7,826                                               | 2,416                     | 30.9  | 2263                                                                           | 147                                        | 6.5                                                                                   | 81  | 3.6 |
| <b>Rhyw</b>                                               | Gwryw                                   | 7,826                                               | 5,153                     | 65.8  | 4808                                                                           | 283                                        | 5.9                                                                                   | 147 | 3.1 |
|                                                           | Benyw                                   | 7,826                                               | 2,668                     | 34.1  | 2490                                                                           | 117                                        | 4.7                                                                                   | 67  | 2.7 |
| <b>Defnyddio Sylweddau</b>                                | Wedi defnyddio cyffuriau*               | 5,674                                               | 3,016                     | 53.2  | 2615                                                                           | 242                                        | 9.3                                                                                   | 105 | 4   |
|                                                           | Wedi chwistrellu cyffuriau*             | 5,536                                               | 1,217                     | 22.0  | 926                                                                            | 184                                        | 19.9                                                                                  | 72  | 7.8 |
|                                                           | Injected drugs in last 12 months*       | 5,451                                               | 870                       | 16.0  | 654                                                                            | 131                                        | 20                                                                                    | 44  | 6.7 |
| <b>Swyledau wedi'u chwistrellu (yn y 12 mis diwethaf)</b> | Chwistrellu cyffur adfywiol             | 926                                                 | 368                       | 39.7  | 368                                                                            | 82                                         | 22.3                                                                                  | 21  | 5.7 |
|                                                           | Chwistrellu opioidau                    | 926                                                 | 527                       | 56.9  | 527                                                                            | 120                                        | 22.8                                                                                  | 39  | 7.4 |
|                                                           | Injected stimulants and opioids         | 926                                                 | 308                       | 33.3  | 308                                                                            | 71                                         | 23.1                                                                                  | 16  | 5.2 |
|                                                           | Chwistrellu IPED                        | 926                                                 | 90                        | 9.7   | 90                                                                             | <5                                         | -                                                                                     | <5  | -   |
| <b>Hyd chwistrellu</b>                                    | Newydd (<36 mis)                        | 926                                                 | 52                        | 5.6   | 52                                                                             | 8                                          | 15.4                                                                                  | <5  | -   |
|                                                           | 3-10 mlynedd                            | 926                                                 | 187                       | 20.2  | 187                                                                            | 24                                         | 12.8                                                                                  | 8   | 4.3 |
|                                                           | >10 mlynedd                             | 926                                                 | 407                       | 44.0  | 407                                                                            | 94                                         | 23.1                                                                                  | 30  | 7.4 |
| <b>Amlder chwistrellu</b>                                 | Chwistrellu bob dydd                    | 926                                                 | 435                       | 47.0  | 435                                                                            | 91                                         | 20.9                                                                                  | 28  | 6.4 |
|                                                           | Nid yw'n chwistrellu bob dydd           | 926                                                 | 346                       | 37.4  | 346                                                                            | 59                                         | 17.1                                                                                  | 21  | 6.1 |
| <b>Carchar</b>                                            | Wedi bod yn y carchar*                  | 5,453                                               | 1,074                     | 19.7  | 852                                                                            | 118                                        | 13.8                                                                                  | 44  | 5.2 |
|                                                           | Wedi defnyddio cyffuriau yn y carchar   | 794                                                 | 290                       | 36.5  | 290                                                                            | 49                                         | 16.9                                                                                  | 12  | 4.1 |
|                                                           | Wedi chwistrellu cyffuriau yn y carchar | 794                                                 | 21                        | 2.6   | 21                                                                             | 7                                          | 33.3                                                                                  | <5  | -   |
| <b>Hanes Rhyw</b>                                         | Wedi cael rhyw yn y 12 mis diwethaf*    | 5,440                                               | 2,421                     | 44.5  | 2205                                                                           | 121                                        | 5.5                                                                                   | 52  | 2.4 |
| <b>Proffil economaidd cymdeithasol</b>                    | Dim-cartref sefydlog (gan gynnwys NFA)  | 3,906                                               | 853                       | 21.8  | 853                                                                            | 78                                         | 9.1                                                                                   | 37  | 4.3 |
|                                                           | NFA                                     | 3,906                                               | 475                       | 12.2  | 475                                                                            | 44                                         | 9.3                                                                                   | 22  | 4.6 |
|                                                           | Anghyflogedig                           | 2,092                                               | 1,318                     | 63.0  | 1318                                                                           | 122                                        | 9.3                                                                                   | 38  | 2.9 |

\* Yn cyferirio at gwestiynau ffactor risg sylfaenol ar y HRD


**Ffynhonnell HRD, 2026**

Dangosir y gyfradd adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV (cyfran (%) o brofion a oedd yn adweithiol) a'r gyfradd positif ar gyfer HCV-RNA, ymhlith y rhai heb hanes blaenorol o haint, yn Ffigur 25 a Ffigur 26 yn ôl grŵp oedran a rhyw. Yn 2025, gostyngodd cyfraddau adweithedd gwrthgorff HCV ar draws pob grŵp oedran o fewn pob rhyw, rhywbeth a allai fod yn gysylltiedig â'r cynnydd yng nghyfanswm yr unigolion a gafodd eu profi. Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd bach yn y cyfraddau HCV-RNA positif ymhlith unigolion yn y grwpiau oedran 35-44 a 45-54, gyda menywod hefyd yn dangos cynnydd yn y gyfradd positif yng ngrŵp oedran 25-34.



Ffynhonnell HRD, 2026

**Ffigur 25: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru**



<sup>a</sup> Mae unigolion rhwng 15 a 24 oed wedi'u tynnu o ffigur (b) oherwydd niferoedd isel.

Ffynhonnell HRD, 2026

**Ffigur 26: Cyfradd HCV-RNA positif ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl grŵp oedran<sup>a</sup>, rhyw, a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru**

## Profi a diagnosis HCV yn ôl bwrdd iechyd preswyl

Amrywiodd nifer yr unigolion a gafodd eu profi mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd yn 2025, ynghyd â'r adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV a'r canlyniadau HCV-RNA positif cysylltiedig, yn ôl bwrdd iechyd preswyl (Tabl 32).

BIP Bae Abertawe a brofodd y nifer uchaf o unigolion am wrthgorff HCV, ac yna BIP Aneurin Bevan; roedd hynny'n gyffredinol ac ymhlith unigolion heb unrhyw hanes blaenorol o haint. Yn 2025, cyfradd gyfartalog adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV yng Nghymru oedd 5.9% ymhlith yr holl unigolion a gafodd eu profi o fewn SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd, a 3.1% ymhlith y rhai heb unrhyw hanes blaenorol o haint. Gwelwyd y cyfraddau uchaf o adweithedd ar gyfer gwrthgorff HCV yn BIP Betsi Cadwaladr a BIP Cwm Taf Morgannwg, tra gwelwyd y cyfraddau isaf yn BIA Powys a BIP Aneurin Bevan.

**Tabl 32: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi am wrthgorff HCV, nifer y rhai a gafodd eu profi am HCV-RNA, a chyfraddau adweithedd/positif, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru**

| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>b</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adweithiol) | Unigolion a brofwyd am grwth-HCV heb haint blaenorol <sup>b</sup> | Ymatebol i wrthgyrff HCV o'r newydd (% yn adweithiol) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA <sup>b</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA heb haint blaenorol <sup>b</sup> | Canlyniad HCV-RNA positif o'r newydd (% positif) |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aneurin Bevan             | 1,725                                          | 43 (2.5)                                     | 1,712                                                             | 21 (1.2)                                              | 154                                         | 18 (11.7)                            | 56                                                              | 6 (10.7)                                         |
| Betsi Cadwaladr           | 728                                            | 66 (9.1)                                     | 715                                                               | 46 (6.4)                                              | 108                                         | 30 (27.8)                            | 56                                                              | 17 (30.4)                                        |
| Caerdydd a'r Fro          | 1,161                                          | 61 (5.3)                                     | 1,142                                                             | 30 (2.6)                                              | 427                                         | 24 (5.6)                             | 373                                                             | 8 (2.1)                                          |
| Cwm Taf Morgannwg         | 978                                            | 84 (8.6)                                     | 942                                                               | 48 (5.1)                                              | 752                                         | 21 (2.8)                             | 706                                                             | 11 (1.6)                                         |
| Hywel Dda                 | 240                                            | <15                                          | 239                                                               | <15                                                   | 37                                          | <5                                   | 32                                                              | <5                                               |
| Powys                     | 259                                            | <5                                           | 256                                                               | <5                                                    | 20                                          | <5                                   | 13                                                              | <5                                               |
| Bae Abertawe              | 2,213                                          | 163 (7.4)                                    | 2,112                                                             | 64 (3)                                                | 453                                         | 51 (11.3)                            | 135                                                             | 25 (18.5)                                        |
| <b>Cymru</b>              | <b>7,329</b>                                   | <b>435 (5.9)</b>                             | <b>7,143</b>                                                      | <b>220 (3.1)</b>                                      | <b>1,952</b>                                | <b>149 (7.6)</b>                     | <b>1,372</b>                                                    | <b>69 (5)</b>                                    |

<sup>a</sup> Mae unrhyw fyrddau iechyd preswyllo anhybys wedi'u hamcangyfrif fel y bwrdd iechyd lle cynhaliwyd y prawf. Mae unigolion sy'n byw y tu allan i Gymru wedi'u tynnu o'r tabl hwn.

<sup>b</sup> Gyda chanlyniad prawf dilys wedi'i godnodi HRD

## Ffynhonnell HRD, 2026

Cafodd BIP Cwm Taf Morgannwg y nifer uchaf o unigolion a gafodd eu profi am HCV-RNA yn 2025, gan ddilyn gyda BIP Bae Abertawe a BIP Caerdydd a'r Fro. Cyfradd gyfartalog HCV-RNA positif yng Nghymru oedd 7.6% yn 2025. Er bod nifer yr unigolion a gafodd eu profi yn un o'r isaf, gwelwyd y gyfradd positif uchaf yn BIP Betsi Cadwaladr, sef 27.8% yn gyffredinol a 30.4% ymhlith unigolion heb haint blaenorol.

Ymhlith y rhai sy'n PWID cyfredol neu ddiweddar (wedi chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn y 12 mis diwethaf), cofnodwyd y niferoedd uchaf o brofion gwrthgorff HCV a HCV-RNA yn y BIPau canlynol: Caerdydd a'r Fro, Cwm Taf Morgannwg ac Aneurin Bevan. Roedd adweithedd gwrthgorff HCV ar ei uchaf yn BIP Bae Abertawe ar 34.4%, tra bod canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA ar eu huchaf yn BIP Betsi Cadwaladr ar 27.9% (Tabl 33). ***Gallai gwahaniaethau o ran profi a chanlyniadau yn y grŵp hwn o PWID fod o ganlyniad i gasglu data ar ffactorau risg yn anghyson / materion ansawdd data gan wasanaethau ar draws byrddau iechyd; felly, dylid eu dehongli'n ofalus.***


**Tabl 33: Canlyniadau profion HCV ar gyfer PWID cyfredol neu ddiweddar (wedi chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn y 12 mis diwethaf), yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru**

| Bwrdd Iechyd             | Cyfanswm a sgriniwyd am gwrth-HCV <sup>a</sup> | Cyfanswm grwth-HCV adweithiol (% adweithiol) | Unigolion a brofwyd am HCV-RNA <sup>a</sup> | Cyfanswm HCV-RNA positif (% positif) |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneurin Bevan</b>     | 112                                            | 17 (15.2)                                    | 54                                          | 10 (18.5)                            |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>   | 56                                             | 16 (28.6)                                    | 43                                          | 12 (27.9)                            |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>  | 134                                            | 36 (26.9)                                    | 105                                         | 19 (18.1)                            |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b> | 122                                            | 33 (27)                                      | 101                                         | 11 (10.9)                            |
| <b>Hywel Dda</b>         | 22                                             | <5                                           | 8                                           | <5                                   |
| <b>Powys</b>             | 28                                             | <5                                           | 6                                           | <5                                   |
| <b>Bae Abertawe</b>      | 122                                            | 42 (34.4)                                    | 124                                         | 15 (12.1)                            |
| <b>Cymru</b>             | 596                                            | 147 (24.7)                                   | 441                                         | 70 (15.9)                            |


<sup>a</sup> Yn cynnwys unigolion sydd wedi adrodd eu bod yn chwistrellu sylweddau seicoweithredol yn unig (h.y opioïdau neu gyffuriau adfywiol) gyda chanlyniad prawf dilyys wedi'i gofnodi ar HRD.

#### Ffynhonnell HRD, 2026

Ers 2017, mae gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd yn y rhan fwyaf o fyrddau iechyd wedi gweld gostyngiad yn y gyfran o unigolion sy'n cael canlyniad cyntaf sy'n adweithiol i wrthgorff HCV neu'n HCV-RNA positif, gydag ychydig o amrywiad dros y blynyddoedd (Ffigur 27 a Ffigur 28). Yn 2025, gwelodd BIP Caerdydd a'r Fro gynnydd bach yn adweithedd gwrthgorff HCV o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, er bod y gyfradd yn parhau i fod yn is nag yn y rhan fwyaf o flynyddoedd blaenorol. Gwelodd yr holl fyrddau iechyd eraill ostyngiad, gyda'r rhan fwyaf yn gweld y gyfradd adweithedd isaf ers 2017, ac eithrio BIP Hywel Dda.



**Ffigur 27: Cyfradd adweithedd gwrthgorff HCV ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd eu profi, heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn y prawf, 2017-2025, Cymru** (Mae'r llinell fras yn dynodi'r Bwrdd Iechyd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru)



Ffynhonnell HRD, 2026

**Ffigur 28: Cyfradd canlyniadau positif HCV-RNA ymhlith cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechedd a gafodd eu profi heb unrhyw hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechedd a blwyddyn y prawf, 2017-2025** (Mae'r llinell fras yn dynodi'r bwrdd iechedd, ac mae'r llinell ddotiog yn dynodi cyfartaledd Cymru)

Mae canlyniadau positif ar gyfer HCV-RNA wedi gostwng yn gyffredinol ers 2017 ymhlith unigolion a gafodd eu profi mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechedd; fodd bynnag, gwelwyd cynnydd yn y gyfradd positif yn ardaloedd Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, a Chaerdydd a'r Fro yn 2025 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Roedd y cynnydd mewn canlyniadau positif yn amlwg yn Betsi Cadwaladr, gan godi o'i bwynt isaf o 8.2% yn 2024 i 28.6% yn 2025 – ei lefel uchaf ers 2020.

# Triniaeth

## Hepatitis B (HBV)

Ar hyn o bryd yng Nghymru, nid oes system genedlaethol ar gyfer rheoli cleifion sy'n galluogi adrodd yn rheolaidd ar y rhai sy'n cael triniaeth a monitro gweithredol dros amser. Darperir triniaeth glinigol yn unol â'r arferion gorau a chanllawiau cenedlaethol.

## Hepatitis C (HCV)

### Cymru – pob achos positif o HCV-RNA

Cyn 2022, darparwyd data triniaeth HCV drwy adroddiadau heb eu safoni. O 2022 ymlaen, mae data triniaeth HCV wedi cael ei gasglu'n electronig a'i gydgrynhoi'n ganolog drwy ffurflen electronig HCV ar Borth Clinigol Cymru, gan ddarparu mecanwaith mwy cadarn (gweler Atodiad P: Dulliau data triniaeth HCV a materion ansawdd data).

Rhwng 2015 a 2025, mae cyfanswm o 5,341 o unigolion wedi cael diagnosis o haint HCV cronig sy'n gofyn am driniaeth, gan gynnwys y rhai a gafodd ddiagnosis yng Ngharchardai EF a thrwy wasanaethau arbenigol camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i ieched.

Mae cyfanswm o 3,912 o unigolion unigryw wedi dechrau triniaeth ers 2015; gall hyn gynnwys unigolion a gafodd ddiagnosis cyn 2015. Mae Tabl 34 yn crynhoi cyfanswm nifer yr unigolion a gafodd ganlyniad positif ar gyfer HCV-RNA yn ystod y flwyddyn, nifer yr unigolion a gafodd eu hatgyfeirio at driniaeth, a dechrau triniaeth.<sup>18,19,20</sup>

**Tabl 34: Nifer yr unigolion sy'n HCV-RNA positif, wedi'u hatgyfeirio at driniaeth, ac yn dechrau triniaeth HCV, yn ôl blwyddyn 2015-2025, Cymru**

| Blwyddyn | HCV-RNA positif | Atgyfeiriwyd ac erioed wedi dechrau triniaeth |     | Dechreuwyd triniaeth | Dechrau triniaeth am y tro cyntaf <sup>b</sup> |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------|
| 2015     | 1,152           | 183                                           | 108 | 130                  | 129                                            |
| 2016     | 1,360           | 267                                           | 143 | 616                  | 604                                            |
| 2017     | 1,124           | 273                                           | 141 | 547                  | 509                                            |
| 2018     | 903             | 392                                           | 161 | 560                  | 537                                            |
| 2019     | 939             | 358                                           | 111 | 501                  | 469                                            |
| 2020     | 474             | 204                                           | 67  | 261                  | 232                                            |
| 2021     | 601             | 353                                           | 81  | 455                  | 402                                            |
| 2022     | 578             | 415                                           | 80  | 294                  | 236                                            |
| 2023     | 566             | 431                                           | 82  | 373                  | 296                                            |
| 2024     | 567             | 508                                           | 137 | 366                  | 277                                            |
| 2025     | 465             | 309                                           | 59  | 269                  | 195                                            |

<sup>a</sup> Ni chofnodwyd y dyddiad atgyfeirio yn gyson cyn 2022.

<sup>b</sup> Mae'r driniaeth gyntaf wedi'i nodi gan ddefnyddio'r holl ddata triniaeth sydd ar gael; fodd bynnag, mae'n debygol bod y cofnodion yn anghyflawn cyn 2015.

**Ffynhonnell: LIMS, timau clinigol y Bwrdd Iechyd, ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, 2026**

<sup>18</sup>D.S. Ni ddylid tybio mai'r un unigolion a gafodd eu hatgyfeirio at driniaeth neu ddechrau triniaeth mewn blwyddyn benodol yw'r un unigolion a gafodd ddiagnosis positif ar gyfer HCV-RNA yn ystod y flwyddyn honno. Nid yw atgyfeiriadau a dechrau triniaeth ychwaith yn gysylltiedig yn y tabl hwn, ac felly cânt eu neilltuo i'w blynyddoedd priodol.

<sup>19</sup>D.S. Gall gynnwys unigolion sydd wedi marw neu sydd wedi symud y tu allan i Gymru.

<sup>20</sup> Oherwydd materion yn ymwneud ag ansawdd data a newidiadau i fynediad at ddata, gall y data hyn newid ac amrywio o gymharu â chyhoeddiadau blaenorol – gweler Atodiad B.

Mae unigolion sy'n dechrau triniaeth o fewn carchardai EF yng Nghymru yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiadau triniaeth ar gyfer y bwrdd iechyd perthnasol, gan gyfrif am 208 o unigolion ers 2015.

**Diagnosis, atgyfeirio a dechrau triniaeth ar gyfer HCV yn ôl grŵp oedran a rhyw**

Roedd diagnosisu, atgyfeiriadau a dechrau triniaeth yn fwy cyffredin ymhlith gwrywod ac unigolion rhwng 35 a 44 oed yn 2025 (Tabl 35). Dangosir tueddiadau yn ôl grŵp oedran a rhyw ar gyfer unigolion sy'n dechrau triniaeth yn Tabl 36.<sup>21</sup>

**Tabl 35: Nifer yr unigolion HCV-RNA positif, a nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl grŵp oedran a rhyw, 2025, Cymru**

| Demograffig <sup>a</sup> | HCV-RNA positif | Atgyfeiriwyd ac erioed wedi dechrau triniaeth |    | Dechreuwyd triniaeth | Dechrau triniaeth am y tro cyntaf |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------------------|
| 25-34                    | 63              | 24                                            | <5 | 28                   | 15                                |
| 35-44                    | 171             | 103                                           | 11 | 103                  | 71                                |
| 45-54                    | 132             | 93                                            | 15 | 82                   | 58                                |
| 55-64                    | 63              | 45                                            | 9  | 41                   | 37                                |
| 65-74                    | 29              | 20                                            | 6  | 11                   | 11                                |
| 75+                      | 6               | 10                                            | <5 | <5                   | <5                                |
| Benyw                    | 107             | 65                                            | 10 | 63                   | 47                                |
| Gwryw                    | 354             | 232                                           | 37 | 206                  | 148                               |

<sup>a</sup> Mae unigolion dan 25 oed wedi'u tynnu o'r tabl hwn oherwydd niferoedd isel.

**Ffynhonnell: LIMS, ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, 2026**

**Tabl 36: Nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl grŵp oedran, rhyw a blwyddyn 2015-2025, Cymru**

| Demograffig     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15-24           | <5   | 12   | 15   | 9    | 7    | 5    | 5    | <5   | <5   | <5   | <5   |
| 25-34           | 11   | 92   | 111  | 98   | 100  | 49   | 89   | 48   | 63   | 60   | 28   |
| 35-44           | 24   | 156  | 183  | 194  | 175  | 85   | 150  | 114  | 139  | 131  | 103  |
| 45-54           | 35   | 193  | 140  | 149  | 118  | 72   | 129  | 82   | 90   | 95   | 82   |
| 55-64           | 41   | 115  | 70   | 77   | 65   | 34   | 62   | 34   | 58   | 49   | 41   |
| 65-74           | 16   | 33   | 17   | 22   | 25   | 14   | 12   | 8    | 17   | 22   | 11   |
| 75+             | <5   | 7    | <5   | 5    | 7    | <5   | <5   | <5   | 0    | <5   | <5   |
| Oedran anhysbys | 0    | 8    | <5   | 7    | <5   | <5   | <5   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Benyw           | 20   | 99   | 102  | 82   | 84   | 64   | 101  | 71   | 102  | 83   | 63   |
| Gwryw           | 56   | 264  | 270  | 329  | 280  | 145  | 284  | 223  | 271  | 283  | 206  |
| Rhyw anhysbys   | 54   | 253  | 175  | 149  | 137  | 52   | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Ffynhonnell: Timau clinigol y Bwrdd Iechyd a ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, 2026**

<sup>21</sup> Nid oedd y grŵp oedran ar gael lle'r oedd y dyddiad geni ar goll (<1%).

Diagnosis, atgyfeirio a dechrau triniaeth ar gyfer HCV yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl

Amrywiodd nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis, a atgyfeiriwyd ac a ddechreuodd driniaeth yn ôl bwrdd iechyd preswyl yn 2025, gyda Chaerdydd a'r Fro yn cofnodi'r niferoedd uchaf ym mhob categori (Tabl 37).<sup>22</sup> Yn Betsi Cadwaladr y cafwyd y nifer uchaf o unigolion yn dechrau triniaeth am y tro cyntaf, gyda bron pob achos o ddechrau triniaeth yn digwydd ymhlith unigolion heb unrhyw hanes blaenorol o driniaeth. Mae'n debygol bod hyn yn cyfateb i nifer uwch o achosion newydd HCV-RNA positif yn y bwrdd iechyd hwn, er nad yw'r achosion a ddangosir yn y tabl hwn wedi'u cysylltu ar draws blynnyddoedd, a gallai achosion lle cychwynnwyd triniaeth newydd gynrychioli unigolion a gafodd ddiagnosis flynyddoedd ynghynt.

Tabl 37: Nifer yr unigolion HCV-RNA positif, a nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2025, Cymru

| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | HCV-RNA positif | Atgyfeiriwyd | Atgyfeiriwyd ac erioed wedi dechrau triniaeth | Dechreuwyd triniaeth | Dechrau triniaeth am y tro cyntaf |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Aneurin Bevan             | 31              | 32           | 7                                             | 29                   | 23                                |
| Betsi Cadwaladr           | 60              | 60           | 8                                             | 61                   | 56                                |
| Caerdydd a'r Fro          | 114             | 115          | 7                                             | 75                   | 40                                |
| Cwm Taf Morgannwg         | 68              | 35           | 11                                            | 30                   | 26                                |
| Hywel Dda                 | 45              | 19           | 9                                             | 16                   | 14                                |
| Bae Abertawe              | 64              | 36           | <5                                            | 59                   | 34                                |

<sup>a</sup> Mae unigolion sy'n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi cael eu tynnu oherwydd niferoedd isel. Roedd 108 o unigolion wedi cael prawf positif am HCV-RNA a gyda bwrdd iechyd anhysbys adeg y prawf, ond gyda bwrdd iechyd dilyn wedi'i gofnodi yn y data triniaeth.

Ffynhonnell: LIMS, ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, 2026

Mae nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth dros amser, yn ôl bwrdd iechyd preswyl, yn cael ei ddangos yn Tabl 38.

Tabl 38: Nifer yr unigolion sy'n dechrau triniaeth ar gyfer HCV, yn ôl bwrdd iechyd preswyl a blwyddyn, 2015-2025, Cymru

| Bwrdd Iechyd <sup>a,b</sup> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aneurin Bevan               | 13   | 103  | 132  | 76   | 44   | 15   | 134  | 32   | 57   | 48   | 29   |
| Anhysbys                    | 0    | 71   | 12   | <5   | 0    | 0    | 17   | 0    | <5   | 0    | 0    |
| Bae Abertawe                | 18   | 66   | 58   | 74   | 101  | 59   | 100  | 98   | 96   | 81   | 59   |
| Betsi Cadwaladr             | 24   | 115  | 105  | 120  | 122  | 49   | 62   | 57   | 91   | 73   | 61   |
| Caerdydd a'r Fro            | 39   | 114  | 131  | 167  | 133  | 94   | 103  | 81   | 91   | 97   | 75   |
| Cwm Taf Morgannwg           | 17   | 72   | 51   | 85   | 55   | 27   | 18   | 18   | 24   | 27   | 30   |
| Hywel Dda                   | 18   | 69   | 59   | 32   | 40   | 12   | 17   | 5    | 13   | 26   | 16   |
| Powys                       | 0    | 7    | 0    | 6    | 6    | 7    | 8    | <5   | <5   | 11   | 0    |

<sup>a</sup> Oherwydd nad oedd cofnodi triniaeth yn safonol cyn 2022, dylid dehongli ffigurau byrddau iechyd rhwng 2015 a 2021 yn ofalus, gan nad oedd gwybodaeth am fwrdd iechyd preswyl y claf ar gael yn aml.

<sup>b</sup> Mae unigolion sy'n byw y tu allan i Gymru wedi'u tynnu o'r tabl hwn oherwydd niferoedd isel


Ffynhonnell: Timau clinigol y Bwrdd Iechyd a ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, 2026

<sup>22</sup> Gall y ffigurau fod ychydig yn wahanol i'r rhai mewn adroddiadau blaenorol oherwydd newid yn y dull o ddsbarthu byrddau iechyd.

64

## Rhaeadru gofal HCV

Mae Ffigur 29 yn amlinellu'r broses rhaeadru gofal HCV ar gyfer unigolion a gafodd ddiagnosis rhwng 2022 a 2025 ac a gafodd eu cofnodi ar ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru gyda rhif GIG, neu ddata dibynadwy arall sy'n gallu adnabod pwy yw'r unigolyn lle nad oedd rhif GIG ar gael.<sup>23</sup> Cafodd unigolion eu paru ymhellach â data'r SYG i bennu a oeddent wedi marw.



<sup>a</sup>Mae unigolion sydd â rhif GIG a/neu enw a dyddiad geni ar goll mewn unrhyw set ddata wedi'u heithrio o'r ffigur hwn.

**Ffynhonnell: LIMS, ffurflen electronig HCV Porth Clinigol Cymru, ONS, 2026**

### Ffigur 29: Rhaeadru gofal HCV ar gyfer unigolion a gafodd ddiagnosis o HCV rhwng 2022 a 2025, wedi'u cyfuno

O'r 1,241 o unigolion a gafodd ganlyniad positif ar gyfer HCV-RNA am y tro cyntaf, mae 744 wedi dechrau triniaeth ac mae 104 (8.4%) wedi marw. Roedd gan 445 o'r rhai a ddechreuodd driniaeth ddyddiad dilys ar gyfer cwblhau'r driniaeth; nodwyd bod 339 arall wedi cyrraedd SVR ar ôl cwblhau'r driniaeth, tra nad oedd gan 90 (20.2%) ganlyniad triniaeth dilys wedi'i gofnodi. O'r rhai a gyflawnodd SVR, mae 80 wedi profi'n positif am HCV-RNA ers hynny, sy'n awgrymu ail-heintio. Mae cyfrifiadau ar lefel bwrdd iechyd ym mhob cam o'r broses rhaeadru gofal ar gael yn Atodiad Q.

<sup>23</sup> Mae'r unigolion hyn wedi'u paru rhwng data profi LIMS a data triniaeth ffurflen electronig HCV, ac felly maent yn cynrychioli'r un unigolion a gafodd ddiagnosis lle'r oedd gwybodaeth adnabyddadwy ar gael i gysylltu'r setiau data; mae hyn yn wahanol i dablau blaenorol sy'n dangos data heb ei gysylltu. Mae gwaith ar y gweill i wella ansawdd data triniaeth.

## Dechrau triniaeth ar gyfer HCV ymhlith y rhai sy'n ymwneud â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau

Mae unigolion sy'n ymwneud â gwasanaethau arbenigol camddefnyddio sylweddau, sydd wedi cael diagnosis positif ar gyfer HCV-RNA ac wedi cael eu hatgyfeirio at driniaeth ar gyfer HCV, yn rhan o ffigurau triniaeth cyffredinol Cymru.

Ers 2017, dechreuodd cyfanswm o 720 o unigolion unigryw driniaeth, a gafodd ddiagnosis mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd, mewn achosion lle gellid cysylltu cofnodion. Mae hyn yn cynrychioli tua chwarter yr unigolion sy'n derbyn triniaeth ar gyfer HCV dros y cyfnod hwn. Mae Tabl 39 yn dangos nifer yr unigolion a gafodd ddiagnosis mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd, a'r gyfran a ddechreuodd driniaeth wedi hynny, yn ôl blwyddyn y diagnosis.

**Tabl 39: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd a gafodd ganlyniad positif ar gyfer HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai a ddechreuodd driniaeth HCV, yn ôl blwyddyn 2017-2025, Cymru**

| Blwyddyn | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR <sup>a</sup> | Unigolion sy'n dechrau triniaeth hcv <sup>a</sup> | Cyfran % sydd wedi dechrau triniaeth |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2017     | 104                                                   | 72                                                | 69.2                                 |
| 2018     | 122                                                   | 82                                                | 67.2                                 |
| 2019     | 214                                                   | 138                                               | 64.5                                 |
| 2020     | 58                                                    | 39                                                | 67.2                                 |
| 2021     | 100                                                   | 68                                                | 68.0                                 |
| 2022     | 141                                                   | 115                                               | 81.6                                 |
| 2023     | 207                                                   | 155                                               | 74.9                                 |
| 2024     | 138                                                   | 98                                                | 71.0                                 |
| 2025     | 125                                                   | 79                                                | 63.2                                 |

<sup>a</sup> Lle roedd rhifau'r GIG ar gael yn yr e-ffurflen HRD a WCP i'w paru ar lefel claf.

### Ffynhonnell: Ffurflen electronig HRD a HCV Porth Clinigol Cymru, 2026

Yn 2025, cafwyd mwy o ddiagnosisau a dechreuadau triniaeth ymhlith cleientiaid gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd yn y grŵp oedran 35-44. Fodd bynnag, ymhlith unigolion rhwng 45 a 54 oed, roedd cyfran uwch o'r rhai a oedd wedi cael prawf positif am HCV-RNA wedi dechrau triniaeth. Mae Tabl 40 yn dangos proffil diagnosis a thriniaeth mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd yn ôl oedran a rhyw yn 2025.

**Tabl 40: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd sy'n profi'n positif am HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai sy'n dechrau triniaeth HCV, yn ôl grŵp oedran a rhyw, yn y flwyddyn 2025**

| Demograffig  | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR <sup>a</sup> | Unigolion sy'n dechrau triniaeth hcv <sup>a</sup> | Cyfran % sydd wedi dechrau triniaeth |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>25-34</b> | 18                                                    | 11                                                | 61.1                                 |
| <b>35-44</b> | 51                                                    | 31                                                | 60.8                                 |
| <b>45-54</b> | 41                                                    | 29                                                | 70.7                                 |
| <b>55-64</b> | 16                                                    | 10                                                | 62.5                                 |
| <b>Benyw</b> | 38                                                    | 22                                                | 57.9                                 |
| <b>Gwryw</b> | 88                                                    | 58                                                | 65.9                                 |

<sup>a</sup> Lle roedd rhifau'r GIG ar gael yn yr e-ffurflen HRD a WCP i'w paru ar lefel claf.

#### **Ffynhonnell: Ffurflen electronig HRD a HCV Porth Clinigol Cymru, 2026**

Roedd rhywfaint o amrywiad rhwng byrddau iechyd o ran cychwyn triniaeth ymhlith unigolion a gafodd ddiagnosis mewn gwasanaethau SMS a gwasanaethau perthynol i iechyd. Bae Abertawe oedd â'r nifer a'r gyfran uchaf o unigolion a gafodd ddiagnosis ac a ddechreuodd driniaeth yn 2025 (Tabl 41), tra gwelwyd y nifer a'r gyfran isaf ym Mhowys.

**Tabl 41: Nifer y cleientiaid gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau perthynol i iechyd sy'n profi'n positif am HCV-RNA, a nifer a chyfran y rhai sy'n dechrau triniaeth HCV, yn ôl bwrdd iechyd, 2025, Cymru**

| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR <sup>b</sup> | Unigolion sy'n dechrau triniaeth hcv <sup>b</sup> | Cyfran % sydd wedi dechrau triniaeth |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aneurin Bevan</b>      | 17                                                    | 10                                                | 58.8                                 |
| <b>Bae Abertawe</b>       | 43                                                    | 38                                                | 88.4                                 |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>    | 26                                                    | 13                                                | 50                                   |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>   | 17                                                    | 12                                                | 70.6                                 |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b>  | 21                                                    | 8                                                 | 38.1                                 |
| <b>Cymru</b>              | 125                                                   | 79                                                | 63.2                                 |

<sup>a</sup> Powys a Hywel Dda wedi'u tynnu o'r tabl hwn oherwydd niferoedd isel.

<sup>b</sup> Lle roedd rhifau'r GIG ar gael yn yr e-ffurflen HRD a WCP i'w paru ar lefel claf.

#### **Ffynhonnell: Ffurflen electronig HRD a HCV Porth Clinigol Cymru, 2026**

# Marwolaethau

Mae'r adran hon o'r adroddiad yn nodi manylion data marwolaethau ar gyfer feirws Hepatitis B (HBV) a feirws Hepatitis C (HCV) yng Nghymru o 2015 i 2025. Daw data marwolaeth sy'n gysylltiedig â HBV a HCV ar gyfer Cymru o Setiau Data Marwolaethau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Caiff diagnosisu eu nodi gan ddefnyddio codau ICD-10 sy'n gysylltiedig â charsinoma hepatogellol (HCC) a chamau terfynol clefyd yr afu (ESLD) (gweler Atodiad R: Codau a dulliau ICD-10 ar gyfer marwolaethau). Oherwydd y nifer fach o farwolaethau, cyflwynir y ffigurau ar lefel genedlaethol. Sylwch fod data marwolaethau yn seiliedig ar y flwyddyn y cofrestrwyd y farwolaeth yn hytrach na'r flwyddyn y bu farw'r unigolyn.

## 6.1 Marwolaeth sy'n gysylltiedig â HBV

Mae Cymru wedi gweld niferoedd isel iawn o farwolaethau sy'n gysylltiedig â HBV ers 2015, gyda chyfanswm o 21 o farwolaethau wedi'u cofnodi; roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn wrywod, a digwyddodd 52.4% (11) ohonynt ymhlith pobl 65 oed neu hŷn (oedran cymedrig o 62.5 mlynedd). Ymhlith yr holl fyrddau iechyd, cofnododd Caerdydd a'r Fro y nifer uchaf o farwolaethau yn ymwneud â HBV dros y cyfnod (7; 33.3%). Rhwng 2015 a 2025, amrywiodd y gyfradd marwolaethau flynyddol yn ymwneud â HBV rhwng 0.03 a 0.1 marwolaeth fesul 100,000 o'r boblogaeth.

## 6.2 Marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV


Bu 149 o farwolaethau yn ymwneud â HCV i gyd rhwng 2015 a 2025, gyda'r nifer uchaf o farwolaethau blynyddol wedi'u cofnodi yn 2024 (Tabl 42). Digwyddodd y rhan fwyaf o'r marwolaethau yn y cyfnod hwn ymhlith gwrywod (81.9%, neu 122), a digwyddodd 73.2% (109) ymhlith pobl 55 oed neu hŷn (oedran cymedrig o 62 oed). O'r holl fyrddau iechyd, cofnododd BIP Caerdydd a'r Fro y nifer uchaf o farwolaethau yn ymwneud â HCV dros y cyfnod (30; 20.1%).

Tabl 42: Nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV, yn ôl blwyddyn cofrestru'r farwolaeth

|                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nifer y marwolaethau | 15   | 18   | 21   | 12   | 11   | 13   | 6    | 11   | 9    | 23   | 10   |

Ffynhonnell: SYG, 2026


Mae Ffigur 30 yn cyflwyno'r gyfradd marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth yng Nghymru o 2015 i 2025. Er bod y ffigur hwn yn awgrymu gostyngiad ac yna uchafbwynt yn 2024, dylid dehongli tueddiadau'n ofalus oherwydd y niferoedd bach.



Ffynhonnell: SYG, 2026

**Ffigur 30: Cyfradd marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV fesul 100,000 o'r boblogaeth, yn ôl blwyddyn cofrestru, 2015 i 2025, Cymru**

Wrth ganolbwyntio ar achos sylfaenol marwolaeth, mae'n bwysig nodi'r gyfran sy'n deillio o garsinoma hepatogellol (HCC) (Ffigur 31). Yn 2025, yn unol â'r duedd yn y blynyddoedd diweddar (ac eithrio 2020-21), HCC oedd achos dros 60% o'r marwolaethau ymhlith achosion HCV; mae hyn yn dangos bod marwolaeth oherwydd HCC yn cael ei achosi gan hepatitis feirysol, ac yn tynnu sylw pellach at y cyfraniad y gall triniaeth HCV ei wneud i waith atal cancer.



Ffynhonnell: SYG, 2026

**Ffigur 31: Cyfran y marwolaethau ymhlith achosion HCV yng Nghymru a achoswyd gan garsinoma hepatogellol (HCC), yn ôl blwyddyn cofrestru'r farwolaeth, 2015 i 2025, Cymru**

### Cyfraddau Marwolaethau HV a HCV Cyfunol

Gostyngodd y gyfradd marwolaethau gyfunol o 0.55 o farwolaethau fesul 100,000 o'r boblogaeth yn 2015 i 0.41 o farwolaethau fesul 100,000 o'r boblogaeth yn 2023, gyda'r gyfradd uchaf yn cael ei chofnodi yn 2024, sef 0.79 o farwolaethau fesul 100,000 o'r boblogaeth.

# Atodiadau

## Atodiad A: Ffynonellau Data

Defnyddiwyd nifer o ffynonellau data wrth lunio'r adroddiad hwn:

### Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth Labordy

Mae'r System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) yn system wybodaeth gyfrifiadurol lle mae staff labordy yn cofnodi ceisiadau gan wasanaethau clinigol a chymunedol y GIG am gynnal profion patholeg. Mae samplau'n cael eu bwydo trwy ddadansoddwyr patholeg sydd wedi'u cysylltu â'r LIMS ac sy'n trosglwyddo'r mesuriadau a'r data am y canlyniadau i LIMS trwy ryngwynebaw pwrpasol. Yna, caiff canlyniadau profion eu cysylltu ag enw'r cleifion gan LIMS, yn barod i'w defnyddio gan y timau clinigol.

Mae ffynhonnell ddata LIMS yn cynnwys yr holl brofion labordy a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru ac felly mae'n darparu gwybodaeth am boblogaeth Cymru gyfan.

### Porth Clinigol Cymru – Ffurflen electronig HCV

System ddata electronig a ddatblygwyd gan IGDC gyda mewnbwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd, ac a ddefnyddir gan fyrddau iechyd ar gyfer rheoli haint a thriniaeth hepatitis C yn glinigol. Mae mabwysiadu'r system hon hyd at 2021 wedi amrywio yn ôl Bwrdd Iechyd; fodd bynnag, o 2022 ymlaen, hon yw'r unig ffynhonnell o driniaeth ar gyfer HCV sy'n cael ei defnyddio.

Cyn 2021, casglwyd ffigurau yn ymwneud â thriniaeth hepatitis C drwy system bapur, mewn cydweithrediad â thimau triniaeth lleol. Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn Atodiad P: Dulliau data triniaeth HCV a materion ansawdd data.

### Cronfa Ddata Lleihau Niwed Cymru (HRD)

Gweithredodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Gronfa Ddata genedlaethol Lleihau Niwed Cymru (HRD) yn 2011. Mae'r HRD yn offeryn modiwlaid ar-lein ar gyfer cofnodi data demograffig, data ar risgiau ymddygiadol a data ar ganlyniadau sy'n ymwneud ag ystod o ymyriadau lleihau niwed, gan gynnwys Rhaglenni Nodwyddau a Chwistrellau (NSPs) a phroffion BBV mewn lleoliadau arbenigol camdefnyddio sylweddau, cyfiawnder troseddol yn y gymuned, a thai/digartrefedd. Dim ond yr unigolion hynny sydd mewn cysylltiad â'r gwasanaethau uchod fydd yn cael eu cynrychioli ar y gronfa ddata hon.

### Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru (SWS)

Mae'r Cynllun Gwyliadwriaeth Iechyd Rhywiol yng Nghymru (SWS) a gyflwynwyd yn 2011, yn cyd-gasglu gwybodaeth o'r systemau rheoli cleifion electronig a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn clinigau iechyd rhywiol yng Nghymru. Mae SWS yn darparu set ddata Cymru gyfan sy'n cynnwys profion BBV a gwybodaeth ddiagnostig ar gyfer unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd rhywiol ynghyd â rhywfaint o ddata demograffig ac ymddygiadol allweddol ar gyfer yr unigolion hynny megis rhyw, oedran, ethnigrwydd, ac awdurdod lleol preswyl.

### Y gwasanaeth Profi a Phostio (TAP) / The Doctors Lab (TDL)

Sefydlwyd rhaglen sgrinio TAP Cymru yn 2020 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn cydweithrediad â'r llywodraeth a Byrddau Iechyd Lleol, fel gwasanaeth profi hunan-sgrinio drwy'r post ar gyfer feirysau a drosglwyddir yn rhywiol a BBV. Gofynnir am becynnau hunansgrinio ar-lein neu o leoliadau cymunedol a chânt eu cwblhau gan unigolion. Mae'r

samplau canlyniadol yn cael eu prosesu gan labordy preifat, The Doctors Lab (TDL), ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn LIMS. Anfonir canlyniadau at unigolion drwy neges destun gyda chyfeiriadau at wasanaethau triniaeth glinigol yn ôl yr angen. Mae angen profion cadarnhau o fewn gwasanaethau'r GIG ar gyfer pob canlyniad hepatitis feirysol adweithiol neu bositif a nodwyd drwy TAP, a chaiff y canlyniadau hynny eu hadrodd drwy LIMS.

## **Y Swyddfa Ystadegau Gwladol**

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn darparu amcangyfrifon o'r boblogaeth ar ganol y flwyddyn ar lefel genedlaethol ac is-genedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig a'i gwledydd cyfansoddol yn ôl ardal weinyddol, oedran a rhyw (gan gynnwys elfennau o newid yn y boblogaeth, oedran canolrifol a dwysedd poblogaeth). Mae'r ystadegau poblogaeth ar gyfer rhywedd, oedran a lleoliad preswyl wedi'u seilio ar ffigurau canol blwyddyn 2024.<sup>24</sup>

## **Atodiad B: Newidiadau i Lanhau Data a/neu'r Fethodoleg**

### **Profion a diagnosis HCV**

Mewn adroddiadau blaenorol, defnyddiodd yr adran hon fersiwn o gronfa ddata LIMS a oedd yn cyd-fynd â Gwasanaeth Demograffeg Cymru er mwyn gwella data demograffig a dulliau adnabod cleifion. Fodd bynnag, oherwydd problemau parhaus gyda'r fersiwn hon o'r gronfa ddata, ac er mwyn sicrhau methodoleg gyson â'r data HBV, defnyddir y fersiwn wreiddiol o LIMS bellach, heb ei pharu, ar gyfer yr adroddiadau cyfredol a'r rhai yn y dyfodol. Yn y gorffennol, tynnwyd cofnodion dyblyg o'r data yn seiliedig ar rif y sbesimen labordy, ond oherwydd cofnodion dyblyg yn y gronfa ddata LIMS heb eu paru, rydym bellach yn nodi profion unigryw gan ddefnyddio cyfuniad o ddynodwr y claf, dyddiad y prawf a math y prawf. Gall hefyd fod profion ar gael yn y gronfa ddata hon na chafodd eu hadrodd yn flaenorol. Felly, nid yw'r ffigurau yn yr adran yn cyd-fynd ag adroddiadau blaenorol.

### **Byrddau iechyd**

Er nad oedd dulliau'r byrddau iechyd yn gyson mewn adroddiadau blaenorol – gyda rhai adrannau'n defnyddio'r bwrdd iechyd lle'r oedd y claf yn byw ac eraill yn defnyddio'r bwrdd iechyd lle cafwyd y prawf neu'r driniaeth – mae'r dulliau wedi'u safoni yn yr adroddiad hwn. Mae bwrdd iechyd preswyl bellach yn cael ei ddefnyddio'n gyson drwy gydol yr adroddiad, ac fe'i pennir gan ddefnyddio codau post cleifion. Pan na ellid pennu'r wybodaeth hon gan ddefnyddio'r data sydd ar gael, defnyddiwyd bwrdd iechyd y prawf neu'r driniaeth. Mae data ar gyfer unrhyw gleifion lle nad oedd y ddau fwrdd iechyd ar gael wedi'u nodi'n Anhysbys.

### **Dim hanes blaenorol o haint**

Mae'n cyfeirio at unigolion nad oes ganddynt dystiolaeth o haint blaenorol cyn y flwyddyn y rhoddir gwybod amdani. Ar gyfer HBV, mae hyn yn cynnwys yr holl unigolion a gafodd eu profi am HBsAg heb unrhyw gofnod o haint cyn dyddiad y prawf. Sefydlwyd hanes o heintiau blaenorol gan ddefnyddio'r holl ddata profi o 2013. Ar gyfer HCV, mae hyn yn

cynnwys unrhyw ganlyniad sy'n adweithiol i wrthgorff HCV neu'n bositif i HCV-RNA. Ar gyfer tablau sy'n dangos canlyniadau positif/adweithiol ymhlith unigolion a gafodd eu profi ac nad oedd ganddynt hanes blaenorol o haint, dim ond hyd at a chan gynnwys blwyddyn eu prawf positif/adweithiol cyntaf y caiff yr unigolion eu cynnwys.

### **Atodiad C: Targedau dileu Sefydliad Iechyd y Byd**

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi gosod targedau uchelgeisiol i fynd i'r afael â hepatitis feirysol fel bygythiad i iechyd y cyhoedd erbyn 2030. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn anelu at ddileu hepatitis B a C, ac mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd â byrddau iechyd a phartneriaid, wedi ymrwymo i gyflawni'r nodau hyn.

Er mwyn dangos y cynnydd tuag at ddileu Hepatitis B a C, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi pennu nifer o ddangosyddion, megis dangosyddion ar gyfer atal (gan gynnwys diogelwch gwaed a lleihau niwed); targedau brechu yn erbyn HBV.<sup>25,26</sup>; atal trosglwyddo rhwng mam a phlentyn; targedau ar gyfer cyffredinrwydd, nifer yr achosion newydd, profi a thriniaeth; a dangosyddion marwolaethau<sup>27</sup>. Yn ogystal â'r dangosyddion byd-eang hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod tri tharged ychwanegol yn ymwneud â dileu'r haint mewn carchardai. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion drwy weddill

Mae'r tabl crynhoi ar y dudalen ganlynol yn tynnu sylw at lwyddiant Cymru wrth ddileu Hepatitis B a C. Ar gyfer rhai dangosyddion, nid oes data na systemau data dibynadwy ar gael ar hyn o bryd. Lle bo hynny'n ymarferol, mae mesurau dirprwyol wedi'u sefydlu; fodd bynnag, nid yw hyn wedi bod yn bosibl ar gyfer pob dangosydd. Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i ddarparu tystiolaeth uniongyrchol ar gyfer yr holl ddangosyddion, gan gynnwys ymdrechion modelu ar y cyd â gwledydd eraill y DU a chydweithio â sefydliadau eraill GIG Cymru.

---

<sup>25</sup> Gellir dod o hyd i'r adroddiad llawn yn <https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/cover-national-childhood-immunisation-uptake-data/cover-archive-folder/annual-reports/vaccine-uptake-in-children-in-wales-cover-annual-report-2023/>

<sup>26</sup> Gellir dod o hyd i'r adroddiad llawn yn <https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/neonatal-hepatitis-b-immunisation/>

<sup>27</sup> Canllawiau dros dro ar gyfer dilysu gwlad o ran dileu hepatitis feirysol. Geneva: Sefydliad Iechyd y Byd; 2021. Trwydded: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. (<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341652/9789240028395-eng.pdf>, Cyrchwyd Mehefin 18, 2025)

Crynodeb o'r cynnydd tuag at gyrraedd targedau dileu hepatitis B a C Sefydliad Iechyd y Byd

| Dangosyddion targed                                                                            |                                                                                                | Cynnydd ar lefel genedlaethol |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|
|                                                                                                |                                                                                                | 2023                          | 2024 | 2025 |
| <b>Atal HBV, HCV a HIV</b>                                                                     |                                                                                                |                               |      |      |
| A                                                                                              | 0% pigiadau annïogel                                                                           |                               |      |      |
| B                                                                                              | 100% diogelwch gwaed                                                                           |                               |      |      |
| C                                                                                              | 300 o nodwyddau/chwistrellau/PWID/blwyddyn                                                     |                               |      |      |
| <b>Hepatitis B – targedau brechu ar gyfer atal</b>                                             |                                                                                                |                               |      |      |
| D                                                                                              | Cwmpas Brechu HepB3 ≥90%                                                                       |                               |      |      |
| E                                                                                              | Cwmpas Brechu dos HepB wedi'i dargedu adeg geni ≥ 90% ymhlith y babanod hynny sydd mewn perygl |                               |      |      |
| <b>Hepatitis B – atal Trosglwyddo o'r Fam i'r Plentyn</b>                                      |                                                                                                |                               |      |      |
| F                                                                                              | Cwmpas ≥ 90% o brofion HBsAg cyn-geni i famau                                                  |                               |      |      |
| G                                                                                              | Cwmpas ≥ 90% gyda chyffuriau gwrthfairol i'r rhai sy'n gymwys                                  |                               |      |      |
| H                                                                                              | Cyffredinrwydd HBsAg o <0.1% ymhlith plant ≤ 5 oed                                             |                               |      |      |
| I                                                                                              | Cyfradd trosglwyddo HBV o fam i blentyn o ≤2%                                                  |                               |      |      |
| <b>Cyffredinrwydd, digwyddedd, profi a thrin HBV ac HCV</b>                                    |                                                                                                |                               |      |      |
| J                                                                                              | ≥90% o bobl â HBV wedi cael diagnosis                                                          |                               |      |      |
| K                                                                                              | ≥80% o bobl sy'n cael diagnosis o HBV ac sy'n gymwys i gael triniaeth yn cael triniaeth        |                               |      |      |
| L                                                                                              | Gostyngiad o 95% yn nifer yr achosion o HBV o'i gymharu â 2015                                 |                               |      |      |
| M                                                                                              | Digwyddedd blynyddol HCV o ≤5/100,000 yn y boblogaeth gyffredinol                              |                               |      |      |
| N                                                                                              | Digwyddedd blynyddol HCV ≤2/100 mewn Pobl sy'n chwistrellu cyffuriau (PWID)                    |                               |      |      |
| O                                                                                              | ≥90% o bobl â HCV wedi cael diagnosis                                                          |                               |      |      |
| P                                                                                              | ≥80% o bobl a gafodd ddiagnosis o HCV ac sy'n gymwys i gael triniaeth yn cael eu trin          |                               |      |      |
| Q                                                                                              | Gostyngiad o 80% yn nifer yr achosion o HCV o'i gymharu â 2015                                 |                               |      |      |
| <b>Carchardai yng Nghymru</b>                                                                  |                                                                                                |                               |      |      |
| R                                                                                              | 100% o boblogaeth carchardai yn cael cynnig prawf HCV                                          |                               |      |      |
| S                                                                                              | 90% o'r unigolion hynny yna'n cael eu profi                                                    |                               |      |      |
| T                                                                                              | 90% o'r rhai a gafodd ddiagnosis o HCV wedi dechrau triniaeth                                  |                               |      |      |
| <b>Dangosyddion marwolaethau HBV a HCV</b>                                                     |                                                                                                |                               |      |      |
| U                                                                                              | Gostyngiad o 65% mewn marwolaethau sy'n gysylltiedig â HBV o'i gymharu â 2015                  |                               |      |      |
| V                                                                                              | Gostyngiad o 65% mewn marwolaethau sy'n gysylltiedig â HCV o'i gymharu â 2015                  |                               |      |      |
| W                                                                                              | Cyfradd marwolaethau HBV ≤4 fesul 100,000 o'r boblogaeth                                       |                               |      |      |
| X                                                                                              | Cyfradd marwolaethau HCV ≤2 fesul 100,000 o'r boblogaeth                                       |                               |      |      |
| Y                                                                                              | Cyfradd marwolaethau HBV/HCV cyfunol ≤6 fesul 100,000 o'r boblogaeth                           |                               |      |      |
| <b>Allwedd:</b>                                                                                |                                                                                                |                               |      |      |
| Pan fo targed, dangosydd drwy ddirprwy neu ddangosydd Sefydliad Iechyd y Byd wedi'i gyflawni   |                                                                                                |                               |      |      |
| Pan nad yw targed, dangosydd drwy ddirprwy na dangosydd Sefydliad Iechyd y Byd wedi'i gyflawni |                                                                                                |                               |      |      |
| Pan nad yw data neu systemau data ar waith eto i ddarparu tystiolaeth o gynnydd                |                                                                                                |                               |      |      |

**Atodiad D: Menywod unigryw, heb hanes blaenorol o haint, a gafodd eu sgrinio ar gyfer hepatitis B (HBsAg), yn ôl grŵp oedran, 2025**

| Demograffig            | Unigolion<br>a brofwyd | Pobl wedi'u<br>sgrinio<br>fesul<br>100,000 o'r<br>boblogaeth | Pobl<br>unigryw<br>gyda<br>chanlyniada<br>u positif | Positifrwydd<br>(%)<br>(95% CI) <sup>a</sup> |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>0 - 14</b>          | 612                    | 246                                                          | 0                                                   | 0.00 (0.00 - 0.00)                           |
| <b>15 - 24</b>         | 7,537                  | 4,174                                                        | 12                                                  | 0.16 (0.09 - 0.28)                           |
| <b>25 - 34</b>         | 21,709                 | 10,790                                                       | 28                                                  | 0.13 (0.09 - 0.19)                           |
| <b>35 - 44</b>         | 10,746                 | 5,245                                                        | 31                                                  | 0.29 (0.20 - 0.41)                           |
| <b>45 - 54</b>         | 4,871                  | 2,524                                                        | 18                                                  | 0.37 (0.23 - 0.58)                           |
| <b>55 - 64</b>         | 5,833                  | 2,585                                                        | 7                                                   | 0.12 (0.06 - 0.25)                           |
| <b>65 - 74</b>         | 4,536                  | 2,489                                                        | 4                                                   | 0.09 (0.03 - 0.23)                           |
| <b>75 +</b>            | 3,906                  | 2,064                                                        | 2                                                   | 0.05 (0.01 - 0.19)                           |
| <b>Oedran anhysbys</b> | 2                      | -                                                            | 0                                                   | 0.00 (0.00 - 0.00)                           |

<sup>a</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad E: Gwrywod unigryw, heb hanes blaenorol o haint, a gafodd eu sgrinio ar gyfer hepatitis B gan ddefnyddio prawf HBsAg, yn ôl grŵp oedran, 2025**

| Demograffig    | Unigolion<br>a brofwyd | Pobl wedi'u<br>sgrinio<br>fesul<br>100,000 o'r<br>boblogaeth | Pobl<br>unigryw<br>gyda<br>chanlyniada<br>u positif | Positifrwydd<br>(%)<br>(95% CI) <sup>a</sup> |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>0 - 14</b>  | 560                    | 215                                                          | 0                                                   | 0.00 (0.00 - 0.00)                           |
| <b>15 - 24</b> | 3,772                  | 1,933                                                        | 10                                                  | 0.27 (0.14 - 0.49)                           |
| <b>25 - 34</b> | 8,554                  | 4,365                                                        | 52                                                  | 0.61 (0.46 - 0.80)                           |
| <b>35 - 44</b> | 9,346                  | 4,843                                                        | 70                                                  | 0.75 (0.59 - 0.95)                           |
| <b>45 - 54</b> | 7,113                  | 3,887                                                        | 30                                                  | 0.42 (0.30 - 0.60)                           |
| <b>55 - 64</b> | 6,760                  | 3,174                                                        | 24                                                  | 0.36 (0.24 - 0.53)                           |
| <b>65 - 74</b> | 5,263                  | 3,090                                                        | 9                                                   | 0.17 (0.09 - 0.32)                           |
| <b>75 +</b>    | 4,343                  | 2,882                                                        | 5                                                   | 0.12 (0.05 - 0.27)                           |

<sup>a</sup>Cyfrifir cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad F: Nifer yr achosion o HBV wedi'u diagnosio rhwng 2015 a 2025, yn ôl oedran a rhyw**

| Demograffig            | Unigolion a brofwyd | Pob haint | Heintiau cronig |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| <b>0 - 14</b>          | 9,141               | 35        | 18              |
| <b>15 - 24</b>         | 137,888             | 362       | 238             |
| <b>25 - 34</b>         | 308,676             | 1,102     | 903             |
| <b>35 - 44</b>         | 160,871             | 989       | 845             |
| <b>45 - 54</b>         | 86,739              | 594       | 462             |
| <b>55 - 64</b>         | 81,351              | 284       | 195             |
| <b>65 - 74</b>         | 68,171              | 146       | 91              |
| <b>75 +</b>            | 53,300              | 76        | 34              |
| <b>Oedran anhysbys</b> | 400                 | 3         | 1               |
| <b>Gwryw</b>           | 335,199             | 1,984     | 1,541           |
| <b>Benyw</b>           | 568,362             | 1,456     | 1,107           |
| <b>Rhyw anhysbys</b>   | 2,976               | 151       | 139             |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad G: Nifer yr achosion o HBV wedi'u diagnosio yng Nghymru rhwng 2015 a 2025, yn ôl bwrdd iechyd**

| Bwrdd Iechyd                  | Unigolion a brofwyd | Pob haint | Heintiau cronig |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| <b>Aneurin Bevan</b>          | 184,788             | 935       | 804             |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>        | 180,208             | 549       | 361             |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>       | 174,248             | 1,050     | 885             |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b>      | 141,761             | 344       | 203             |
| <b>Hywel Dda</b>              | 86,937              | 166       | 120             |
| <b>Bae Abertawe</b>           | 119,184             | 482       | 375             |
| <b>Powys/Tu Allan i Gymru</b> | 23,019              | 63        | 39              |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad H: Nifer y profion gwrthgorff HCV a HCV-RNA yn ôl math o brawf, 2015-2025**

| Blwyddyn    | Gwythïen-bigo | Smotyn gwaed sych | Pwynt Gofal | Cyfanswm profion gwrth-HCV | Cyfanswm profion HCV-RNA |
|-------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>2015</b> | 48,657        | 2,656             | 0           | 51,313                     | 3,589                    |
| <b>2016</b> | 50,798        | 4,066             | 0           | 54,864                     | 5,392                    |
| <b>2017</b> | 54,567        | 5,442             | 0           | 60,009                     | 5,527                    |
| <b>2018</b> | 61,380        | 5,228             | 360         | 66,968                     | 4,285                    |
| <b>2019</b> | 63,713        | 7,600             | 1,353       | 72,666                     | 5,010                    |
| <b>2020</b> | 46,052        | 2,910             | 195         | 49,157                     | 2,928                    |
| <b>2021</b> | 56,054        | 5,084             | 1,326       | 62,464                     | 3,204                    |
| <b>2022</b> | 63,543        | 6,739             | 5,320       | 75,602                     | 3,921                    |
| <b>2023</b> | 70,382        | 12,109            | 2,323       | 84,814                     | 4,758                    |
| <b>2024</b> | 82,454        | 16,701            | 3,077       | 102,232                    | 5,621                    |
| <b>2025</b> | 91,830        | 19,010            | 3,088       | 113,928                    | 5,222                    |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad I: Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer unigolion heb hanes blaenorol o haint, wedi'u profi am wrthgorff HCV gan fwrdd iechyd, 2015-2024**

| Bwrdd Iechyd             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Aneurin Bevan</b>     | 1,106 | 1,073 | 1,229 | 1,277 | 1,357 | 988   | 1,180 | 1,364 | 1,839 | 2,150 | 2,527 |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>   | 915   | 963   | 1,070 | 1,235 | 1,248 | 983   | 1,350 | 1,659 | 2,050 | 2,257 | 2,580 |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>  | 2,223 | 2,365 | 2,608 | 2,769 | 2,959 | 1,982 | 2,724 | 3,059 | 2,770 | 3,354 | 3,146 |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b> | 1,443 | 1,567 | 1,651 | 1,673 | 1,909 | 1,185 | 1,401 | 1,808 | 1,888 | 2,336 | 2,738 |
| <b>Hywel Dda</b>         | 906   | 920   | 1,005 | 1,009 | 1,077 | 697   | 923   | 1,131 | 1,246 | 1,496 | 1,778 |
| <b>Powys</b>             | 139   | 144   | 145   | 137   | 161   | 153   | 202   | 307   | 312   | 649   | 728   |
| <b>Bae Abertawe</b>      | 2,055 | 2,261 | 2,265 | 2,522 | 2,682 | 1,536 | 2,170 | 2,441 | 2,983 | 3,556 | 4,325 |
| <b>Cymru</b>             | 1,337 | 1,411 | 1,526 | 1,633 | 1,745 | 1,170 | 1,541 | 1,824 | 2,048 | 2,427 | 2,724 |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad J: Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth ar gyfer yr holl unigolion a gafodd eu profi am wrthgorff HCV yn ôl bwrdd iechyd, 2015-2024**

| Bwrdd Iechyd             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Aneurin Bevan</b>     | 1,120 | 1,091 | 1,251 | 1,300 | 1,393 | 1,012 | 1,210 | 1,397 | 1,870 | 2,188 | 2,563 |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>   | 920   | 972   | 1,083 | 1,252 | 1,276 | 998   | 1,378 | 1,692 | 2,106 | 2,306 | 2,631 |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>  | 2,249 | 2,398 | 2,652 | 2,831 | 3,021 | 2,028 | 2,796 | 3,138 | 2,838 | 3,428 | 3,225 |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b> | 1,458 | 1,588 | 1,686 | 1,708 | 1,954 | 1,215 | 1,438 | 1,864 | 1,950 | 2,413 | 2,824 |
| <b>Hywel Dda</b>         | 914   | 930   | 1,017 | 1,018 | 1,093 | 707   | 937   | 1,146 | 1,262 | 1,523 | 1,803 |
| <b>Powys</b>             | 141   | 149   | 148   | 142   | 164   | 156   | 207   | 310   | 318   | 655   | 734   |
| <b>Bae Abertawe</b>      | 2,072 | 2,307 | 2,303 | 2,568 | 2,751 | 1,581 | 2,244 | 2,539 | 3,104 | 3,693 | 4,477 |
| <b>Cymru</b>             | 1,350 | 1,432 | 1,551 | 1,663 | 1,785 | 1,196 | 1,581 | 1,871 | 2,103 | 2,488 | 2,789 |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad K: Cyfran sy'n adweithiol i wrthgorff HCV ymhlith unigolion heb hanes blaenorol o haint, yn ôl bwrdd iechyd, 2015-2025**

| Bwrdd Iechyd             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Aneurin Bevan</b>     | 1.1  | 1.2  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 1.0  | 1.0  | 0.7  | 0.7  | 0.6  |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>   | 2.4  | 2.8  | 2.2  | 2.5  | 1.7  | 1.5  | 1.9  | 1.7  | 1.5  | 1.4  | 1.3  |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>  | 1.6  | 1.7  | 1.4  | 1.2  | 1.1  | 1.1  | 0.8  | 1.0  | 0.8  | 0.9  | 0.8  |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b> | 2.7  | 2.2  | 2.0  | 1.7  | 1.2  | 0.9  | 0.9  | 1.2  | 0.7  | 0.9  | 0.7  |
| <b>Hywel Dda</b>         | 2.6  | 2.1  | 1.8  | 1.8  | 1.2  | 1.4  | 1.0  | 0.9  | 0.8  | 1.0  | 0.6  |
| <b>Powys</b>             | 3.3  | 0.5  | 2.1  | 1.6  | 0.9  | 1.5  | 1.1  | 1.9  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
| <b>Bae Abertawe</b>      | 3.8  | 2.2  | 1.6  | 2.0  | 1.8  | 1.7  | 1.1  | 1.3  | 0.9  | 1.0  | 0.6  |
| <b>Cymru</b>             | 2.3  | 2.0  | 1.7  | 1.6  | 1.3  | 1.2  | 1.1  | 1.2  | 1.0  | 1.0  | 0.8  |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad L: Cyfran sy'n adweithiol i wrthgorff HCV ymhlith yr holl unigolion, yn ôl bwrdd iechyd, 2015-2025**

| Bwrdd Iechyd             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Aneurin Bevan</b>     | 2.4  | 2.8  | 2.7  | 2.4  | 3.1  | 2.7  | 3.0  | 2.8  | 2.1  | 2.1  | 1.7  |
| <b>Betsi Cadwaladr</b>   | 2.9  | 3.7  | 3.3  | 3.8  | 3.8  | 2.9  | 3.7  | 3.4  | 3.8  | 3.4  | 2.9  |
| <b>Caerdydd a'r Fro</b>  | 2.8  | 3.1  | 3.0  | 3.3  | 3.1  | 3.2  | 2.8  | 3.0  | 2.9  | 2.7  | 2.7  |
| <b>Cwm Taf Morgannwg</b> | 3.6  | 3.4  | 4.0  | 3.6  | 3.3  | 3.0  | 3.0  | 3.6  | 3.4  | 3.6  | 3.3  |
| <b>Hywel Dda</b>         | 3.4  | 3.2  | 2.8  | 2.7  | 2.7  | 2.6  | 2.2  | 2.0  | 1.9  | 2.6  | 1.8  |
| <b>Powys</b>             | 4.8  | 4.1  | 4.1  | 4.8  | 2.8  | 2.4  | 2.9  | 2.7  | 2.1  | 1.4  | 1.4  |
| <b>Bae Abertawe</b>      | 4.7  | 4.1  | 3.2  | 3.8  | 4.2  | 4.4  | 3.9  | 4.8  | 4.4  | 4.2  | 3.5  |
| <b>Cymru</b>             | 3.3  | 3.4  | 3.2  | 3.4  | 3.4  | 3.2  | 3.2  | 3.4  | 3.2  | 3.1  | 2.7  |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad M: Nifer y profion cadarnhau HCV-RNA (PCR), nifer yr unigolion a brofwyd, unigolion â chanlyniad positif a'r gyfradd bositif fesul 100,000 o'r boblogaeth ymhlith unigolion heb unrhyw hanes blaenorol o gael eu profi am HCV, yn ôl blwyddyn, 2015-2025**

| Blwyddyn | Cyfanswm profion HCV PCR | Unigolion a brofwyd ar gyfer HCV PCR | Unigolion a gafodd brawf positif HCV PCR | % Positif (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> | Cyfradd fesul 100,000 o'r boblogaeth (Cyfyngau hyder 95%) <sup>a</sup> |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2015     | 2,701                    | 2,011                                | 835                                      | 41.5 (39.4 - 43.7)                          | 26.9 (25.2 - 28.8)                                                     |
| 2016     | 2,606                    | 1,620                                | 701                                      | 43.3 (40.9 - 45.7)                          | 22.5 (20.9 - 24.2)                                                     |
| 2017     | 2,295                    | 1,605                                | 510                                      | 31.8 (29.5 - 34.1)                          | 16.3 (15.0 - 17.8)                                                     |
| 2018     | 1,998                    | 1,505                                | 453                                      | 30.1 (27.8 - 32.5)                          | 14.4 (13.2 - 15.8)                                                     |
| 2019     | 2,404                    | 1,680                                | 457                                      | 27.2 (25.1 - 29.4)                          | 14.5 (13.2 - 15.9)                                                     |
| 2020     | 1,456                    | 1,158                                | 221                                      | 19.1 (16.9 - 21.4)                          | 7 ( 6.1 - 8.0)                                                         |
| 2021     | 1,487                    | 1,159                                | 272                                      | 23.5 (21.1 - 26.0)                          | 8.8 ( 7.8 - 9.9)                                                       |
| 2022     | 1,887                    | 1,450                                | 284                                      | 19.6 (17.6 - 21.7)                          | 9.1 ( 8.1 - 10.2)                                                      |
| 2023     | 2,126                    | 1,511                                | 264                                      | 17.5 (15.6 - 19.5)                          | 8.3 ( 7.4 - 9.4)                                                       |
| 2024     | 2,592                    | 1,898                                | 266                                      | 14.0 (12.5 - 15.6)                          | 8.3 ( 7.4 - 9.4)                                                       |
| 2025     | 2,152                    | 1,553                                | 213                                      | 13.7 (12.1 - 15.5)                          | 6.7 ( 5.8 - 7.6)                                                       |

<sup>a</sup> Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio dull Wilson.

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad N: Trosolwg o gategori, swyddogaeth a capasiti carchardai Cymru 28, a lleoliad**

| Carchar        | Bwrdd iechyd      | Awdurdod lleol     | Categori Diogelwch <sup>a</sup> | Swyddogaeth                                                                           | Capasiti gweithredol |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HMP Berwyn     | Betsi Cadwaladr   | Wrecsam            | B / C                           | Carchar hyfforddiant (oedolion a dynion ifanc sydd wedi'u dedfrydu)                   | 2,000                |
| HMP a YOI Parc | Cwm Taf Morgannwg | Pen-y-bont ar Ogwr | B                               | Carchar preifat lleol (oedolion, oedolion ifanc, a throseddwyd ifanc wedi'u dedfrydu) | 1,849                |
| HMP Caerdydd   | Caerdydd a'r Fro  | Caerdydd           | B                               | Carchar remand lleol (including adults serving short sentences)                       | 779                  |
| HMP Abertawe   | Bae Abertawe      | Abertawe           | B / C                           | Carchar dedfrydu lleol neu garchar remand                                             | 447                  |
| HMP Brynbuga   | Aneurin Bevan     | Monmouthshire      | C                               | Carchar hyfforddiant (oedolion a dynion ifanc sydd wedi'u dedfrydu)                   | 536                  |
| HMP Prescoed   | Aneurin Bevan     | Monmouthshire      | D                               | Carchar agored                                                                        |                      |

<sup>a</sup> Mae categorïau diogelwch yn amrywio o gategori A (uchafswm diogelwch) i Gategori D (carchar agored).

<sup>28</sup>Capasiti yn seiliedig ar fwletin poblogaeth carchardai mis Rhagfyr 2025:  
<https://www.gov.uk/government/publications/prison-population-monthly-prison-figures-2025>

**Atodiad O: Cyfanswm y profion BBV a gynhaliwyd mewn carchardai, yn ôl carchar, math o brawf a blwyddyn, 2015-2024<sup>29</sup>**

| Prawf                   | Leoliad sy'n gwneud y cais | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hepatitis B (HBsAg)     | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | 293          | 690          | 1,016        | 484          | 1,113        | 1,440        | 4,091        | 4,960        | 4,748        |
|                         | HMP a YOI Parc             | 644          | 1,031        | 1,493        | 1,037        | 1,307        | 499          | 211          | 638          | 774          | 2,485        | 3,291        |
|                         | HMP Caerdydd               | 363          | 1,158        | 1,538        | 1,268        | 1,447        | 572          | 718          | 321          | 228          | 1,355        | 230          |
|                         | HMP Abertawe               | 78           | 136          | 250          | 256          | 299          | 50           | 43           | 58           | 68           | 260          | 595          |
|                         | HMP Brynbuga               | 75           | 267          | 78           | 288          | 371          | 116          | 232          | 168          | 198          | 281          | 232          |
|                         | HMP Prescoed               | 105          | 122          | 211          | 358          | 424          | 221          | 279          | 243          | 305          | 278          | 217          |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>1,265</b> | <b>2,714</b> | <b>3,863</b> | <b>3,897</b> | <b>4,864</b> | <b>1,942</b> | <b>2,596</b> | <b>2,868</b> | <b>5,664</b> | <b>9,619</b> | <b>9,313</b> |
| Hepatitis C (gwrth-HCV) | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | 297          | 696          | 1,016        | 463          | 1,109        | 1,399        | 4,065        | 4,942        | 4,739        |
|                         | HMP a YOI Parc             | 647          | 1,035        | 1,497        | 1,043        | 1,306        | 497          | 206          | 641          | 780          | 2,484        | 3,288        |
|                         | HMP Caerdydd               | 366          | 1,163        | 1,560        | 1,271        | 1,435        | 565          | 712          | 318          | 226          | 1,353        | 229          |
|                         | HMP Abertawe               | 84           | 141          | 259          | 253          | 267          | 48           | 41           | 58           | 67           | 260          | 595          |
|                         | HMP Brynbuga               | 75           | 263          | 78           | 289          | 371          | 117          | 234          | 170          | 198          | 283          | 230          |
|                         | HMP Prescoed               | 102          | 122          | 210          | 360          | 425          | 221          | 280          | 243          | 305          | 277          | 217          |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>1,274</b> | <b>2,724</b> | <b>3,901</b> | <b>3,912</b> | <b>4,820</b> | <b>1,911</b> | <b>2,582</b> | <b>2,829</b> | <b>5,641</b> | <b>9,599</b> | <b>9,298</b> |
| Hepatitis C (HCV-RNA)   | HMP Berwyn                 | 0            | 0            | <30          | 41           | 161          | 157          | 228          | 326          | 663          | 936          | 780          |
|                         | HMP a YOI Parc             | 61           | 72           | 86           | 66           | 128          | 68           | 56           | 268          | 103          | 212          | 276          |
|                         | HMP Caerdydd               | 58           | 135          | 165          | 171          | 220          | 88           | 88           | 126          | 70           | 337          | 56           |
|                         | HMP Abertawe               | 27           | 43           | 59           | 62           | 239          | 58           | 71           | 64           | 74           | 87           | 96           |
|                         | HMP Brynbuga               | 0            | 5            | 0            | <5           | 8            | 5            | <5           | <5           | <5           | <5           | <5           |
|                         | HMP Prescoed               | 6            | 11           | <5           | <10          | 21           | 10           | <20          | <10          | <20          | <10          | <5           |
|                         | <b>Cyfanswm</b>            | <b>152</b>   | <b>266</b>   | <b>337</b>   | <b>353</b>   | <b>777</b>   | <b>386</b>   | <b>464</b>   | <b>791</b>   | <b>927</b>   | <b>1,582</b> | <b>1,215</b> |

**Ffynhonnell: LIMS, 2026**

**Atodiad P: Dulliau data triniaeth HCV a materion ansawdd data**

Cyn 2022, rhannwyd yr holl gofnodion triniaeth gan fyrddau iechyd ar gyfer cleifion yng Nghymru ag Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy restrau Excel y byrddau iechyd ac, ar gyfer rhai byrddau iechyd, drwy gyflwyniadau gan ddefnyddio'r ffurflen electronig HCV trwy Borth Clinigol Cymru.

Yna, casglwyd yr holl gofnodion o'r ddwy ffynhonnell gan ddileu cofnodion dyblyg ar sail yr enw cyntaf, yr ail enw, y dyddiad geni, a'r flwyddyn y dechreuwyd triniaeth neu y gwnaed atgyfeiriad. Nid oedd rhifau'r GIG ar gael yn gyson ac felly ni ellid eu defnyddio i ddileu cofnodion dyblyg, er bod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio ar gyfer data o 2022 ymlaen. Pan fo unigolion wedi'u rhestru ond heb ddyddiad dechrau triniaeth, ystyrir bod yr unigolion wedi'u hatgyfeirio ond heb ddechrau triniaeth eto. Oherwydd anghysondebau mewn cofnodion enwau ar gyfer unigolyn unigryw, roedd angen dileu cofnodion dyblyg â llaw er mwyn lleihau'r cynnydd artiffisial yn nifer yr unigolion a gafodd driniaeth bob blwyddyn. Felly, efallai bod camgymeriad dynol wedi effeithio ar y ffigurau a gyflwynwyd.

Ymhellach, o fis Ionawr 2022 ymlaen, dim ond cofnodion triniaeth a gyflwynir ar y ffurflen electronig sy'n cael eu cynnwys yn yr gwaith adrodd. Mae'n bosibl bod y ffigur ar gyfer 2022 yn isel yn artiffisial oherwydd bod cofnodion yn cael eu cofnodi'n lleol ond heb gael eu cofnodi eto drwy ffurflen electronig HCV. Caiff y ffigurau eu diweddarau'n ôl-weithredol mewn adroddiadau yn y dyfodol, ac felly maent yn agored i newid.

<sup>29</sup> Cafodd unigolion eu nodi gan ddefnyddio ID y claf a lleoliad y cais. Y profion a gafwyd o LIMS oedd HBsAg, gwrthgorff HCV, HCV PCR a HIV Ag/Ab. Dim ond y rhai a gafodd ganlyniad positif neu negatiff a gafodd eu cynnwys – cafodd profion â chanlyniad "Heb eu profi", "Annigonol i brofi", "Annilyd", "Ataliol" neu "Canlyniad i ddilyn" eu heithrio.

## Atodiad Q: Llwybr gofal HCV ar gyfer unigolion a gafodd ddiagnosis o HCV rhwng 2022 a 2025 (wedi'u cyfuno), yn ôl bwrdd iechyd<sup>30</sup>

| Bwrdd Iechyd <sup>a</sup> | Unigolion a gafodd brawf positif HCV-RNA cyntaf | Dechreuwyd triniaeth | Triniaeth wedi'i cwblhau | Wedi cyflawni SVR | Ail-heintiwyd <sup>bc</sup> | Wedi marw <sup>d</sup> | Ymateb triniaeth anhysbys |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Aneurin Bevan             | 138                                             | 104                  | 37                       | 22                | <5                          | 15                     | 15                        |
| Betsi Cadwaladr           | 321                                             | 177                  | 81                       | 78                | 8                           | 31                     | <5                        |
| Caerdydd a'r Fro          | 258                                             | 168                  | 96                       | 71                | 49                          | 23                     | 24                        |
| Cwm Taf Morgannwg         | 176                                             | 72                   | 48                       | 37                | 8                           | 10                     | 9                         |
| Hywel Dda                 | 114                                             | 35                   | 25                       | 18                | <5                          | <5                     | <5                        |
| Powys                     | 13                                              | 5                    | <5                       | <5                | 0                           | 0                      | 0                         |
| Bae Abertawe              | 245                                             | 196                  | 166                      | 117               | 15                          | 26                     | 41                        |
| <b>Cymru</b>              | <b>1241</b>                                     | <b>744</b>           | <b>445</b>               | <b>339</b>        | <b>80</b>                   | <b>108</b>             | <b>90</b>                 |

<sup>a</sup> Bwrdd iechyd preswyl fel y'i cofnodwyd yn LIMS ar adeg y diagnosis.

<sup>b</sup> Unigolion a gafodd brawf positif ar gyfer HCV-RNA o leiaf 24 wythnos ar ôl cwblhau triniaeth, lle cofnodwyd SVR.

<sup>c</sup> Is-set o'r rheini sy'n HCV-RNA positif.

<sup>d</sup> Triniaeth wedi'i chwblhau heb unrhyw ganlyniad wedi'i gofnodi.

## Atodiad R: Codau a dulliau ICD-10 ar gyfer marwolaethau

Mae'r adroddiad yn defnyddio data marwolaethau o Set Ddata Marwolaethau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar gyfer y blynyddoedd 2015 i 2025.

### Dewis Cofnodion:

Mae data'r SYG yn darparu un cofnod fesul unigolyn.

Defnyddiwyd data lleoliad (cod LSOA) i nodi marwolaethau a ddigwyddodd yng Nghymru.

### Adnabod yr Achos:

Nodwyd achosion o farwolaethau yn gysylltiedig â HBV neu HCV ar sail presenoldeb cod ICD-10 ar y dystysgrif marwolaeth.

HBV Y codau a ddefnyddiwyd oedd "B160", "B161", "B162", "B169", "B181", "B180", ochr yn ochr â thermau testun cysylltiedig fel "CARCINOMA HEPATOCELLULAR" neu "HEPATITIS B".

HCV: Y codau a ddefnyddiwyd oedd "B171" neu "B182", ochr yn ochr â thermau testun cysylltiedig fel "CARCINOMA HEPATOCELLULAR" neu "HEPATITIS C".

Yn ogystal, cynhwyswyd codau ar gyfer Camau Olaf Clefyd yr Afu (ESLD) yn y chwiliad: "R18" neu "I850" neu "I983" neu "K704" neu "K720" neu "K721" neu "K729" neu "K767".

### Cyfrifiadau Cyfraddau:

- Mynegir cyfraddau marwolaethau fesul 100,000 o'r boblogaeth.
- Defnyddiwyd amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y SYG ar gyfer Cymru i gyfrifo'r gyfradd poblogaeth gyffredinol ar gyfer pob blwyddyn.
- Pan gaiff data marwolaethau eu dadansoddi ymhellach yn ôl rhyw neu grŵp oedran, defnyddiwyd amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y SYG sy'n cyfateb i'r dadansoddiadau hynny.

<sup>30</sup> Mae unigolion sydd heb rif GIG a/neu enw a dyddiad geni mewn unrhyw set ddata yn cael eu heithrio o'r cyfrifiadau hyn.