

# Deall Tybaco a Nicotin: Beth yw'r sylweddau hyn a sut maen nhw'n gweithio





## Yn y casgliad o sleidiau hwn, byddwn yn archwilio:

### **Tarddiad Tybaco**

- O ble mae tybaco yn dod a sut mae'n cael ei brosesu

### **Y Gwahaniaethau Rhwng Tybaco, Nicotin a Sylweddau Eraill**

- Cyflwyniad i'r cynhyrchion tybaco a nicotin gwahanol

### **Cynhyrchion Tybaco a Nicotin Cyffredin**

### **Sut mae Nicotin yn Effeithio ar y Corff a'r Ymennydd**

- Sut mae nicotin yn mynd i mewn i'r llif gwaed a'i effaith ar yr ymennydd
- Effeithiau hirdymor a thymor byr nicotin

### **Caethiwed a Sut Mae Dibyniaeth yn Datblygu**

- Y ddibyniaeth ffisiolegol a chorfforol
- Symptomau diddyfnu
- Cylch caethiwed

# Tarddiad Tybaco a Nicotin

Daw tybaco o'r teulu planhigion *Nicotiana*, yn bennaf *Nicotiana tabacum* a *Nicotiana rustica*.

Mae'n frodorol i'r Americas ac mae wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd mewn cyd-destunau diwylliannol, meddyginiaethol a seremonïol.

Yn dilyn gwladychu Ewropeaidd yn yr 16eg ganrif, lledaenodd yn fyd-eang, yn y dechrau fel tybaco pibell neu gnoi ac yn ddiweddarach fe'i defnyddiwyd mewn sigarêts a sigârs.

Mae nicotin yn gemegyn alcaloid naturiol a geir yn bennaf mewn dail tybaco. Mae'n gweithredu'n bryfleiddiad naturiol ar gyfer y planhigyn. Gellir cynhyrchu nicotin yn synthetig hefyd.

Pan gaiff tybaco ei brosesu neu ei ysmegu, caiff nicotin ei ryddhau a'i amsugno i'r llif gwaed.



# Y Gwahaniaethau Rhwng Tybaco, Nicotin a Sylweddau Eraill

| Sylwedd          | Beth yw hwn                                                                                                               | Nodweddion Allweddol                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tybaco           | Cynnyrch planhigion sy'n cynnwys nicotin a chemegau eraill .                                                              | Caiff ei ddefnyddio ar ffurfiau ysmegu, cnoi a snisin. Pan gaiff ei losgi, mae'n rhyddhau miloedd o gyfansoddion; llawer ohonynt yn wenwynig neu'n garsinogenig.                                         |
| Nicotin          | Cyffur symbylydd a geir mewn tybaco.                                                                                      | Y brif elfen gaethiwus; yn effeithio ar system wobrwyo'r ymennydd. Nid yw'n garsinogen ar ei ben ei hun ond mae'n atgyfnerthu'r defnydd o gynhyrchion tybaco.                                            |
| Sylweddau eraill | e.e., caffein, alcohol neu THC. THC (tetrahydrocannabinol) yw'r prif gyfansoddyn seicoweithredol yn y planhigyn cannabis. | Gallant newid swyddogaeth yr ymennydd ond maent yn wahanol o ran eu mecanweithiau, risgiau iechyd a phroffiliau caethiwed. Mae nicotin yn gweithredu'n gyflymach ac mae ganddo gylch dibyniaeth penodol. |

# Cynhyrchion Tybaco a Nicotin Cyffredin

| Categori                           | Disgrifiad                                                                                                                                                     | Modd o Gyflenwi Nicotin                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sigaréts                           | Tybaco sych, wedi'i rwygo wedi'i rollo mewn papur; wedi'i losgi a'i anadlu i mewn.                                                                             | Caiff ei amsugno'n gyflym trwy'r ysgyfaint.       |
| Sigarau a sigarilos                | Tybaco sych wedi'i rollo mewn dail tybaco; fel arfer ni chaiff ei anadlu'n ddwfn.                                                                              | Caiff ei amsugno trwy leinin y geg a'r ysgyfaint. |
| Tybaco di-fwg                      | Yn cynnwys: tybaco cnoi - wedi'i osod rhwng y gwm a'r gwefus; a snisin - naill ai'n sych ac wedi'i sniffian neu'n llaith ac wedi'i osod rhwng y gwm a'r wefus. | Caiff ei amsugno trwy'r geg neu leinin y trwyn.   |
| Snŵs                               | Tybaco powdr llaith wedi'i osod rhwng y gwm a'r wefus; poblogaidd yn Sgandinafia.                                                                              | Amsugno nicotin yn gyson, yn arafach.             |
| Bagiau bach o nicotin (heb dybaco) | Bagiau bach sy'n cynnwys nicotin synthetig neu nicotin sy'n deillio o blanhigion heb ddail tybaco; wedi'u gosod rhwng y gwm a'r wefus.                         | Caiff ei amsugno trwy leinin y geg.               |

# Perthynas Nicotin â'r Corff a'r Ymennydd

Amsugno: Mae nicotin yn mynd i mewn i'r llif gwaed trwy'r ysgyfaint (ysmygu), y geg neu bilenni trwynol (cnoi/sniffian).

## Yr Effaith ar yr Ymennydd:

- Yn cyrraedd yr ymennydd o fewn 10–20 eiliad.
- Yn ysgogi rhyddhau dopamin, y niwrodrosglwyddydd "pleser".
- Hefyd yn cynyddu norepineffrin ac asetylcolin (y ddau yn niwrodrosglwyddyddion) gan arwain at lefelau uwch o fywiogrwydd a chanolbwytio.

## Effeithiau tymor byr:

- Cyfradd curiad y galon a phwysedd gwaed uchel.
- Teimladau dros dro o ganolbwytio, ymlacio neu lai o straen.



## Effeithiau hirdymor:

- Mae dod i gysylltiad cronig â nicotin yn newid llwybrau niwral gan arwain at ddibyniaeth.
- Mae diddyfnu'n achosi tymer flin, chwantau ac anhawster canolbwytio.


# Caethiwed a Sut Mae Dibyniaeth yn Datblygu

**Dibyniaeth Seicolegol:** Mae rhyddhau dopamin nicotin yn creu atgyfnerthiad cadarnhaol — mae defnyddwyr yn hiraethu am y teimlad "gwobr".

**Dibyniaeth Gorfforol:** Mae'r corff yn addasu i nicotin, gan fod angen mwy i gyflawni'r un effaith.

**Symptomau Diddyfnu:** Yn cynnwys tymer flin, gorbryder, aflonyddwch a chwantau dwys pan fydd lefelau nicotin yn gostwng.

Dros amser mae'r cylch hwn yn cryfhau llwybrau niwral sy'n cynnal caethiwed, gan wneud rhoi'r gorau iddi'n anodd er gwaethaf ymwybyddiaeth o niwed.



## Cylch Caethiwed:

1. Defnydd → Mae nicotin yn mynd i mewn i'r llif gwaed.
2. Pleser/rhyddhad → Rhyddhau dopamin.
3. Dirywiad → Mae lefelau nicotin yn gostwng.
4. Chwant → Awydd i ddefnyddio eto.

[Chemical Addiction: Types, Causes, Symptoms, and Treatment](#)



# Cyfeiriadau

Defnyddiodd yr wybodaeth a ddarparwyd yn y casgliad o sleidiau hwn y ffynonellau canlynol:

[Tobacco: Its historical, cultural, oral, and periodontal health association – PMC](#)

[Nicotine Chemistry, Metabolism, Kinetics and Biomarkers - PMC](#)

[Nicotine Is Why Tobacco Products Are Addictive | FDA](#)

[Cognitive Effects of Nicotine: Recent Progress – PMC](#)

[Chemical Addiction: Types, Causes, Symptoms, and Treatment](#)

[Chapter 11: smoking and tobacco use - GOV.UK](#)

[Drug Misuse and Addiction | National Institute on Drug Abuse \(NIDA\)](#)

[Tobacco | NHS inform](#)