



Sgrinio Clyw Babanod Cymru
Newborn Hearing Screening Wales



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Adroddiad Ystadegol Blynyddol Sgrinio Clyw Babanod Cymru 2018-19

Mawrth 2020



Amdanom ni

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn bodoli i ddiogelu a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru.

Rydym yn rhan o'r GIG ac yn adrodd i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru.

Ein gweledigaeth yw sicrhau Cymru iachach, hapusach a thecach. Rydym yn gweithio yn lleol, yn genedlaethol, gyda'n partneriaid ac ar draws cymunedau yn y meysydd canlynol:

Diogelu iechyd — darparu gwybodaeth a chynghor a chymryd camau i ddiogelu pobl rhag clefyd trosglwyddadwy a pheryglon amgylcheddol

Gofal sylfaenol, cymunedol ac integredig — cryfhau effaith iechyd y cyhoedd drwy bolisi, comisiynu, cynllunio a darparu gwasanaethau

Microbioleg — darparu rhwydwaith o wasanaethau microbioleg sy'n cynorthwyo diagnosis o glefydau heintus a'u rheoli

Diogelu — darparu arbenigedd a chynghor strategol i helpu i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed

Sgrinio — darparu rhaglenni sgrinio sy'n cynorthwyo canfod clefydau'n gynnar, eu hatal a'u trin

Gwybodaeth iechyd — dadansoddi data iechyd y cyhoedd, dod o hyd i dystiolaeth a rheoli gwybodaeth

Gwella ansawdd a diogelwch cleifion y GIG — darparu gwybodaeth, cynghor a chymorth i'r GIG i wella canlyniadau cleifion

Polisi, ymchwil a datblygu rhyngwladol — dylanwadu ar bolisi, cynorthwyo ymchwil a chyfrannu at ddatblygu iechyd yn rhyngwladol

Gwella iechyd — gweithio ar draws asiantaethau a darparu gwasanaethau i'r boblogaeth er mwyn gwella iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd

Rhagor o wybodaeth

Gwefan: icc.gig.cymru
E-bost: ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk
Twitter: [@IechydCyhoeddus](https://twitter.com/IechydCyhoeddus)
Facebook: facebook.com/iechydcyhoedduscymru

Mae'r adroddiad hwn yn grynodeb manwl o wybodaeth am waith a wnaed gan Sgrinio Clyw Babanod Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol o fis Ebrill 2018 tan ddiwedd mis Mawrth 2019. Nodir y canlyniadau fesul Bwrdd Iechyd ac maent wedi'u dadansoddi i ddangos lleoliad yr ysbyty lle mae sgrinio neu asesu wedi'u cynnal mewn rhai achosion. Mae rhagor o fanylion ar gael ar gais.

Manylion Cyhoeddi:**Teitl:** Adroddiad Ystadegol Blynyddol Sgrinio Clyw Babanod Cymru 2018-19**Dyddiad:** Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ar 26 Mawrth 2020**ISBN:** 978-1-78986-117-4**I gael rhagor o wybodaeth am yr adroddiad hwn cysylltwch â:**

Helen Clayton, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodeg a Data

Yr Adran Wybodeg, Llawr 6, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Rhif 2 Cwr y Ddinas,
Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Ffôn: 029 2010 4405

E-bost: Screening.Information@wales.nhs.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg heb oedi / We welcome correspondence and phone calls in Welsh. We will respond to correspondence in Welsh without delay.

Datganiad Sicrhau Ansawdd

Mae cofnodion sgrinio data yn newid yn barhaus. Mae'r cronfeydd data a ddefnyddir gan Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu diwedddaru'n ddyddiol pan fydd cofnodion yn cael eu hychwanegu, eu newid neu eu dileu (archifo). Gallai hyn ymwneud â phan fydd unigolyn wedi'i nodi fel un y mae angen sgrinio arno; wedi cael canlyniadau sy'n rhaid eu cofnodi, neu â newid statws ac nad oes angen sgrinio arno mwyach yn y drefn honno. Ceir data gan nifer mawr o ffynonellau gwahanol gyda lefelau amrywiol o gywirdeb a chyflawnrwydd. Mae'r Adran Sgrinio yn gwirio data ar gyfer cywirdeb drwy gymharu setiau data – er enghraifft data practis meddyg teulu – ac yn cywiro'r data codio lle y bo'n bosibl. Dylid nodi y ceir oedi weithiau o ran casglu data – er enghraifft efallai na fydd person yn cofrestru gyda'i feddyg teulu ar unwaith os bydd yn symud cyfeiriad. Felly bydd yr oedi hwn yn effeithio ar gyflawnrwydd y data yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Yn ogystal, dylai'r darllenydd fod yn ymwybodol bod data yn cael eu diwedddaru'n barhaus a gall fod mân ailaddasiadau yn y niferoedd a ddyfynnir yn y ddogfen hon o un flwyddyn i'r llall oherwydd adnewyddu data.

© 2020 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gellir atgynhyrchu deunydd yn y ddogfen hon o dan delerau'r Drwydded
Llywodraeth Agored (DLA)

<http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg/version/3/> ar yr amod y caiff hynny ei wneud yn gywir ac na chaiff
ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Dylid cydnabod Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r
hawlfraint o ran y trefniant teipograffyddol, y dylunio a'r diwygio yn eiddo i
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cynnwys

1	CYFLWYNIAD	7
1.1	'Negeseuon Allweddol' i rieni.....	7
1.2	Cyflawni'r rhaglen	7
1.3	Llwybr sgrinio	8
2	PENAWDAU YSTADEGOL.....	9
3	DATA.....	10
3.1	Safonau	10
3.2	Cwmpas	13
3.3	Amseroldeb profi	14
3.4	Presenoldeb mewn apwyntiadau sgrinio i fabanod iach.....	16
3.5	Babanod risg uchel sy'n cwblhau sgrinio.....	17
3.6	Canlyniadau Sgrinio.....	18
3.7	Atgyfeiriadau am asesiad.....	20
3.8	Presenoldeb mewn apwyntiadau asesu – babanod iach a risg uchel	21
3.9	Yr amser a gymerir i ddechrau a chwblhau asesiadau	22
3.10	Cadarnhau colli clyw	24
3.11	Gosod cymorth clyw.....	25
3.12	Deilliant, Sensitifrwydd, Penodoldeb a Gwerthoedd Rhagfynegol	26
4	DIFFINIADAU	27
5	TÎM CYNHYRCHU A RHESTR CYN RHYDDHAU	29

Tablau a Graffiau

Tabl 1: Safonau perfformiad y rhaglen	10
Tabl 2: Cyfanswm nifer y genedigaethau byw yn ôl bwrdd iechyd, babanod cymwys ac addas, nifer a chyfran a gydsyniodd ac a brofwyd.....	13
Graff 1: Babanod iach a gafodd y prawf cyntaf yn yr ysbyty o fewn saith diwrnod i'w genedigaeth	14
Graff 2: Babanod iach a gafodd y prawf cyntaf yn y gymuned o fewn saith diwrnod i'w genedigaeth	14
Graff 3: Babanod iach a gwblhaodd sgrinio o fewn pedair wythnos.....	15
Tabl 3.i: Presenoldeb babanod iach mewn apwyntiadau sgrinio Cymru gyfan	16
Tabl 3.ii: Presenoldeb babanod iach mewn apwyntiadau sgrinio fesul bwrdd iechyd.....	16
Graff 4: Babanod risg uchel sy'n cwblhau sgrinio.....	17

Tabl 4: Canlyniadau sgrinio ar gyfer babanod iach	18
Tabl 5: Canlyniadau sgrinio ar gyfer babanod risg uchel.....	19
Tabl 6: Atgyfeiriadau am asesiad	20
Tabl 7.i: Presenoldeb Cymru gyfan mewn apwyntiadau am asesiad (gan gynnwys clinig cymunedol ac ysbyty y tu allan i Gymru).....	21
Tabl 7.ii: Presenoldeb mewn apwyntiadau asesu yn ôl bwrdd iechyd	21
Tabl 8: Amser a gymerir i ddechrau asesiad	22
Tabl 9.i: Cymru gyfan – amser a gymerir i gwblhau asesiad (yn cynnwys clinig cymunedol ac ysbyty y tu allan i Gymru).....	23
Tabl 9.ii: Amser a gymerir i gwblhau asesiad fesul ysbyty	23
Tabl 10: Nifer y babanod ag achosion a gadarnhawyd o golli clyw a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 yn ôl Rhanbarth	24
Tabl 11: Oedran cadarnhau colli clyw.....	24
Tabl 12: Oedran pan osodwyd y cymorth clyw.....	25
Graff 5: Gosod cymorth clyw o fewn pedair wythnos i nodi colli clyw yn ôl bwrdd iechyd ar gyfer 2018 – 2019	26

1 Cyflwyniad

Dyma'r pymthegfed adroddiad ystadegol blynnyddol i'w gyhoeddi gan Sgrinio Clyw Babanod Cymru (NBHSW). Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

Caiff un neu ddau o fabanod o bob 1000 eu geni â nam ar y clyw a all effeithio ar ddatblygiad eu lleferydd ac iaith. Lansiwyd NBHSW yn 2003 ac mae'n ceisio nodi'r babanod hyn mor gynnar â phosibl, oherwydd bod tystiolaeth yn dangos bod cyflwyno rhaglen gymorth gynnar cyn chwe mis oed yn arwain at well canlyniadau o ran datblygiad lleferydd ac iaith.

1.1 'Negeseuon allweddol' i rieni

- Mae sgrinio clyw babanod yn nodi a oes gan eich babi nam ar y clyw a allai effeithio ar ei ddatblygiad lleferydd ac iaith heb gymorth cynnar
- Caiff pob baban a enir i fenywod sy'n byw yng Nghymru gynnig sgrinio clyw babanod yn fuan ar ôl genedigaeth
- Caiff sgrinio ei gynnig naill ai pan fyddwch yn dal yn yr ysbyty ar ôl genedigaeth eich baban, neu wythnos neu ddwy yn ddiweddarach, fel arfer mewn clinig lleol
- Mae babanod y bu angen gofal arbennig arnynt fel arfer yn cael eu sgrinio clyw cyn iddynt fynd adref
- Nid yw'r profion sgrinio yn brifo nac yn niweidio eich babi
- Nid yw sgrinio'n nodi'r holl golli clyw nac yn ei atal ar ddyddiad diweddarach
- Eich dewis chi yw sgrinio clyw eich baban. Bydd y sgriniwr clyw babanod a'r daflen "Prawf Sgrinio Clyw eich Babi" yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi

1.2 Cyflawni'r rhaglen

Mae Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am reoli, cyflawni a sicrhau ansawdd y rhaglen Sgrinio Clyw Babanod. Mae'n un o dair rhaglen o fewn Sgrinio Mamau a Phlant. Mae'r rhaglen yn cael ei gweinyddu a'i chyflawni mewn tri Rhanbarth ledled Cymru ac mae'n cyflogi cydlynwyr, rheolwyr sgrinio, sgrinwyr a staff gweinyddol. Mae Rhanbarth Gogledd Cymru yn cwmpasu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae Rhanbarth De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu'r cyfnod cyn ailgyflunio'r byrddau iechyd yn ne Cymru ar 1 Ebrill 2019 a chaiff data eu hadrodd yn unol â'r cyfluniad blaenorol. Mae sgrinio babanod ym Mhowys yn cael ei rannu ar draws y tri Rhanbarth gan ystyried agosrwydd daearyddol a'r defnydd mwyaf effeithiol o staff ac adnoddau. Darperir asesiad diagnostig a chymorth cynnar gan rwydwaith clinigol o awdiolegwyr ac arweinwyr meddygol ym mhob bwrdd iechyd. Mae gan y rhaglen Gynghorydd Sicrwydd Ansawdd allanol hefyd o'r tu allan i Gymru.

1.3 Llwybr sgrinio

Caiff babanod sy'n gymwys ar gyfer eu sgrinio eu nodi ym mhob bwrdd iechyd gan hysbysiadau geni bydwagedd. Mae Sgrinwyr Clyw Babanod yn cynnig profion sgrinio i fabanod sydd yn yr ysbyty, ac mewn clinigau cymunedol lle na fu'n bosibl cynnal y prawf sgrinio yn yr ysbyty. Mae'r rhan fwyaf o fabanod mewn gofal dwys i'r newydd-anedig neu unedau gofal babanod arbennig yn cael eu sgrinio cyn cael eu rhyddhau.

Caiff babanod sy'n cael ymateb clir yn y ddwy glust mewn prawf sgrinio eu rhyddhau o'r rhaglen. Caiff y rhai nad ydynt yn dangos ymateb clir yn y ddwy glust ar ddiwedd y broses sgrinio eu hatgyfeirio i gael asesiad diagnostig. Caiff babanod sy'n colli neu nad ydynt yn cwblhau sgrinio neu asesu gynnig prawf clyw gan eu bwrdd iechyd lleol pan fyddant yn naw mis oed.

Caiff rhieni babanod ag ymateb clir mewn un glust gynnig y cyfle i wneud trefniadau ar gyfer prawf clyw pellach.

Caiff asesiadau diagnostig eu cynnal gan awdiolegwyr mewn byrddau iechyd. Os yw'n briodol, caiff cymhorthion clyw eu gosod ar fabanod y nodwyd bod ganddynt nam ar y clyw ac fe'u cynorthwyir gan dîm blynyddoedd cynnar amlddisgyblaethol. Mae'r tîm yn cynnwys meddyg arbenigol, athro/athrawes y byddar, awdiolegydd ac arbenigwr lleferydd ac iaith.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn
www.newbornhearingscreening.wales.nhs.uk

2 Penawdau ystadegol

Sgrinio

- Mae'r cyfraddau cwmpasu yn dangos bod sgrinio yn cael ei gynnig i 99.9% o fabanod cymwys (31,129) gyda 99.5% wedi'u profi (30,959) a phrin iawn oedd y rhieni a wrthododd y sgrinio
- Ledled Cymru, mae 74.1% o fabanod iach yn cael eu sgrinio o fewn saith diwrnod i'w genedigaeth sy'n cyrraedd y safon o 70%
- 98.6% o fabanod iach yn cwblhau sgrinio o fewn pedair wythnos. 100.0% o'r holl fabanod risg uchel yn cwblhau'r rhaglen sgrinio

Asesu

- Mae 1.2% o'r babanod sy'n cael eu sgrinio yn cael eu hatgyfeirio am asesiad
- Mae 93.6% o'r babanod sy'n cael eu hatgyfeirio am asesiad yn cwblhau'r broses asesu o fewn tri mis
- Mae'r amser a gymerir i ddechrau'r broses asesu o fewn yr amser a ddyrennir ar gyfer 98.0% o fabanod iach (o fewn pedair wythnos i'r prawf sgrinio terfynol) a 98.8% o fabanod risg uchel (o fewn wyth wythnos i'r prawf sgrinio terfynol)
- Mae 96.5% o'r babanod a gafodd eu hatgyfeirio wedi mynd i gael asesiad
- Aethpwyd i 75.8% o apwyntiadau asesu
- Ni chafodd 3.5% o fabanod a atgyfeiriwyd i am asesiad eu gweld yn sgil peidio â mynd i'r apwyntiad

Canlyniadau

- Mewn babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019, roedd nifer yr achosion o golli clyw parhaol a ddiagnoswyd sy'n fwy na 40 dBHL yn y ddwy glust yn 1.5 fesul 1,000 o'r babanod hynny a sgriniwyd. Mae hyn yn gyson â nifer yr achosion ers dechrau'r rhaglen
- Yr oedran cymedrig cadarnhau colli clyw oedd 7.4 wythnos
- Yr oedran cymedrig gosod cymorth clyw oedd 11.4 wythnos
- Derbyniodd 90.9% o fabanod gymhorthion clyw o fewn pedair wythnos i gadarnhau colli clyw

3 Data

3.1 Safonau

Mae'r tabl hwn yn amlinellu'r safonau a osodwyd gan y rhaglen sgrinio i fonitro perfformiad.

Tabl 1: Safonau perfformiad y rhaglen

Safonau NBHSW – Rhaglen Sgrinio						
	Amcan	Meini Prawf	Safon Ofynnol	Gwerth Gwirioneddol	Bodlo nwyd	Amrywiant o 2017-18
1	Sicrhau bod cynifer o fabanod â phosibl yn cael cynnig sgrinio	Canran y babanod cymwys sy'n cael cynnig sgrinio	$\geq 99\%$ o'r holl fabanod	99.9%	Do	-0.1%
2	Sicrhau bod cynifer o fabanod â phosibl yn ymuno â'r rhaglen sgrinio	Canran y babanod cymwys sy'n ymuno â'r rhaglen sgrinio	$\geq 95\%$ o'r holl fabanod	99.5%	Do	+0.1%
3	Sgrinio'r rhan fwyaf o fabanod o fewn wythnos gyntaf eu hoes	Canran y babanod a gafodd y prawf sgrinio cyntaf o fewn wythnos gyntaf eu hoes	$>70\%$ o'r babanod iach hynny a sgriniwyd	74.1%	Do	-0.4%
4	Sicrhau bod cynifer o fabanod â phosibl yn cwblhau'r rhaglen sgrinio o fewn y cyfnodau amser a ddyrennir	Babanod iach - canran y babanod sy'n cwblhau'r rhaglen sgrinio o fewn pedair wythnos	$\geq 90\%$ o'r holl fabanod sy'n ymuno â'r rhaglen sgrinio	98.6%	Do	+0.3%
		Babanod risg uchel mewn Uned Gofal Arbennig Babanod > 48 awr - canran y babanod sy'n cwblhau'r rhaglen sgrinio	$\geq 95\%$ o'r holl fabanod risg uchel a ymunodd â'r rhaglen sgrinio	100%	Do	= Dim
		Yr holl fabanod - canran y babanod sy'n cwblhau'r rhaglen sgrinio	$\geq 95\%$ o'r holl fabanod sy'n ymuno â'r rhaglen sgrinio	100%	Do	= Dim

	Amcan	Meini Prawf	Safon Ofynnol	Gwerth Gwirioneddol	Bodlonwyd	Amrywiant o 2017-18
5	Lleihau nifer y babanod y mae angen ABR diagnostig arnynt y mae ganddynt glyw arferol	Y babanod hynny sy'n cael eu hatgyfeirio i gael ABR diagnostig â chlyw arferol	<3% o'r holl rai sy'n cwblhau asesiad ac y canfyddir bod ganddynt glyw arferol fel cyfran o'r holl fabanod a sgriniwyd	0.8%	Do	+0.2%
6	Dechrau'r weithdrefn asesu (ABR diagnostig) mewn achosion priodol o fewn yr amser a ddyrennir	Babanod iach a atgyfeiriwyd sy'n dechrau'r weithdrefn asesu (ABR Diagnostig) mewn achosion priodol o fewn pedair wythnos	>=90% o'r rhai a atgyfeiriwyd	98.0%	Do	+0.8%
		Babanod risg uchel a atgyfeiriwyd sy'n dechrau'r weithdrefn asesu (ABR Diagnostig) mewn achosion priodol o fewn wyth wythnos	>=90% o'r rhai a atgyfeiriwyd	98.8%	Do	+0.4%
7	Cwblhau'r weithdrefn asesu o fewn yr amser a ddyrennir	Y babanod hynny sy'n cwblhau'r weithdrefn asesu o fewn tri mis (mewn achosion priodol)	>=85% o'r rhai y mae angen asesiad arnynt	93.6%	Do	+3.1%
8	Lleihau nifer y babanod nad ydynt yn cael eu sgrinio	Canran yr apwyntiadau sgrinio a gynigiwyd nad aethpwyd iddynt (babanod iach)	<=3% (<u>yn cynnwys apwyntiadau nad aethpwyd iddynt yn unig</u>)	2.3%	Do	-0.2%
9	Lleihau nifer y babanod nad ydynt yn cael eu sgrinio	Canran yr apwyntiadau sgrinio a gynigir a wrthodir (babanod iach)	< 1% o fabanod iach	0.1%	Do	-0.1%

	Amcan	Meini Prawf	Safon Ofynnol	Gwerth Gwirioneddol	Bodlonwyd	Amrywiad o 2017-18
10	Atgyfeirio nifer priodol o fabanod i gael eu hasesu	Canran y babanod a sgriniwyd a gafodd eu hatgyfeirio am asesiad	Rhwng 1-2%	1.2%	Do	-0.1%
11	Lleihau nifer y babanod nad ydynt yn cael asesiad	Canran yr apwyntiadau asesu a gynigiwyd nad aethpwyd iddynt	< 10% (apwyntiadau nad aethpwyd iddynt yn unig)	10.8%	Nadd o	-1.8%
12	Lleihau nifer y babanod nad ydynt yn cael asesiad	Canran y babanod sy'n cael eu hatgyfeirio am asesiad nad ydynt yn cael eu gweld	< 5%	3.5%	Do	-1.5%
13	Atgyfeirio nifer priodol o fabanod i gael sgrinio arall gan awdioleg (ymateb clir mewn un glust, babanod iach)	Canran y babanod a sgriniwyd sy'n cael eu hatgyfeirio	< 1%	1.0%	Nadd o	+0.1%
16	Darparu gwybodaeth i hyrwyddo dewis gwybodus.	Canran y mamau sy'n darparu ymatebion cadarnhaol ar is-raddfa wybodaeth arolwg defnyddwyr. Gall y meini prawf ar gyfer cynnwys yn yr arolwg gael eu dewis er mwyn cymharu profiadau teuluoedd	>90% ymatebion cadarnhaol gan famau sy'n cwblhau'r arolwg defnyddwyr	100% (Data o Arolwg y Rhaglen Mamau a Phlant Mawrth a Medi 2018)	Do	DIM
17	Gwerthuso boddhad mamau ar y rhaglen sgrinio	Canran y mamau sy'n darparu ymatebion cadarnhaol ar is-raddfa boddhad cyffredinol arolwg defnyddwyr. Gall y meini prawf ar gyfer cynnwys yn yr arolwg gael eu dewis er mwyn cymharu profiadau teuluoedd.	>= 95% o famau'n cwblhau holiadur arolwg defnyddwyr	100% (Data o Arolwg y Rhaglen Mamau a Phlant Mawrth a Medi 2018)	Do	+1.0%

3.2 Cwmpas

Safon 1: $\geq 99\%$ o fabanod cymwys yn cael cynnig sgrinio

Safon 2: $\geq 95\%$ o fabanod cymwys yn ymuno â'r rhaglen sgrinio

Tabl 2: Cyfanswm nifer y genedigaethau byw yn ôl bwrdd iechyd, babanod cymwys ac addas, nifer a chyfran a gydsyniodd ac a brofwyd


Bwrdd Iechyd	Genedigaethau	Cymwys ac Addas	Cydsyniwyd a Phrofwyd	% Profwyd o'r Cymwys ac Addas	Cyfanswm a Gynigiwyd	% a Gynigwyd o'r Cymwys ac Addas
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	5289	5179	5141	99.3%	5176	99.94%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	6386	6204	6192	99.8%	6204	100%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	6968	6756	6721	99.5%	6752	99.94%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	5468	5250	5207	99.2%	5243	99.87%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	3289	3234	3217	99.5%	3232	99.94%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	3432	3343	3324	99.4%	3342	99.97%
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	1202	1163	1157	99.5%	1163	100%
Cymru Gyfan	32034	31129	30959	99.5%	31112	99.9%

Mae'r safon hon yn cael ei chyrraedd ar gyfer babanod ar draws Cymru gyfan.


3.3 Amseroldeb profi

Safon 3: >70% y babanod iach a gafodd eu sgrinio gan y prawf sgrinio cyntaf o fewn wythnos gyntaf oes

Graff 1: Amseroldeb babanod iach a gafodd eu prawf cyntaf yn yr ysbyty



Graff 2: Amseroldeb babanod iach a gafodd eu prawf cyntaf yn y gymuned




Cyfartaledd Cymru gyfan ar gyfer babanod iach a gafodd brawf cychwynnol o fewn saith diwrnod i'w genedigaeth mewn unrhyw leoliad yw 74.1%. Mae hyn yn ostyngiad o 0.4% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mewn rhai ardaloedd nid yw'n bosibl cynnal sgrinio cychwynnol yn yr ysbyty. Mae genedigaethau yn y cartref, rhyddhau o'r ysbyty yn gynnar a sgrinio cyfyngedig yn yr ysbyty ar benwythnosau yn effeithio ar y ffigur hwn am nad oes cyfle i sgrinio yn yr ysbyty.

Safon 4: $\geq 90\%$ o fabanod iach sy'n ymuno â'r rhaglen sgrinio yn cwblhau sgrinio o fewn pedair wythnos

Graff 3: Babanod iach a gwblhaodd sgrinio o fewn pedair wythnos



Roedd tri deg un o fabanod dros chwe wythnos oed cyn eu prawf cychwynnol. Mae'r ffigur yn debyg i'r flwyddyn flaenorol. Mae'r gwasanaeth yn parhau i annog presenoldeb drwy adolygu lleoliadau ac amseroedd clinigau mewn perthynas â chyfleustra i rieni a chytuno ar apwyntiadau dros y ffôn.

Ledled Cymru, cafodd 98.6% o fabanod iach eu sgrinio o fewn pedair wythnos sydd 0.3% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Mae'r sgrinio wedi'i gwblhau pan gaiff y baban ei ryddhau neu ei atgyfeirio am asesiad. Ar gyfer mwyafrif y babanod sy'n byw ym Mhowys nid oes cyfle iddynt gael eu sgrinio yn yr ysbyty. Fodd bynnag, yn dilyn adolygiad o amllder clinigau, mae'r safon ar gyfer canran y babanod a gwblhaodd sgrinio o fewn pedair wythnos wedi ei chyrraedd yn gyfforddus eto ar 97.1%, sef cynnydd pellach o 2.3% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

3.4 Presenoldeb mewn apwyntiadau sgrinio i fabanod iach

Safon 8: $\leq 3\%$ o apwyntiadau sgrinio a gynigiwyd nad aethpwyd iddynt (apwyntiadau nad aethpwyd iddynt yn unig)

Safon 9: $< 1\%$ o apwyntiadau sgrinio a gynigiwyd a wrthodwyd

Tabl 3.i: Presenoldeb babanod iach mewn apwyntiadau sgrinio Cymru gyfan

Lleoliad Sgrinio	Yn bresennol (%)	Nad aethpwyd iddynt (%)	Canslwyd (%)	Gwrthododd y Rhiant (%)	Cyfanswm
Cymru Gyfan	31801 (93.0%)	795 (2.3%)	1556 (4.5%)	46 (0.1%)	34198

Mae'r safon ar gyfer apwyntiadau nad aethpwyd iddynt wedi ei chyrraedd eto eleni ar 2.3%. Mae apwyntiadau a ganslwyd yn parhau ar lefel debyg i'r llynedd ar 4.5% er gwaethaf ymdrechion parhaus i gytuno ar apwyntiadau cyfleus gyda'r rhieni a sicrhau cymaint o gyfleuster â phosibl o ran lleoliadau ac amseroedd clinigau.


Tabl 3.ii: Presenoldeb babanod iach mewn apwyntiadau sgrinio fesul bwrdd iechyd

Lleoliad Sgrinio	Yn bresennol (%)	Nad aethpwyd iddynt neu a Ganslwyd (%)	Gwrthododd y Rhiant (%)	Cyfanswm
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	91.7%	8.2%	0.1%	5787
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	92.9%	7.0%	0.1%	6516
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	94.9%	5.1%	0.1%	7554
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	93.3%	6.6%	0.2%	6176
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	93.3%	6.6%	0.1%	3921
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	90.8%	8.8%	0.4%	3466
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	90.2%	9.3%	0.5%	778

3.5 Babanod risg uchel sy'n cwblhau sgrinio

Safon 4: $\geq 95\%$ o'r holl fabanod risg uchel a ymunodd â'r rhaglen sgrinio yn cwblhau sgrinio

Graff 4: Babanod risg uchel sy'n cwblhau sgrinio



100.0% o fabanod risg uchel yn cwblhau sgrinio.

3.6 Canlyniadau Sgrinio

Safon 10: Rhwng 1 a 2 % o fabanod a sgriniwyd a gafodd eu hatgyfeirio am asesiad

Safon 13: <1 % o fabanod a sgriniwyd a atgyfeiriwyd i awdioleg am sgrinio arall (babanod iach ag ymateb clir mewn un glust)

Tabl 4: Canlyniadau sgrinio ar gyfer babanod iach

Lleoliad Sgrinio	Rhyddhawyd	Atgyfeiriwyd am Asesiad	Atgyfeiriwyd i Awdioleg	Atgyfeiriwyd am Brawf Ymddygiadol
Y tu allan i Gymru	97.4%	0.3%	1.4%	1.0%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	98.5%	0.5%	0.5%	0.4%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	96.3%	1.0%	1.8%	0.9%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	97.1%	0.9%	0.9%	1.1%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	97.5%	0.8%	1.4%	0.3%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	97.9%	1.2%	0.7%	0.2%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	98.7%	0.7%	0.3%	0.3%
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	97.7%	0.8%	0.8%	0.8%
Cyfanswm Cymru Gyfan	97.5%	0.8%	1.0%	0.6%

Mae'r rhifau wedi'u talgrynnu i 1 lle degol

Mae'r tabl uchod yn eithrio babanod risg uchel ac felly mae'n dangos bod 0.8% o fabanod iach yn cael eu hatgyfeirio am asesiad yn dilyn dim ymateb clir dwyochrog. Ar y cyfan, mae 1% o atgyfeiriadau i awdioleg ar gyfer sgrinio arall.

Tabl 5: Canlyniadau sgrinio ar gyfer babanod risg uchel

Lleoliad Sgrinio	Rhyddhawyd	Atgyfeiriwyd am Asesiad	Atgyfeiriwyd am Brawf Ymddygiadol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	92.3%	7.4%	0.2%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	90.2%	7.5%	2.3%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	93.8%	4.1%	2.1%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	87.3%	9.6%	3.2%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	93.8%	5.9%	0.3%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	94.4%	4.1%	1.5%
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	100.0%	0.0%	0.0%
Cyfanswm Cymru Gyfan	91.8%	6.6%	1.6%
Y tu allan i Gymru	92.0%	4.6%	3.4%

Er bod yr atgyfeiriadau cyffredinol am asesiad yn cyrraedd y safon o 1-2% o fabanod a sgriniwyd, yn ôl y disgwyl ceir canran uwch o fabanod risg uchel sy'n cael eu hatgyfeirio am asesiad. Mae atgyfeiriadau am asesiad ar gyfer babanod risg uchel yn cynnwys y rhai heb ymateb clir mewn un glust yn ogystal â'r rhai heb ymateb clir dwyochrog.

3.7 Atgyfeiriadau am asesiad

Safon 10: Rhwng 1 a 2% o fabanod a sgriniwyd yn cael eu hatgyfeirio am asesiad

Tabl 6: Atgyfeiriadau am asesiad

Lleoliad	Cyfanswm a Sgriniwyd	Atgyfeiriwyd am asesiad	% Babanod a Atgyfeiriwyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	5141	53	1.0%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	6192	92	1.5%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	6721	73	1.1%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	5207	73	1.4%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	3217	54	1.7%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	3324	31	0.9%
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	1157	7	0.6%
Cymru Gyfan	30959	383	1.2%

Mae'r dadansoddiad uchod yn seiliedig ar leoliad sgrinio yn hytrach na lleoliad asesu, dylid nodi y bydd rhai babanod yn cael eu hasesu mewn ardal bwrdd iechyd sy'n wahanol i'r hyn lle y cawsant eu sgrinio. Roedd 41 o fabanod ychwanegol a atgyfeiriwyd yn uniongyrchol i gael eu hasesu o ganlyniad i benderfyniad meddygol heb gwblhau sgrinio yn gyntaf.

3.8 Presenoldeb mewn apwyntiadau asesu - babanod iach a risg uchel

Safon 11: <10% sy'n cael cynnig apwyntiadau asesu heb fynd i'r apwyntiad (apwyntiadau nad aethpwyd iddynt yn unig)

Tabl 7.i: Presenoldeb Cymru gyfan mewn apwyntiadau asesu (gan gynnwys clinig cymunedol ac ysbyty y tu allan i Gymru)

Bwrdd Iechyd	Aethpwyd	Canslwyd	Gwrthododd y Rhiant	Nad aethpwyd iddynt	Cyfanswm
Cyfanswm Cymru Gyfan	515 (75.8%)	87 (12.8%)	3 (0.4%)	73 (10.8%)	679

Tabl 7.ii: Presenoldeb mewn apwyntiadau asesu yn ôl bwrdd iechyd

Bwrdd Iechyd	Aethpwyd	% Nad aethpwyd iddynt
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	69	8.0%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	111	13.1%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	108	8.1%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	119	11.7%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	65	15.0%
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	41	4.5%

Nid yw'r safon hon yn cael ei chyrraedd ar 10.8% er bod cynnydd o 1.8% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae gwaith yn parhau i leihau canran y rhai nad ydynt yn mynd i'r apwyntiadau asesu.

3.9 Yr amser a gymerir i ddechrau a chwblhau asesiadau

Safon 6: $\geq 90\%$ o fabanod iach yn dechrau asesiad o fewn pedair wythnos

Safon 6: $\geq 90\%$ o fabanod risg uchel yn dechrau asesiad o fewn wyth wythnos

Tabl 8: Yr Amser a gymerir i ddechrau asesiad

	% sy'n Dechrau o fewn Amserlenni Penodol	
Lleoliad Asesu	Babanod iach	Babanod risg uchel
Ysbyty Glan Clwyd	100.0%	100.0%
Ysbyty Gwynedd	90.9%	100.0%
Ysbyty Aberpennar	100.0%	100.0%
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot	100.0%	100.0%
Ysbyty Nevill Hall	100.0%	100.0%
Merthyr Tudful, clinig Sgrinio Clyw Babanod	0.0%*	Dd/B
Ysbyty Tywysoges Cymru	100.0%	100.0%
Ysbyty Brenhinol Morgannwg	100.0%	100.0%
Ysbyty Brenhinol Gwent	100.0%	100.0%
Ysbyty Singleton	100.0%	100.0%
Ysbyty Athrofaol Cymru	95.7%	97.9%
Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru	100.0%	100.0%
Ysbyty Maelor Wrecsam	100.0%	100.0%
Adran Cleifion Allanol Ysbyty Cwm Cynon	90.9%	83.3%
Cyfanswm Cymru Gyfan	98.0%	98.8%
Ysbyty y tu allan i Gymru		100%

*Mae'r ffigur hwn yn ymwneud â niferoedd bach iawn o fabanod

Mae ffigurau Cymru gyfan yn dangos cynnydd bach yn y ddau grŵp.

Safon 7: $\geq 85\%$ o fabanod yn cwblhau asesiad o fewn tri mis (os yw'n briodol)

Safon 12: $< 5\%$ o fabanod a atgyfeiriwyd am asesiad heb eu gweld

Tabl 9.i: Cymru Gyfan - yr amser a gymerir i gwblhau asesiad
Yn cynnwys clinig cymunedol ac ysbyty y tu allan i Gymru

Lleoliad Asesu	Ni aethpwyd erioed	Aethpwyd ond ni aethpwyd i'r prawf terfynol	Heb Gwblhau Eto	Cwblhawyd < 3 Mis	Cwblhawyd 3+ Mis
Cyfanswm Cymru Gyfan	3.5%	1.9%	0.0%	93.6%	0.9%

Parheir i gyrraedd y ddwy safon ond gyda chynnydd o 3.1% o gymharu â ffigurau'r llynedd ar gyfer babanod sy'n cwblhau asesiad o fewn tri mis a gostyngiad o 1.5% o ran canran y babanod a atgyfeiriwyd ond na chawsant eu gweld erioed.

Tabl 9.ii: Amser a gymerir i gwblhau asesiad fesul ysbyty

Lleoliad Asesu	Ni aethpwyd erioed	Aethpwyd ond ni aethpwyd i'r prawf terfynol	Heb Gwblhau Eto	Cwblhawyd < 3 Mis	Cwblhawyd 3+ Mis
Ysbyty Glan Clwyd	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
Ysbyty Gwynedd	0.0%	0.0%	0.0%	92.3%	7.7%
Ysbyty Aberpennar	10.5%	0.0%	0.0%	89.5%	0.0%
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Ysbyty Nevill Hall	6.7%	0.0%	0.0%	93.3%	0.0%
Merthyr Tudful, clinig Sgrinio Clyw Babanod	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Ysbyty Tywysoges Cymru	5.3%	0.0%	0.0%	94.7%	0.0%
Ysbyty Brenhinol Morgannwg	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Ysbyty Brenhinol Gwent	7.1%	1.2%	0.0%	90.5%	1.2%
Ysbyty Singleton	3.7%	3.7%	0.0%	92.6%	0.0%
Ysbyty Athrofaol Cymru	1.1%	5.3%	0.0%	93.6%	0.0%
Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru	0.0%	3.1%	0.0%	93.8%	3.1%
Ysbyty Maelor Wrecsam	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Adran Cleifion Allanol Ysbyty Cwm Cynon	11.1%	0.0%	0.0%	88.9%	0.0%
Ysbyty y tu allan i Gymru	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%

3.10 Cadarnhau colli clyw

Cyfanswm nifer y babanod a nodwyd â cholli clyw dwyochrog cymedrol neu uwch parhaol yng Nghymru a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 yw 46. O ran nifer yr achosion, roedd hyn yn 1.5 i bob 1,000 o fabanod a sgriniwyd.

Tabl 10: Nifer y babanod ag achosion a gadarnhawyd o golli clyw (fel y diffiniwyd uchod) a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 yn ôl Rhanbarth

Rhanbarth	Cyfanswm
Gogledd Cymru	7
Canolbarth a Gorllewin Cymru	14
De Cymru	25
Cyfanswm Cymru Gyfan	46

Mae Tabl 11 yn dangos oedran cyfartalog a chanolrif o ran cadarnhau colli clyw mewn babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

Tabl 11: Oedran cadarnhau colli clyw

Bwrdd Iechyd	Cyfartalog (wythnosau)	Canolrif (wythnosau)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	5.6	5.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	8.2	7.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	10.3	10.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	7.3	6.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	5.0	4.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	6.7	5.3
Cyfanswm Cymru Gyfan	7.4	6.9

3.11 Gosod cymorth clyw


Oedran cyfartalog a chanolrif gosod cymorth clyw yn ôl bwrdd iechyd

Mae Tabl 12 yn dangos oedran cyfartalog a chanolrif gosod cymorth clyw babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae'r ffigurau hyn yn caniatáu ar gyfer cynamseroldeb.

Tabl 12: Oedran pan osodwyd y cymorth clyw

Bwrdd Iechyd	Cyfartalog (wythnosau)	Canolrif (wythnosau)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg	10.4	8.2
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	13.2	12.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	13.1	11.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	13.7	13.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	6.8	7.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	5.9	6.6
Cyfanswm Cymru Gyfan	11.4	9.3

Mae'r ffigurau yn Nhablau 11 ac 12 yn cael eu heffeithio gan nifer bach o fabanod a nodwyd ym mhob bwrdd iechyd. Gall ffactorau clinigol a chymdeithasol ddylanwadu ar amseru cadarnhau colli clyw a gosod cymorth clyw.

Graff 5: Gosod cymorth clyw o fewn pedair wythnos i nodi colli clyw yn ôl Bwrdd Iechyd ar gyfer 2018 – 2019

Mae 90.9% o fabanod yng Nghymru yn cael cymorth clyw wedi ei osod o fewn pedair wythnos i'w nodi.

Gall gosod cymorth clyw yn brydlon ar gyfer babanod a nodwyd â cholli clyw gael ei ddylanwadu gan ffactorau clinigol a chymdeithasol ac nid yw bob amser yn adlewyrchu materion o ran darparu gwasanaeth.

3.12 Deilliant, Sensitifrwydd, Penodoldeb a Gwerthoedd Rhagfynegol

Mae'r deilliant o'r rhaglen yn nodi bod nifer yr achosion a ganfuwyd yn gysylltiedig â nifer y babanod a sgriniwyd yn 1:781. Sensitifrwydd y rhaglen yw 89.6% gyda phenodoldeb o 98.8%. Gwerth rhagfynegol positif y sgrinio yw 9.8%.

4 Diffiniadau

Mae'r adran hon yn rhoi rhagor o fanylion am y cyfrifiadau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn.

Bwrdd Iechyd

Cymerir data sgrinio o'r system Clyw Babanod Cymru Gyfan. Dyrennir babanod i Fyrddau Iechyd yn seiliedig ar breswylfa, oni nodir bod y lleoliad yn seiliedig ar lle y digwyddodd y sgrinio. Nid ydym yn cadw data ar fan geni.

Babanod cymwys

Babanod a anwyd i famau sy'n preswyllo dros dro neu'n barhaol yng Nghymru ar adeg geni a babanod sy'n symud i Gymru o dan chwe wythnos oed.

Yn addas ar gyfer profi

Mae babanod yn addas ar gyfer profi pan fyddant hwy a'u mam yn iach. Mae babanod sy'n cael eu geni cyn eu hamser yn addas ar gyfer eu profi pan fydd oedran yn ystod beichiogrwydd y baban dros 36 wythnos.

Nifer y rhai a gafodd eu sgrinio

Cyfran y babanod cymwys ac addas sy'n cael eu profi.

Babanod risg uchel

Babanod sydd wedi treulio mwy na 48 awr mewn Uned Gofal Arbennig Babanod/Uned Gofal Dwys i'r Newydd-anedig.

Atgyfeirio ar gyfer ailsgrinio mewn Awdioleg

Cais rhieni ar gyfer ailsgrinio yn dilyn canlyniad ymateb clir un glust ar gyfer baban iach wrth gwblhau sgrinio.

Prawf Ymddygiadol wedi'i dargedu

Asesiad clyw i fabanod a gynhelir gan awdiolegwyr ar oedran datblygiadol o naw mis. Cynigir hyn i fabanod nad ydynt yn cwblhau sgrinio nac asesiad, babanod y mae eu rhieni yn gofyn am waith dilynol i faban iach gydag ymateb clir un glust, a babanod sydd wedi nodi ffactorau risg ar gyfer colli clyw.

Deilliant

Nifer y babanod â chanlyniad dilynol sy'n bodloni'r diffiniad o achos targed, fesul 1000 o fabanod a sgriniwyd. Yr achos targed ar gyfer NBHSW yw colli clyw dwyochrog parhaol ar lefel sy'n uwch na 40 dBHL ar draws yr ystod amledd 500Hz, 1KHz, 2kHz a 4KHz.

Sensitifrwydd

Y nifer ag achosion a gadarnhawyd o golli clyw a nodwyd yn gywir fel rhai positif mewn prawf sgrinio.

Penodoldeb

Y nifer a gadarnhawyd heb golli clyw a nodwyd yn gywir fel rhai negyddol mewn prawf sgrinio.

Gwerth Rhagfynegol

Cyfran yr achosion a atgyfeiriwyd yn dilyn prawf sgrinio positif y canfuwyd eu bod wedi colli clyw a bod hyn wedi ei gadarnhau.

5 Tîm Cynhyrchu a Rhestr Cyn Rhyddhau

Tîm Cynhyrchu:

Jacqui Evans	Rheolwr Sgrinio Babanod, Gogledd Cymru
Meg Shepherd	Cydlynnydd Rhaglen, Gogledd Cymru
Jackie Harding	Cydlynnydd Rhaglen, De Cymru
Ruth Lawler	Pennaeth Rhaglen, Sgrinio Mamau a Phlant
Sikha de Souza	Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Sgrinio
Dr Sharon Hillier	Cyfarwyddwr yr Adran Sgrinio
Helen Clayton	Rheolwr Gwasanaethau Gwybodeg a Data
Kate Lilly	Uwch-arbenigwr Gwybodeg a Data
Christie Redman	Dadansoddwr Gwybodeg a Data
Chad Elliott	Swyddog Cyfathrebu
Diane Rawlings	Cynorthwyydd Personol
Rhys George	Cofus Cyf (Cyfieithiad Cymraeg)

Rhestr Cyn Rhyddhau:

Cafodd yr Ystadegau Swyddogol hyn eu hanfon at y bobl ar y rhestr cyn-rhyddhau hon bum diwrnod gwaith cyn cyhoeddi yn unol â Gorchymyn Gweld Ystadegau Swyddogol cyn eu Rhyddhau (Cymru) 2009.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Jan Williams	Cadeirydd
Dr Tracey Cooper	Prif Weithredwr
Dr Quentin Sandifer	Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol
Leah Morantz	Pennaeth Cyfathrebu

Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton	Prif Swyddog Meddygol
Dr Andrew Goodall	Cyfarwyddwr Cyffredinol - Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Neil Surman	Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus
Rebekah Tune	Pennaeth Cyfathrebu Strategol a Marchnata
Yr Athro Chris Jones	Dirprwy Brif Swyddog Meddygol / Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru
Dr Heather Payne	Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant
Helen Tutt	Uwch-reolwr Gweithredol – Gwasanaethau Diogelu Iechyd
Stephen Thomas	Pennaeth y Gangen Diogelu Iechyd