



Canser y Prostad



Yr Ystadegau Cymreig Diweddaraf

Mis Ymwybyddiaeth Wroleg Medi 2016

Gallwch ganfod mwy am ystadegau cancer Cymru yn www.wcisuwales.nhs.uk



Uned Deallusrwydd a Gwylidwriaeth Cancer Cymru
Welsh Cancer Intelligence and Surveillance Unit

BETH YW CANSER Y PROSTAD?

- Mae chwarren y prostad ar waelod y bledren ymysg dynion.
- Mae cancer y prostad yn datblygu pan fydd celloedd yn dechrau rhannu mewn ffordd na ellir ei rheoli. Mae cancer y prostad yn aml yn datblygu'n araf i dechrau ac efallai na fydd byth yn achosi unrhyw broblemau. Ymysg rhai dynion, mae'n fwy tebygol o rannu'n gyflymach a bod angen triniaeth i'w atal rhag lledaenu.
- Gall symptomau gynnwys - pisio'n amlach (yn enwedig yn y nos), anhawster pasio wrin d'r y teimlad o beidio gwagio eich pledren yn llwyr.

1af
Yng Nghymru, cancer y prostad yw'r cancer mwyaf cyffredin ymysg dynion

FFACTORAU RISG

Nid oes dealltwriaeth dda o'r ffactorau risg

50+
Mynd yn hŷn





Hanes teuluol/geneteg

Ethnigrwydd – mae dynion o darddiad du Affricanaidd a du Caribiaidd risg uwch

MYNYCHDER


Mae'r gyfradd mynychder yn sefydlog, ond mae mwy o ddynion yn cael deagnosis bob blwyddyn gan fod mwy o ddynion hŷn ac oherwydd newidiadau mewn deagnosis.

Oed wrth gael diagnosis




GOROESI

Goroesiad blwyddyn
Deagnosis yn 2009 - 2013
97.1%



Deagnosis yn 2000 - 2004
89.6%

Goroesiad pum mlynedd
Deagnosis yn 2005 - 2009
89.2%



Deagnosis yn 1996 - 2000
67.8%

Mae cyfraddau goroesi yn uchel ac maent wedi cynyddu ar gyfer goroesi am flwyddyn ac am bum mlynedd. Mae goroesiad pum mlynedd wedi cynyddu bron i draean.